

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тремолонетне

Номер кварталу 10 Номер виділу, ділянки 36 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1.6 га Експлу. площа ділянки 1.6 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сел		28		ІІІ Мех. пошкод.	42	Сел			16	І Сухостій
2	Сел		16		ІІ Мех. пошкод.	43	Сел	20			ІІІ Сел. пошкод.
3	Сел			20	І Сухостій	44	Сел			12	І Сухостій
4	Сел			12	І Сухостій	45	Сел		20		ІІІ Мех. пошкод.
5	Сел		28		ІІ Мех. пошкод.	46	Дц		28		ІІІ Рок
6	Сел	20			ІІІ Мех. пошкод.	47	Дц		28		ІІІ Рок
7	Сел			24	І Сухостій	48	Дц			20	І Сухостій
8	Сел		20		ІІІ Мех. пошкод.	49	Сел		24		ІІІ Мех. пошкод.
9	Сел		24		ІІ Мех. пошкод.	50	Сел	24			ІІІ Сел. пошкод.
10	Сел		20		ІІ Мех. пошкод.	51	Сел			16	І Сухостій
11	Сел			12	І Сухостій	52	Сел			20	І Сухостій
12	Сел		20		ІІІ Сел. пошкод.	53	Сел		20		ІІІ Сел. пошкод.
13	Сел			16	І Сухостій	54	Сел			16	І Сухостій
14	Сел			20	І Сухостій	55	Сел			16	І Сухостій
15	Сел			12	І Сухостій	56	Сел		28		ІІ Мех. пошкод.
16	Сел		28		ІІІ Мех. пошкод.	57	Сел		20		ІІІ Сел. пошкод.
17	Сел		24		ІІ Мех. пошкод.	58	Сел	20			ІІ Мех. пошкод.
18	Сел		32		ІІ Мех. пошкод.	59	Сел		24		ІІ Мех. пошкод.
19	Сел			12	І Сухостій	60	Сел	20			ІІ Мех. пошкод.
20	Сел			12	І Сухостій	61	Дц	36			ІІ Мех. пошкод.
21	Сел		28		ІІ Мех. пошкод.	62	Сел		24		ІІІ Сел. пошкод.
22	Сел		24		І Сухостій	63	Сел		24		ІІІ Сел. пошкод.
23	Сел			24	І Сухостій	64	Сел	16			ІІІ Сел. пошкод.
24	Сел			20	І Сухостій	65	Сел		28		ІІ Мех. пошкод.
25	Сел		24	2	ІІ Мех. пошкод.	66	Сел		20		ІІІ Сел. пошкод.
26	Сел			12	І Сухостій	67	Сел			16	І Сухостій
27	Сел		28		ІІ Мех. пошкод.	68	Сел		20		ІІ Мех. пошкод.
28	Сел		16		ІІІ Мех. пошкод.	69	Сел			16	І Сухостій
29	Сел		24		ІІІ Мех. пошкод.	70	Сел		24		ІІІ Сел. пошкод.
30	Сел		24		ІІІ Мех. пошкод.	71	Сел		24		ІІІ Сел. пошкод.
31	Сел	20			ІІ Мех. пошкод.	72	Сел		28		ІІІ Сел. пошкод.
32	Сел			12	І Сухостій	73	Сел			28	І Сухостій
33	Сел		28		ІІ Мех. пошкод.	74	Сел		24		ІІ Мех. пошкод.
34	Сел		24		ІІІ Мех. пошкод.	75	Сел	28			ІІ Мех. пошкод.
35	Сел			20	І Сухостій	76	Сел	24			ІІ Мех. пошкод.
36	Сел		32		ІІ Мех. пошкод.	77	Сел	24			ІІ Сел. пошкод.
37	Сел		24		ІІ Мех. пошкод.	78	Сел		24		ІІ Сел. пошкод.
38	Сел			20	І Сухостій	79	Сел	24			ІІ Мех. пошкод.
39	Сел		20		ІІ Мех. пошкод.	80	Сел	20			ІІ Мех. пошкод.
40	Сел		20		ІІ Мех. пошкод.	81	Сел		24		ІІ Сел. пошкод.
41	Сел		20		ІІ Сел. пошкод.	82	Дц		36		ІІ Рок берези

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83	сск			16	Усухостій	135	сск		36	Шдер. кошик	
84	сск		24		Шдер. кошик	136	сск		20	Шдер. кошик	
85	сск		24		Шдер. кошик	137	сск		24	Шдер. кошик	
86	сск		28		Шдер. кошик	138	сск		32	Шдер. кошик	
87	сск		24		Шдер. кошик	139	Дц		28	Шдер. кошик	
88	сск		28		Шдер. кошик	140	Дц		24	Шдер. кошик	
89	сск	20			Шдер. кошик	141	сск		16	Шдер. кошик	
90	сск	20			Шдер. кошик	142	сск	16		Шдер. кошик	
91	сск		28		Шдер. кошик	143	сск	24		Шдер. кошик	
92	сск			16	Усухостій	144					
93	сск			20	Усухостій	145					
94	сск		24		Шдер. кошик	146					
95	сск		20		Шдер. кошик	147					
96	Дц	40			Шдер. кошик	148					
97			24		Шдер. кошик	149					
98	сск		28		Шдер. кошик	150					
99	Дц	32			Шдер. кошик	151					
100	Дц			24	Усухостій	152					
101	Дц	36			Шдер. кошик	153					
102	Дц	24			Шдер. кошик	154					
103	Дц			24	Усухостій	155					
104	Дц		40		Шдер. кошик	156					
105	Дц		16		Шдер. кошик	157					
106	Дц	28			Шдер. кошик	158					
107	сск		24		Шдер. кошик	159					
108	Дц		40		Шдер. кошик	160					
109	Дц	40			Шдер. кошик	161					
110	сск		16		Шдер. кошик	162					
111	Дц	44			Шдер. кошик	163					
112	сск			32	Усухостій	164					
113	сск		28		Шдер. кошик	165					
114	сск		40		Шдер. кошик	166					
115	сск		16		Шдер. кошик	167					
116	сск		40		Шдер. кошик	168					
117	сск	40			Шдер. кошик	169					
118	сск		48		Шдер. кошик	170					
119	сск		24		Шдер. кошик	171					
120	сск		44		Шдер. кошик	172					
121	сск		24		Шдер. кошик	173					
122	сск		32		Шдер. кошик	174					
123	сск		36		Шдер. кошик	175					
124	сск		16		Шдер. кошик	Всього занумеровано дерев 143 шт.					
125	сск		20		Шдер. кошик	Ек. Ніколасів. Нумерацію і перевірку провели Вадим Юр. Фабіанчик, Стебелський М. П., Містиславський І. М., Ровинович О. П.					
126	сск	28			Шдер. кошик	м-р ЗО. П. [Підпис] [Підпис]					
127	сск		24		Шдер. кошик	[Підпис] [Підпис]					
128	сск		24		Шдер. кошик	[Підпис] [Підпис]					
129	сск		28		Шдер. кошик	[Підпис] [Підпис]					
130	сск		32		Шдер. кошик	[Підпис] [Підпис]					
131	сск		36		Шдер. кошик	[Підпис] [Підпис]					
132	сск		32		Шдер. кошик	[Підпис] [Підпис]					
133	сск		28		Шдер. кошик	[Підпис] [Підпис]					
134	сск		20		Шдер. кошик	[Підпис] [Підпис]					

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тричолокненське

Номер кварталу 10 Номер виділу, ділянки 40 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 0,9 га Експлу. площа ділянки 0,9 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров.				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Cel		32		III Сімонопі	42	Cel			22	VI Сухост.
2	Cel	40			IV Мех. пош.	43	Cel			19	V Сухост.
3	Cel		28		III Сімонопі	44	Cel			24	V Сухост.
4	Cel	24			IV Сімонопі	45	Cel			20	V Сухост.
5	Cel		24		IV Мех. пош.	46	Cel			24	VI Сухост.
6	Cel	20			III Мех. пош.	47	Cel		24		III Мех. пош.
7	Cel			24	VI Сухост.	48	Cel		20		III Мех. пош.
8	Cel	28			IV Мех. пош.	49	Cel		20		IV Оренкові
9	Cel		36		III Мех. пош.	50	Cel		28		III Сімонопі
10	Cel		16		IV Оренкові	51	Cel		28		IV Сімонопі
11	Cel			16	VI Сухост.	52	Cel		20		III Сімонопі
12	Cel		24		IV Оренкові	53	Cel			16	VI Сухост.
13	Cel			24	IV Сухост.	54	Cel		24		III Сімонопі
14	Cel	24			III Мех. пош.	55	Cel		28		IV Сімонопі
15	Cel			20	VI Сухост.	56	Cel		28		III Оренкові
16	Cel	36			IV Сімонопі	57	Cel		24		III Мех. пош.
17	Cel		20		III Оренкові	58	Cel		24		IV Мех. пош.
18	Cel		20		III Оренкові	59	Cel		28		III Оренкові
19	Cel		24		IV Оренкові	60	Cel		16		IV Оренкові
20	Cel		28		IV Мех. пош.	61	Cel		24		III Сімонопі
21	Cel		32		IV Сімонопі	62	Cel		16		III Сімонопі
22	Cel		32		III Оренкові	63	Cel		24		III Оренкові
23	Cel		20		III Оренкові	64	Cel		20		IV Оренкові
24	Cel	24			IV Сімонопі	65	Cel		20		IV Сімонопі
25	Cel		28		IV Оренкові	66	Cel		24		IV Сімонопі
26	Cel		28		III Мех. пош.	67	Cel		28		III Оренкові
27	Cel		16		IV Мех. пош.	68	Cel		20		III Оренкові
28	Cel		28		III Оренкові	69	Cel		24		IV Оренкові
29	Cel		16		IV Сімонопі	70	Cel		20		III Оренкові
30	Cel		32		IV Мех. пош.	71	Cel			16	VI Сухост.
31	Cel		24		III Мех. пош.	72	Cel		16		III Мех. пош.
32	Cel		24		IV Мех. пош.	73	Cel			20	VI Сухост.
33	Cel		28		III Сімонопі	74	Cel			20	VI Сухост.
34	Cel		16		IV Мех. пош.	75	Cel			20	VI Сухост.
35	Cel		24		IV Сімонопі	76	Cel			16	VI Сухост.
36	Cel		20		IV Сімонопі	77	Cel			20	VI Сухост.
37	Cel		24		III Оренкові	78	Cel			20	VI Сухост.
38	Cel			16	VI Сухост.	79	Cel			20	VI Сухост.
39	Cel		24		IV Мех. пош.	80	Cel			16	VI Сухост.
40	Cel			20	IV Сімонопі	81	Cel			20	VI Сухост.
41	Cel			16	IV Сімонопі	82	Cel			20	VI Сухост.

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83	Сел		24		III Дех. пом	135					
84	Сел		24		IV Дех. пом	136					
85	Сел		20		IV Дех. пом	137					
86	Сел		24		III Дех. пом	138					
87	Сел		24		IV Дех. пом	139					
88	Сел		20		III Смолоп. д	140					
89	Сел		20		IV Смолоп. д	141					
90	Сел		20		III Дех. пом	142					
91	Сел		16		IV Дех. пом	143					
92	Сел		28		III Дех. пом	144					
93	Сел		28		IV Дех. пом	145					
94	Сел		24		III Дех. пом	146					
95	Сел		28		IV Смолоп. д	147					
96	Сел		20		IV Дех. пом	148					
97	Сел		28		III Смолоп. д	149					
98	Сел		24		IV Дех. пом	150					
99	Сел		32		IV Дех. пом	151					
100	Сел		24		III Дех. пом	152					
101	Сел		28		III Дех. пом	153					
102	Сел		28		IV Смолоп. д	154					
103	Сел		32		IV Смолоп. д	155					
104	Сел			24	VI Сухоств	156					
105	Сел		20		IV Дех. пом	157					
106	Сел		28		III Смолоп. д	158					
107	Сел			20	V Сухоств	159					
108	Сел		24		IV Дех. пом	160					
109						161					
110						162					
111						163					
112						164					
113						165					
114						166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124											
125						Всього занумеровано дерев 109 шт.					
126						Вол. Мережинський Нумерацію і перевірку провели Володимир Ю.					
127						Григорій Мережинський					
128						Григорій Мережинський					
129						Григорій Мережинський					
130						Григорій Мережинський					
131						Григорій Мережинський					
132						Григорій Мережинський					
133						Григорій Мережинський					
134						16 06 2022 Посада прізвище і.п підпис					

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Дніпропетровське

Номер кварталу 11 Номер виділу, ділянки 14 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 3.0 га Експлу. площа ділянки 3.0 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПІП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Я			48	V Сухостій	42	См	20			III Сухостій
2	Я	48			II Фвох Верш	43	См		20		III Сухостій
3	Я	48			II Рок	44	Я	48			III Мех. пош.
4	Я		40		II Рок	45	Я		56		II Рок
5	Я	48			II Фвох Верш	46	Я	40			III Мех. пош.
6	См		24		III Сухостій	47	Я		40		II Рок
7	См		16		III Сухостій	48	Я		32		II Рок
8	См		16		III Сухостій	49	Я	44			III Мех. пош.
9	См			24	III Сухостій	50	Я	48			III Мех. пош.
10	См		20		III Мех. пош.	51	Я	28			III Мех. пош.
11	См		32		III Сухостій	52	См	20			III Сухостій
12	См			16	V Сухостій	53	Я		36		II Рок
13	См		44		II Рок	54	См			20	V Сухостій
14	Я		40		IV Рок	55	См			16	V Сухостій
15	См			24		56	Я		48		II Рок
16	Я		44		III Мех. пош.	57	Я	36			III Мех. пош.
17	Я		32		III Рок	58	Я	40			III Мех. пош.
18	Я	48			II Рок	59	Я		52		III Рок
19	Я		36		III Мех. пош.	60	Я		36		III Рок
20	Я	44			III Мех. пош.	61	Я		52		III Рок
21	Я		60		II Рок	62	Я	48			II Фвох. Верш
22	См		20		III Сухостій	63	Я	48			II Фвох. Верш
23	Я	44			III Мех. пош.	64	Я	52			III Мех. пош.
24	Я	44			III Мех. пош.	65	Я	36			III Мех. пош.
25	См		20		III Сухостій	66	Я	28			II Фвох. Верш
26	См	24			III Мех. пош.	67	См		36		III Сухостій
27	Я	52			III Мех. пош.	68	См	36			III Сухостій
28	Я	52			II Фвох. Верш	69	Я	48			III Мех. пош.
29	Я		60		II Фвох. Верш	70	Я		28		II Рок
30	Я		40		II Рок	71	Я	40			III Мех. пош.
31	Я	44			III Мех. пош.	72	Я	48			III Мех. пош.
32	См			20	V Сухостій	73	Я		48		III Мех. пош.
33	См			24	V Сухостій	74	Я		52		II Фвох. Верш
34	Я	40			III Мех. пош.	75	См		32		III Сухостій
35	См		16		III Сухостій	76	Я		64		III Мех. пош.
36	См			16	V Сухостій	77	См	36			III Сухостій
37	См		28		III Сухостій	78	См		52		III Сухостій
38	См		20		III Сухостій	79	См			20	V Сухостій
39	См	32			III Сухостій	80	См	32			III Сухостій
40	Я	40			III Мех. пош.	81	См			20	III Сухостій
41	Я		40			82	См		24		III Сухостій

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83	См	28			II Смет. кот	135					
84	См		36		II Смет. кот	136					
85	Яу	56			II Флок. берц	137					
86	См		32		III Смет. кот	138					
87	Яу		40		II Рок	139					
88	Яу	48			II Мер. кот	140					
89	Яу	40			II Мер. кот	141					
90	Яу	40			II Мер. кот	142					
91	Яу		52		III Рок	143					
92	Яу	48			II Мер. кот	144					
93	Яу	40			II Флок. берц	145					
94	Яу	40			II Флок. берц	146					
95	Яу		36		III Рок	147					
96	Яу	32			II Мер. кот	148					
97	Яу		44		III Рок	149					
98	Яу	44			II Мер. кот	150					
99	Яу		48		IV Рок	151					
100	Яу	44			II Мер. кот	152					
101	Яу	40			II Мер. кот	153					
102	Яу		44		II Рок	154					
103	Яу		48		II Рок	155					
104	Яу		40		III Рок	156					
105	Яу	40			II Мер. кот	157					
106	Яу	40			II Мер. кот	158					
107	Яу	32			III Мер. кот	159					
108	Яу		48		III Рок	160					
109	Яу		40		III Рок	161					
110	См		28		III Смет. кот	162					
111	См		56		II Рок	163					
112	См		40		III Смет. кот	164					
113	См			28	IV Сухостій	165					
114	Яу	40			II Мер. кот	166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124						Всього занумеровано дерев 114 шт.					
125						Бол. Мисископ і перелік провели Волос Ю. Ю.					
126						і руб. інспектор з Мисископ					
127						Сдоберський М.					
128						Мисископ: Волондів О. П.					
129						Мисископ: Бордєв Р. Д.					
130						Мисископ: Матор С. С.					
131						і Мисископ: Волондів О. П.					
132						— 11 —					
133						— 11 —					
134						23 06 2023р Посада прізвище і п підпис					

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тремолонське

Номер кварталу 11 Номер виділу, ділянки 19 Лісосіка на 2022 рік

Загальна площа виділу 4.2 га Експлуа. площа ділянки 4.2 га.

П №	Порода	Ступінь товщини .см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини.см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дров.				ділові	напів- ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сел		28		Смолоніг	42	Ля	47			IV бвів бер
2	Сел		32		Смерек	43	Ля	32			III Паїк
3	Сел		28		Смолоніг	44	Ля		36		IV Паїк
4	Сел			32	Смолоніг	45	Ля		56		II бер бер
5	Сел			32	Смолоніг	46	Ля	56			Паїк
6	Сел		36		Смолоніг	47	Ля	40			бвів бер
7	Ля	56			Рак.	48	Сел		28		IV сухост.
8	Сел		28		Кор. змале	49	Сел		24		II смолоніг
9	Ля		44		Рак.	50	Ля		52		IV Паїк
10	Сел			32	Сухостій	51	Ля		40		Рак, бер.
11	Ля	48			Паїк	52	Ля		56		IV Паїк
12	Сел		36		Опенко, б	53	Ля	56			III бвів бер.
13	Сел			28	Сухостій	54	Ля		40		IV Паїк
14	Сел			20	Сухостій	55	Ля	48			IV Рак
15	Сел		32		Смолоніг	56	Сел		32		V смолоніг
16	Сел		20		Смолоніг	57	Ля	40			III Паїк
17	Сел		24		Смолоніг	58	Сел			28	IV Сухост.
18	Сел		32		Смолоніг	59	Ля	59			III Паїк
19	Сел		24		Смолоніг	60	Ля	44			IV Паїк
20	Сел			16	Сухостій	61	Сел		28		IV смолоніг
21	Сел			24	Сухостій	62	Сел			28	V Сухост.
22	Сел	36			Рак	63	Ля		52		IV бер-2х
23	Сел		36		Рак	64	Ля	40			III Паїк
24	Сел		24		Паїк	65	Ля	40			III бер-2х
25	Ля		24		Паїк	66	Ля		52		IV бер-2х
26	Ля	20			Паїк	67	Ля	48			III Паїк
27	Ля	40			Паїк	68	Ля	40			IV Паїк
28	Ля			36	Сухост.	69	Ля	40			IV Паїк
29	Ля	44			Кор. зм.	70	Ля		36		III бер-2х
30	Ля	48			бвів бер.	71	Ля		28		IV Паїк
31	Сел			24	Сухост.	72	Ля	40			IV Паїк
32	Ля	36			Кор. зм.	73	Ля	28			IV бер-2х
33	Ля		32		Паїк	74	Сел		32		IV смолоніг
34	Сел			20	Сухост.	75	Ля	24			
35	Ля	48			Паїк	76	Ля		32		
36	Ля	48			Кор. зм.	77	Ля		40		
37	Ля	40			Трутовик	78	Ля	48			III Паїк
38	Ля	36			III Паїк	79	Сел		28		IV смолоніг
39	Ля	3	36		IV Паїк	80	Сел		20		IV смолоніг
40	Ля			24	V Сухост.	81	Ля	48			IV Паїк
41	Ля		28		IV Паїк	82	Ля			16	VI Сухост.

П \ П	Порода	Ступінь товщини .см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \ П	Порода	Ступінь товщини .см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дрова	
83	Яс	48			135	Яс	56			II Рак	
84	Яс		36		136	Яс	52			II Рак	
85	Яс		40		137	Яс	40			II Мех. шов	
86	Яс		36		138	Яс		28		II Мех. шов	
87	Сел		28		139	Яс	36			II Мех. шов	
88	Яс		48		140	Яс	40			II Рак	
89	Яс	40			141	Яс	44			II Мех. шов	
90	Яс		48		142	Яс	60			II Мех. шов	
91	Яс	44			143	Яс	52			II Рак	
92	Яс	32			144	Сел		36		II Мех. шов	
93	Яс	40			145	Яс	56			II Фек. бер.	
94	Сел		28		146	Яс	40			II Рак	
95	Яс	44			147	Яс	40			II Мех. шов	
96	Яс	32			148	Яс		48		II Мех. шов	
97	Яс	32			149						
98	Яс	40			150						
99	Яс		36		151						
100	Яс		36		152						
101	Сел		32		153						
102	Яс	40			154						
103	Яс	32			155						
104	Яс	28			156						
105	Яс	36			157						
106	Яс		48		158						
107	Яс		48		159						
108	Яс		40		160						
109	Яс		28		161						
110	Яс		40		162						
111	Яс	48			163						
112	Яс	40			164						
113	Яс		44		165						
114	Яс		40		166						
115	Яс		48		167						
116	Яс	44			168						
117	Яс	32			169						
118	Яс	32			170						
119	Яс	40			171						
120	Сел	40			172						
121	Яс	56			173						
122	Яс	52			174						
123	Яс			32	175						
124	Яс	36									
125	Яс	48									
126	Яс		40								
127	Яс	40									
128	Яс	24									
129	Яс	40									
130	Яс	52									
131	Яс	48									
132	Яс		40								
133	Яс	56									
134	Яс	52									

Всього занумеровано дерев 148
 Кол. метриків
 Трості дрів
 ЗМН. 70 п'єв'є
 = Стрельський
 = Робинський
 = Назар
 = Булино
 = Сукочев
 = Данилюк

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Дрогобицьке

Номер кварталу 11 Номер виділу, ділянки 26 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1.1 га Експлуа. площа ділянки 1.8 га.

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПНП	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділон	напів- ділові	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сел			36	VІ Сухостій	41	Сел	28			III Селокорд
2	Сел		36		IV Селокорд	42	Сел		28		IV Оленвок
3	Сел			36	V Сухостій	43	Сел	28			V Селокорд
4	Сел		32		IV Селокорд	44	Сел		24		V Селокорд
5	Сел	28			IV Рок	45	Сел		20		III Товст. кр.
6	Сел		32		IV Селокорд	46	Сел		28		IV Оленвок
7	Сел			44	V Сухостій	47	Сел		24		IV Лек. кр.
8	Сел			48	VІ Сухостій	48	Сел		16		IV Оленвок
9	Сел			16	VІ Сухостій	49	Сел		20		IV Селокорд
10	Сел	36			III Товст. кр.	50	Сел		20		IV Лек. кр.
11	Сел			16	VІ Сухостій	51	Сел		20		IV Оленвок
12	Сел		28		IV Селокорд	52	Сел		24		IV Оленвок
13	Сел		36		IV Товст. кр.	53	Сел		44		IV Оленвок
14	Сел		32		IV Селокорд	54	Сел		28		IV Лек. кр.
15	Сел		32		IV Оленвок	55	Сел		28		IV Оленвок
16	Сел	26			III Товст. кр.	56	Сел			16	VІ Сухостій
17	Сел		48		IV Лек. кр.	57	Сел			16	VІ Сухостій
18	Сел		40		IV Селокорд	58	Сел	28			IV Селокорд
19	Сел			20	VІ Сухостій	59	Сел		24		IV Селокорд
20	Сел			16	VІ Сухостій	60	Сел			16	VІ Сухостій
21	Сел		20		III Селокорд	61	Сел		20		IV Лек. кр.
22	Сел		16		III Селокорд	62	Сел			12	VІ Сухостій
23	Сел		20		IV Селокорд	63	Сел			12	VІ Сухостій
24	Сел			16	VІ Сухостій	64	Сел			16	VІ Сухостій
25	Сел		44		III Селокорд	65	Сел		28		III Селокорд
26	Сел			40	VІ Сухостій	66	Сел			12	VІ Сухостій
27	Сел		40		III Селокорд	67	Сел		28		IV Селокорд
28	Сел		24		IV Оленвок	68	Сел		28		VІ Оленвок
29	Сел		32		IV Оленвок	69	Сел			12	VІ Сухостій
30	Сел		48		III Селокорд	70	Сел		28		III Селокорд
31	Сел		48		IV Оленвок	71	Сел		20		IV Селокорд
32	Сел		32		III Селокорд	72	Сел			12	VІ Сухостій
33	Сел		28		IV Оленвок	73	Сел		24		IV Лек. кр.
34	Сел		24		IV Оленвок	74	Сел		20		IV Селокорд
35	Сел		28		III Селокорд	75	Сел		36		IV Лек. кр.
36	Сел		28		IV Оленвок	76	Сел		16		IV Селокорд
37	Сел		32		III Оленвок	77	Сел		20		III Селокорд
38	Сел		28		III Селокорд	78	Сел		20		IV Лек. кр.
39	Сел		32		III Селокорд	79	Сел			20	VІ Сухостій
40	Сел		20		IV Селокорд	80	Сел		20		IV Селокорд

П №	Порода	Ступінь товщини , см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини , см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
81	См		28			132					
82	См		24			133					
83	См		24			134					
84	См		24			135					
85	См		24			136					
86	См			12		137					
87	См		28			138					
88	См			20		139					
89	См		20			140					
90	См		20			141					
91	См		28			142					
92	См		24			143					
93	См		32			144					
94	См		28			145					
95	См		28			146					
96	См		32			147					
97	См		24			148					
98	См		16			149					
99	См		36			150					
100	См		36			151					
101	См		40			152					
102						153					
103						154					
104						155					
105						156					
106						157					
107						158					
108						159					
109						160					
110						161					
111						162					
112						163					
113						164					
114						165					
115						166					
116						167					
117						168					
118						169					
119						170					
120						171					
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											

Всього занумеровано дерев 101 шт.
 Гол. державна інвентаризація і перерахунок провели Волосенко
 Крив. І. М. з тов. Сторобельський М. П.
 Місцеві: Вовчицький Р. П.
 Іваниця З. О. з тов. Чудик В. М.
 — — — Ботнар О. М.
 — — — Дудинський С. М.
 — — — Чумак С. П.

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тришівське

Номер кварталу 12 Номер виділу, ділянки 2 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 2.8 га Експлу. площа ділянки 2.8 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сел		52		III Мер. цесек	42	Ду			56	II Серцеїї
2	Бк			28	IV Трутовик	43	Ду	40			II Кор. жила
3	Бк			32	IV Трутовик	44	Ду		28		III Рок
4	Сел		36		III Мер. цесек	45	Сел	40			III Сел. цот
5	Сел		40		III Кор. жила	46	Ду		44		IV Рок
6	Сел		44		II Кор. жила	47	Бк			36	IV Трутовик
7	Бк			40	IV Трутовик	48	Ду	44			III Мер. цесек
8	Сел		20		III Сел. цот	49	Сел		48		III Сел. цот
9	Сел		28		IV Сел. цот	50	Сел	32			III Мер. цесек
10	Ду		40		IV Рок	51	Сел		40		III Мер. цесек
11	Сел		24		III Кор. жила	52	Сел		52		III Сел. цот
12	Ду		44		III Кор. жила	53	Сел		32		III Сел. цот
13	Ду		42		III Мер. жила	54	Ду		24		IV Рок
14	Ду	28			IV Сел. цот	55	Сел		28		III Сел. цот
15	Ду		52		IV Сел. цот	56	Ду		36		IV Рок
16	Ду		64		IV Рок	57	Ду	48			III Кор. жила
17	Сел		48		III Сел. цот	58	Ду	44			III Кор. жила
18	Сел			48	IV Серцеїї	59	Сел		40		III Сел. цот
19	Ду		48		III Рок	60	Ду		44		IV Рок
20	Ду		24		III Рок	61	Сел		44		III Сел. цот
21	Ду	28			III Кор. жила	62	Ду	44			III Сел. цот
22	Сел		28		III Сел. цот	63					III Сел. цот
23	Сел		28		III Сел. цот	64					III Сел. цот
24	Ду		36		III Рок	65					III Сел. цот
25	Ду	40			IV Рок	66					III Сел. цот
26	Сел		28		III Сел. цот	67					III Сел. цот
27	Сел		56		III Сел. цот	68					III Сел. цот
28	Сел		36		III Сел. цот	69					III Сел. цот
29	Сел	32			III Мер. цесек	70					III Мер. цесек
30	Сел	32			III Мер. цесек	71					III Мер. цесек
31	Сел		56		III Сел. цот	72					III Мер. цесек
32	Сел	40			III Мер. цесек	73					III Мер. цесек
33	Сел		36		III Сел. цот	74					III Мер. цесек
34	Сел		36		III Сел. цот	75					III Мер. цесек
35	Ду		56		IV Сел. цот	76					III Мер. цесек
36	Ду		56		IV Сел. цот	77					III Мер. цесек
37	Сел		32		III Сел. цот	78					III Мер. цесек
38	Сел		20		III Сел. цот	79					III Мер. цесек
39	Бк			20	IV Трутовик	80					III Мер. цесек
40	Ду		60		III Рок	81					III Мер. цесек
41	Ду			60	IV Серцеїї	82					III Мер. цесек

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дрова	
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											

Всього занумеровано дерев 62 шт.
 Таумерацію і перевірку провели Ворона Ю. Ю.
 зробив фото з місця Бодяк В. П.
Міщенко
Робіца О. П.
Бондар Р. П.
М. Р. О. П.
 інвентаризатор Міщенко В. М.
 - 11 - Буденко Г. М.
 - 11 - Богдан О. М.

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тришаньське

Номер кварталу 12 Номер виділу, ділянки 4 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 1.6 га Експлуа. площа ділянки 1.6 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сел	28			й. Мел. кошик	42	Сел	32			й. Мел. кошик
2	Сел	24			й. Мел. кошик	43	Сел		40		й. Кор. гміль
3	Сел			16	й. Сухостій	44	Сел	32			й. Мел. кошик
4	Сел		24		й. Кор. гміль	45	Сел		28		й. Двох. верш.
5	Сел		40		й. Сел. кот.	46	Сел			16	й. Сухостій
6	Сел		20		й. Сел. кот.	47	Сел	28			й. Мел. кошик
7	Сел	24			й. Мел. кошик	48	Сел	44			й. Сел. кот.
8	Сел		44	36	й. Сел. кот.	49	Сел	32			й. Мел. кошик
9	Сел			36	й. Сухостій	50	Сел		28		й. Сел. кот.
10	Сел		36		й. Кор. гміль	51	Сел	24			й. Мел. кошик
11	Сел		36		й. Сел. кот.	52	Сел	28			й. Мел. кошик
12	Сел		44		й. Сел. кот.	53	Сел	32			й. Мел. кошик
13	Сел			28	й. Зел.	54	Сел			16	й. Сухостій
14	Сел		44		й. Кор. гміль	55	Сел	24			й. Мел. кошик
15	Сел	40			й. Мел. кошик	56	Сел		16		й. Сел. кот.
16	Сел		24		й. Кор. гміль	57	Сел			16	й. Сухостій
17	Сел		28		й. Сел. кот.	58	Сел			16	й. Сухостій
18	Сел			28	й. Сухостій	59	Сел		24		й. Сел. кот.
19	Сел		28		й. Мел. кошик	60	Сел		24		й. Мел. кошик
20	Сел		32		й. Сел. кот.	61	Сел			16	й. Сухостій
21	Сел		32		й. Сел. кот.	62	Сел	32			й. Мел. кошик
22	Сел		20		й. Сел. кот.	63	Сел	28			й. Мел. кошик
23	Сел		32		й. Кор. гміль	64	Сел		24		й. Сел. кот.
24	Сел	28			й. Мел. кошик	65	Сел	24			й. Мел. кошик
25	Сел		24		й. Сел. кот.	66	Сел	28			й. Мел. кошик
26	Сел		24		й. Зел.	67	Сел		24		й. Кор. гміль
27	Сел		44		й. Сел. кот.	68	Сел		36		й. Сел. кот.
28	Сел		32		й. Сел. кот.	69	Сел	32			й. Двох. верш.
29	Сел		28		й. Сел. кот.	70	Сел		28		й. Мел. кошик
30	Сел		24		й. Кор. гміль	71	Сел	28			й. Мел. кошик
31	Сел		28		й. Сел. кот.	72	Сел	28			й. Мел. кошик
32	Сел	32			й. Мел. кошик	73	Сел		28		й. Мел. кошик
33	Сел		20		й. Сел. кот.	74	Сел	24			й. Мел. кошик
34	Сел	40			й. Мел. кошик	75	Сел		32		й. Мел. кошик
35	Сел		24		й. Сел. кот.	76	Сел		24		й. Кор. гміль
36	Сел	32			й. Мел. кошик	77	Сел	28			й. Мел. кошик
37	Сел		40		й. Сел. кот.	78	Сел		28		й. Сел. кот.
38	Сел	40			й. Мел. кошик	79	Сел			20	й. Сухостій
39	Сел		36		й. Двох. верш.	80	Сел		28		й. Сел. кот.
40	Сел		20		й. Сел. кот.	81	Сел		24		й. Мел. кошик
41	Сел	32			й. Мел. кошик	82	Сел		24		й. Сел. кот.

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дрова	
83						135					
84						136					
85						137					
86						138					
87						139					
88						140					
89						141					
90						142					
91						143					
92						144					
93						145					
94						146					
95						147					
96						148					
97						149					
98						150					
99						151					
100						152					
101						153					
102						154					
103						155					
104						156					
105						157					
106						158					
107						159					
108						160					
109						161					
110						162					
111						163					
112						164					
113						165					
114						166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124						Всього занумеровано дерев 82 шт.					
125						Гор. іскелесів					
126						Тробо, інше з мого					
127						Лієтисей					
128						иона. діємого!					
129						м-р з о. п.					
130						ікешитор з о. п.					
131						- " -					
132						- " -					
133						- " -					
134						23	06	2022	Посада прізвище і.п підпис		

Всього занумеровано дерев 82 шт.
 Гор. іскелесів
 Тробо, інше з мого
 Лієтисей
 иона. діємого!
 м-р з о. п.
 ікешитор з о. п.
 - " -
 - " -
 - " -
 Бетшок О.М.

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Криворізьке

Номер кварталу 28 Номер виділу, ділянки 3 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 2,5 га Експлуа. площа ділянки 2,5 га.

П №	Порода	Ступінь товщини .см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	НПП	Порода	Ступінь товщини.см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров.				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Дуб	40			III бер. зм.	42	Дуб		20		IV бер. зм.
2	Дуб	36			IV бер. зм.	43	Дуб		20		IV бер. зм.
3	Дуб	40			IV бер. зм.	44	Дуб	40			IV бер. зм.
4	Дуб	28			III бер. зм.	45	Дуб		40		IV бер. зм.
5	Дуб	32			V бер. зм.	46	См			16	без рубки
6	Дуб	32			III бер. зм.	47	Дуб	36			IV бер. зм.
7	Дуб	36			IV бер. зм.	48	Дуб	40			IV бер. зм.
8	Дуб	40			V бер. зм.	49	Дуб	40			III бер. зм.
9	Дуб	32			IV бер. зм.	50	Дуб		36		IV бер. зм.
10	Дуб	28			V бер. зм.	51	См			16	V бер. зм.
11	Дуб			16	IV бер. зм.	52	Дуб		32		IV бер. зм.
12	Дуб		32		V бер. зм.	53	Дуб	40			IV бер. зм.
13	Дуб	36			IV бер. зм.	54	Дуб		28		III бер. зм.
14	Дуб	28			IV бер. зм.	55	Дуб	32			IV бер. зм.
15	Дуб		48		V бер. зм.	56	Дуб	40			IV бер. зм.
16	Дуб	40			III бер. зм.	57	Дуб	40			IV бер. зм.
17	См			24	IV бер. зм.	58	Дуб	36			V бер. зм.
18	Дуб	28			IV бер. зм.	59	Дуб	36			IV бер. зм.
19	Дуб		32		IV бер. зм.	60	Дуб	40			IV бер. зм.
20	Дуб	32			III бер. зм.	61	Дуб	28			IV бер. зм.
21	См		20		IV бер. зм.	62	Дуб			20	V бер. зм.
22	Дуб	40			IV бер. зм.	63	Дуб	36			V бер. зм.
23	См		20		IV бер. зм.	64	Дуб	40			V бер. зм.
24	См			20	IV бер. зм.	65	Дуб	30			IV бер. зм.
25	См		20		IV бер. зм.	66	Дуб	32			IV бер. зм.
26	См		20		IV бер. зм.	67	Дуб	32			IV бер. зм.
27	См		20		III бер. зм.	68	Дуб		28		IV бер. зм.
28	См		20		IV бер. зм.	69	Дуб		28		IV бер. зм.
29	Дуб	32			III бер. зм.	70	Дуб	20			без рубки
30	Дуб	40			IV бер. зм.	71	Дуб	28			III бер. зм.
31	См		20		IV бер. зм.	72	Дуб	40			IV бер. зм.
32	См		24		IV бер. зм.	73	Дуб			24	V бер. зм.
33	Дуб		40		IV бер. зм.	74	Дуб	32			IV бер. зм.
34	Дуб		20		IV бер. зм.	75	Дуб	36			III бер. зм.
35	Дуб		28		IV бер. зм.	76	См		40		IV бер. зм.
36	Дуб		32		IV бер. зм.	77	Дуб	32			III бер. зм.
37	Дуб	28			III бер. зм.	78	Дуб		52		IV бер. зм.
38	Дуб	32			IV бер. зм.	79	Дуб	40			III бер. зм.
39	Дуб	40			IV бер. зм.	80	Дуб		28		IV бер. зм.
40	Дуб			16	VI бер. зм.	81	Дуб	36			III бер. зм.
41	Дуб			20	VI бер. зм.	82	Дуб		30		IV бер. зм.

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	Дуб	32			IV	Сух. пар.	135				
84	Дуб	40			III	Сух. пар.	136				
85	Дуб	32			IV	Кривав.	137				
86	Дуб		20		III	Сух. пар.	138				
87	Дуб	36			IV	Сух. пар.	139				
88	Дуб	32			IV	Сух. пар.	140				
89	Дуб		20		III	Сух. пар.	141				
90	Дуб	40			III	Сух. пар.	142				
91	Дуб		32		IV	Сух. пар.	143				
92	Дуб	40			III	Сух. пар.	144				
93	Дуб		25		IV	Сух. пар.	145				
94	Дуб	25			IV	Сух. пар.	146				
95	Дуб		44		IV	Сух. пар.	147				
96	Дуб		36		IV	Сух. пар.	148				
97	Дуб		32		III	Сух. пар.	149				
98	Дуб	32			IV	Сух. пар.	150				
99	Дуб	32			III	Сух. пар.	151				
100	Дуб	36			IV	Сух. пар.	152				
101	Дуб	40			III	Сух. пар.	153				
102	Дуб	32			IV	Сух. пар.	154				
103	Дуб	40			III	Сух. пар.	155				
104	Дуб		24		IV	Сух. пар.	156				
105	Дуб	40			IV	Сух. пар.	157				
106	Дуб	32			IV	Сух. пар.	158				
107	Дуб	32			IV	Сух. пар.	159				
108	Дуб	32			III	Сух. пар.	160				
109	Дуб	40			IV	Сух. пар.	161				
110	Дуб		24		IV	Сух. пар.	162				
111	Дуб	25			III	Сух. пар.	163				
112	Дуб	36			IV	Сух. пар.	164				
113	Дуб	36			IV	Сух. пар.	165				
114	Дуб	25			IV	Сух. пар.	166				
115	Дуб	44			IV	Сух. пар.	167				
116	Дуб	36			IV	Сух. пар.	168				
117	Дуб	32			IV	Сух. пар.	169				
118	Дуб	36			III	Сух. пар.	170				
119	Дуб	32			IV	Сух. пар.	171				
120	Дуб	40			IV	Сух. пар.	172				
121	Дуб	40			IV	Сух. пар.	173				
122	Дуб	36			V	Сух. пар.	174				
123	Дуб	32			III	Сух. пар.	175				
124	Дуб	40			III	Сух. пар.	176				
125	Дуб	32			IV	Сух. пар.	177				
126	Дуб		44		IV	Сух. пар.	178				
127	Дуб		52		V	Сух. пар.	179				
128	Дуб		56		IV	Сух. пар.	180				
129	Дуб	36			III	Сух. пар.	181				
130	Дуб		36		IV	Сух. пар.	182				
131	Дуб	40			IV	Сух. пар.	183				
132	Дуб	32			III	Сух. пар.	184				
133	Дуб	32			IV	Сух. пар.	185				
134											

Всього занумеровано дерев 133 шт.
 Нумерацію і перевірку провели Роксенюк
 Гринько по діло.
 Бондаренко
 Л. Кили
 М. Р. З. О. Р.
 І. М. С. З. О. Р. 1309
 Стебелюк
 Рибичук
 Думанюк
 Шумченко
 Шумченко

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тремшанське

Номер кварталу 21 Номер виділу, ділянки 4 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 5,0 га Експлуа. площа ділянки 5,0 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПМ	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровні				ділові	напів-ділові	дровні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сел		32		II емоковор	41	Сел		16		II емоковор
2	Сел		28		II емоковор	42	Сел		32		II емоковор
3	Сел		32		II емоковор	43	Сел		16		II емоковор
4	Сел	36			II емоковор	44	Сел	40			II емоковор
5	Сел			20	II емоковор	45	Сел		20		II емоковор
6	Сел		32		II емоковор	46	Сел	32			II емоковор
7	Сел	28			II емоковор	47	Сел		28		II емоковор
8	Сел	28			II емоковор	48	Сел		32		II емоковор
9	Сел		32		II емоковор	49	Сел		32		II емоковор
10	Сел	28			II емоковор	50	Сел		48		II емоковор
11	Сел		32		II емоковор	51	Сел		36		II емоковор
12	Сел	36			II емоковор	52	Сел			20	II емоковор
13	Сел			24	II емоковор	53	Сел		28		II емоковор
14	Сел	32			II емоковор	54	Сел	28			II емоковор
15	Сел		32		II емоковор	55	Сел			24	II емоковор
16	Сел			20	II емоковор	56	Сел	36			II емоковор
17	Сел			20	II емоковор	57	Сел	28			II емоковор
18	Сел		28		II емоковор	58	Сел	40			II емоковор
19	Сел			16	II емоковор	59	Сел		28		II емоковор
20	Сел	32			II емоковор	60	Сел	44			II емоковор
21	Сел	32			II емоковор	61	Сел		20		II емоковор
22	Сел	36		1	II емоковор	62	Сел		40		II емоковор
23	Сел			16	II емоковор	63	Сел	40			II емоковор
24	Сел			16	II емоковор	64	Сел	36			II емоковор
25	Сел		40		II емоковор	65	Сел		40		II емоковор
26	Сел	36			II емоковор	66	Сел	32			II емоковор
27	Сел		44		II емоковор	67	Сел	28			II емоковор
28	Сел			36	II емоковор	68	Сел		36		II емоковор
29	Сел		32		II емоковор	69	Сел		40		II емоковор
30	Сел			20	II емоковор	70	Сел		40		II емоковор
31	Сел		28		II емоковор	71	Сел	48			II емоковор
32	Сел			20	II емоковор	72	Сел	32			II емоковор
33	Сел	32			II емоковор	73	Сел		36		II емоковор
34	Сел	48			II емоковор	74	Сел	32			II емоковор
35	Сел			20	II емоковор	75	Сел			20	II емоковор
36	Сел	32			II емоковор	76	Сел		40		II емоковор
37	Сел		24		II емоковор	77	Сел	36			II емоковор
38	Сел		32		II емоковор	78	Сел	36			II емоковор
39	Сел	36			II емоковор	79	Сел			16	II емоковор
40	Сел	28			II емоковор	80	Сел	32			II емоковор

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостійі пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостійі пошкодження т інше)
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
81	сєл		44			132	сєл		44		Шемолорд
82	сєл		28			133	сєл		32		Ш Оленьок
83	сєл		36			134	сєл		36		Ш Мер. коми
84	сєл		36			135	сєл	36			Ш Шемолорд
85	сєл	36				136	сєл		24		Ш Оленьок
86	сєл	36				137	сєл		20		Ш Оленьок
87	сєл		40			138	сєл	40			Ш Мер. коми
88	сєл		24			139	сєл			16	Ш Суростіа
89	сєл		36			140	сєл		24		Ш Мер. коми
90	сєл	36				141	сєл		32		Ш Мер. коми
91	сєл		28			142	сєл		36		Ш Мер. коми
92	сєл			16		143	сєл		28		Ш Мер. коми
93	сєл			12		144	сєл		24		Ш Шемолорд
94	сєл	32				145	сєл	28			Ш Оленьок
95	сєл		32			146	сєл	40			Ш Мер. коми
96	сєл		36			147	сєл		32		Ш Шемолорд
97	сєл		44			148	сєл	24			Ш Мер. коми
98	сєл			20		149	сєл			28	Ш Суростіа
99	сєл	28				150	сєл	28			Ш Шемолорд
100	сєл		28			151	сєл			20	Ш Суростіа
101	сєл	36				152	сєл			28	Ш Суростіа
102	сєл			16		153	сєл	36			Ш Шемолорд
103	сєл			12		154	сєл		24		Ш Оленьок
104	сєл	40				155	сєл		32		Ш Оленьок
105	сєл	36				156	сєл	32			Ш Мер. коми
106	сєл	32				157	сєл	48			Ш Шемолорд
107	сєл		32			158	сєл	32			Ш Шемолорд
108	сєл		36			159	сєл		24		Ш Оленьок
109	сєл	40				160	сєл		28		Ш Мер. коми
110	сєл			20		161	сєл			20	Ш Суростіа
111	сєл		32			162	сєл	40			Ш Шемолорд
112	сєл		32			163	сєл	28			Ш Мер. коми
113	сєл		36			164	сєл		24		Ш Оленьок
114	сєл		40			165	сєл		36		Ш Оленьок
115	сєл		44			166	сєл	32			Ш Мер. коми
116	сєл	32				167					
117	сєл	36				168					
118	сєл			28		169					
119	сєл		28			170					
120	сєл	32				171					
121	сєл		32								
122	сєл		44								
123	сєл	44									
124	сєл		40								
125	сєл	40									
126	сєл	48									
127	сєл	44									
128	сєл	36									
129	сєл		40								
130	сєл		28								
131	сєл		32								

Всього заномеровано дерев 166 шт.
 Пер. діаметр і передрозз. провели Володимир
 Шуб. Інше. з 2008-го року
 М. С. Стефанович
 М. С. Стефанович
 Маршал: М. С. Стефанович
 Сер. загл. М. С. Стефанович
 Інше. з 2008-го року
 —//—
 —//—
 Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тришороньке

Номер кварталу 21 Номер виділу, ділянки 10 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1,3 га Експлуа. площа ділянки 1,3 га.

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дрові				ділові	напів- ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сел		24		IV Сімоп. кот.	41	Ду		32		IV Кор. жидк
2	Сел		28		IV Сімоп. кот.	42	Сел		20		IV Сімоп. кот. бол
3	Ду		20		IV Рок	43	Сел		20		IV Сімоп. кот. бол
4	Ду		36		IV Рок	44	Ду	44			IV Рок
5	Сел			16	VI Сурості	45	Ду	36			IV Бер. вери
6	Ду		44		IV Мер. коши	46	Сел		24		IV Сімоп. кот. бол
7	Ду		20		IV Рок	47	Ду	32			IV Рок
8	Ду		32		IV Мер. коши	48	Ду	44			IV Мер. коши
9	Ду	28			IV Мер. коши	49	Ду		36		IV Рок
10	Ду	32			IV Рок	50	Ду	44			IV Рок
11	Ду		20		IV Рок	51	Ду	44			IV Мер. коши
12	Ду		24		IV Мер. коши	52	Ду		28		IV Рок
13	Сел		24		IV Сімоп. кот.	53	Ду	44			IV Мер. коши
14	Сел			20	IV Сурості	54	Ду	44			IV Рок
15	Ду	32			IV Рок	55	Ду		20		IV Бер. вери
16	Ду		16		IV Мер. коши	56	Сел			20	IV Сурості
17	Ду	32			IV Рок	57	Ду		56		IV Трутові
18	Ду	32			IV Рок	58	Ду	52			IV Мер. коши
19	Ду	32			IV Мер. коши	59	Ду	48			IV Рок
20	Сел			16	VI Сурості	60	Ду	24			IV Мер. коши
21	Ду	40			IV Мер. коши	61	Ду	48			IV Кор. жидк
22	Ду	32			IV Рок	62	Ду	32			IV Мер. коши
23	Сел			48	IV Сурості	63	Сел		24		IV Сімоп. кот. бол
24	Ду			32	IV Жолк	64	Сел		28		IV Сімоп. кот. бол
25	Ду	44			IV Мер. коши	65	Сел			16	IV Сурості
26	Ду		40		IV Рок	66	Сел			16	IV Сурості
27	Сел		20		IV Сімоп. кот.	67					
28	Ду	56			IV Мер. коши	68					
29	Ду	44			IV Рок	69					
30	Сел			16	VI Сурості	70					
31	Сел			16	IV Сурості	71					
32	Ду	44			IV Рок	72					
33	Сел			24	IV Сурості	73					
34	Ду	48			IV Мер. коши	74					
35	Сел			28	VI Сурості	75					
36	Ду		28		IV Рок	76					
37	Сел		20		IV Сімоп. кот. бол	77					
38	Ду	48			IV Рок	78					
39	Ду	40			IV Мер. коши	79					
40	Сел			28	VI Сурості	80					

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бутибиднське

Номер кварталу 11 Номер виділу, ділянки 4 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу _____ га Експлу. площа ділянки 08 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	СМ		72		І ст. мк.м.	42	СМ		36		ІІІ вих. ер
2	СМ			32	ІІІ оп. осн	43	СМ			44	ІІІ ст. мк
3	СМ			32	ІІІ оп. осн	44	СМ			38	ІІІ оп. осн
4	СМ			36	ІІІ оп. осн	45	СМ		38		ІІІ вих. ер
5	СМ			36	ІІІ ст. мк	46	СМ		28		ІІІ вих. ер
6	СМ			36	ІІІ оп. осн	47	СМ			24	ІІІ оп. осн
7	СМ			32	ІІІ ст. мк	48	СМ			24	ІІІ ст. мк
8	СМ			32	ІІІ ст. мк	49	СМ			24	ІІІ ст. мк
9	Бк			28	ІІІ вих. ер	50	СМ		36		ІІІ вих. ер
10	СМ		36		ІІІ вих. ер	51	СМ			32	ІІІ оп. осн
11	СМ		44		ІІІ вих. ер	52	СМ		36		ІІІ вих. ер
12	СМ			20	ІІІ ст. мк	53	СМ		40		ІІІ вих. ер
13	СМ			32	ІІІ ст. мк	54	СМ			28	ІІІ ст. мк
14	СМ		48		ІІІ вих. ер	55	СМ		36		ІІІ вих. ер
15	СМ			20	ІІІ оп. осн	56	СМ			28	ІІІ оп. осн
16	Бк			32	ІІІ ст. мк	57	СМ		28		ІІІ вих. ер
17	СМ			32	ІІІ оп. осн	58	СМ		28		ІІІ вих. ер
18	СМ			20	ІІІ ст. мк	59	СМ			36	ІІІ ст. мк
19	СМ			32	ІІІ оп. осн	60	СМ			20	ІІІ оп. осн
20	СМ		36		ІІІ вих. ер	61	СМ		36		ІІІ вих. ер
21	СМ			24	ІІІ ст. мк	62	СМ			20	ІІІ ст. мк
22	СМ			16	ІІІ оп. осн	63	СМ		24		ІІІ вих. ер
23	СМ			24	ІІІ оп. осн	64	СМ		32		ІІІ вих. ер
24	СМ		40		ІІІ вих. ер	65	СМ		36		ІІІ ст. мк
25	СМ		32		ІІІ вих. ер	66	СМ		28		ІІІ вих. ер
26	СМ		20		ІІІ вих. ер	67	СМ		32		ІІІ вих. ер
27	СМ		36		ІІІ вих. ер	68	СМ		24		ІІІ ст. мк
28	СМ		28		ІІІ вих. ер	69	СМ		28		ІІІ ст. мк
29	СМ	36			ІІІ вих. ер	70	СМ			36	ІІІ оп. осн
30	СМ			20	ІІІ оп. осн	71	СМ		24		ІІІ вих. ер
31	СМ		32		ІІІ вих. ер	72	СМ		40		ІІІ вих. ер
32	СМ		32		ІІІ вих. ер	73	СМ			32	ІІІ оп. осн
33	СМ		24		ІІІ ст. мк	74	СМ			32	ІІІ оп. осн
34	СМ		28		ІІІ ст. мк	75	СМ			28	ІІІ ст. мк
35	СМ			24	ІІІ оп. осн	76	СМ		32		ІІІ вих. ер
36	СМ			32	ІІІ оп. осн	77	СМ		40		ІІІ вих. ер
37	СМ		28		ІІІ вих. ер	78	СМ		32		ІІІ вих. ер
38	СМ			20	ІІІ ст. мк	79	СМ	32			ІІІ вих. ер
39	СМ		32		ІІІ вих. ер	80	СМ		28		ІІІ ст. мк
40	СМ		32		ІІІ вих. ер	81	СМ		32		ІІІ ст. мк
41	СМ		24		ІІІ ст. мк	82	СМ		24		ІІІ ст. мк

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)					
		ділові	напів ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні						
83	Сш	48			IV	Вух. ср					135					
84	Сш		28		V	Вух. ср					136					
85	Сш		32		V	Вух. ср					137					
86	Сш			24	VI	он. осн					138					
87	Сш		36		V	ст. мф					139					
88	Сш			20	VI	ст. мф					140					
89	Сш			20	VI	ст. мф					141					
90	Бд			32	VI	ст. 2мхд					142					
91	Сш		28		V	Вух. ср					143					
92	Сш			32	VI	ст. мф					144					
93	Сш		48		V	Вух. ср					145					
94	Сш		32		V	Вух. ср					146					
95	Сш			32	VI	ст. мф					147					
96	Бд			32	VI	нахл. 30°					148					
97	Сш			32	VI	ст. осн					149					
98	Сш		36		V	Вух. ср					150					
99	Сш		36		V	Вух. ср					151					
100	Сш		32		V	ст. мф					152					
101	Сш		32		V	Вух. ср					153					
102	Сш			28	VI	он. осн					154					
103	С			24	VI	он. осн					155					
104	С			28	VI	ст. мф					156					
105	Сш			16	VI	он. осн					157					
106	Сш			32	VI	ст. мф					158					
107	Сш			28	VI	ст. мф					159					
108	Сш	36			V	Вух. ср					160					
109	Бд			32	VI	ст. 2мхд					161					
110	Сш			24	VI	ст. мф					162					
111	Сш	32			V	Вух. ср					163					
112	Сш			44	VI	он. осн					164					
113	Сш			32	VI	он. осн					165					
114	Бд			32	VI	нахл 30°					166					
115	Сш			32	VI	он. осн					167					
116	Сш			20	VI	ст. осн					168					
117	Сш			32	VI	ст. мф					169					
118	Сш			28	VI	он. осн					170					
119	Сш			16	VI	ст. мф					171					
120	Сш			24	VI	ст. мф					172					
121	Сш			28	VI	ст. мф					173					
122	Сш			16	VI	ст. мф					174					
123	Сш	20			V	Вух. ср					175					
124	Сш			28	VI	он. осн										
125	Сш			24	VI	он. осн										
126	Сш			28	VI	ст. мф										
127	Сш			16	VI	ст. мф										
128	Сш			24	VI	он. осн										
129	Сш			32	V	Вух. ср										
130	Сш			28	VI	ст. осн										
131	Сш			24	VI	он. осн										
132																
133																
134																

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

Ген. и-м Вовк Ю.Ю З
пр. ин. з м. с. Сидорів

Містоб. Філич
Присутні: Колонів
Гуржальчук
Даней

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бугибельське

Номер кварталу 10 Номер виділу, ділянки 10 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу _____ га Експлуа. площа ділянки 10,7 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	БК			32	У ст. 2м/б	42	БК			32	У ст. 2м/б
2	БК			20	У нахил 30°	43	БК			24	У нахил 30°
3	СМ			140	У ст. осін	44	СМ			124	У ст. осін/др
4	БК			24	У ст. осін/др	45	СМ			128	У ст. осін/др
5	БК			20	У нахил 30°	46	БК			20	У нахил 30°
6	БК			12	У нахил 30°	47	БК			20	У нахил 30°
7	БК			12	У нахил 30°	48	БК			32	У ст. 2м/б
8	СМ			12	У ст. осін	49	БК			24	У ст. осін/др
9	БК			16	У ст. 2м/б	50	БК			28	У ст. 2м/б
10	СМ			120	У ст. осін	51	БК			24	У ст. осін/др
11	БК			20	У ст. осін	52	БК			28	У ст. 2м/б
12	БК			20	У ст. осін/др	53	БК			24	У нахил 30°
13	БК			16	У ст. осін/др	54	БК			28	У ст. 2м/б
14	СМ			120	У ст. осін	55	БК			28	У ст. 2м/б
15	БК			16	У нахил 30°	56	БК			28	У ст. осін/др
16	БК			20	У нахил 30°	57	БК			24	У нахил 30°
17	БК			20	У ст. осін	58	БК			32	У нахил 30°
18	БК			12	У нахил 30°	59	БК			24	У нахил 30°
19	БК			12	У ст. осін/др	60	БК			24	У нахил 30°
20	СМ			124	У ст. осін	61	БК			36	У ст. 2м/б
21	БК			12	У нахил 30°	62	БК			40	У ст. 2м/б
22	БК			24	У ст. 2м/б	63	БК			24	У ст. осін/др
23	БК			12	У нахил 30°	64	БК			24	У ст. осін/др
24	БК			16	У ст. осін/др	65	БК			32	У ст. 2м/б
25	БК			20	У нахил 30°	66	БК			20	У нахил 30°
26	БК			20	У нахил 30°	67	БК			20	У нахил 30°
27	БК			16	У ст. осін/др	68	БК			24	У ст. осін/др
28	БК			20	У нахил 30°	69	БК			24	У ст. осін/др
29	БК			24	У ст. 2м/б	70	БК			36	У ст. осін
30	БК			12	У нахил 30°	71	БК			24	У нахил 30°
31	БК			12	У нахил 30°	72	БК			20	У нахил 30°
32	БК			12	У нахил 30°	73	БК			24	У ст. осін/др
33	БК			12	У нахил 30°	74	БК			24	У нахил 30°
34	БК			16	У ст. осін/др	75	БК			24	У нахил 30°
35	БК			32	У ст. 2м/б	76	БК			28	У ст. 2м/б
36	БК			24	У ст. 2м/б	77	БК			32	У ст. 2м/б
37	БК			24	У ст. осін/др	78	БК			32	У ст. 2м/б
38	БК			32	У ст. 2м/б	79	БК			36	У ст. 2м/б
39	БК			28	У ст. 2м/б	80	БК			24	У нахил 30°
40	БК			24	У нахил 30°	81	БК			36	У ст. 2м/б
41	БК			28	У ст. 2м/б	82	БК			36	У ст. 2м/б

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні				ділові	напівділові	дров'яні	
83	Бк			28	У с. зміль	135	Бк			32	У с. зміль
84	Бк			28	У с. зміль	136	Бк			32	У с. зміль
85	Бк			20	У нахил 30°	137	Бк			20	У нахил 30°
86	Бк			28	У с. зміль	138	Бк			32	У с. зміль
87	Бк			32	У с. зміль	139	Бк			20	У злам бер.
88	Бк			24	У злам бер.	140	Бк			32	У злам бер.
89	Бк			40	У с. зміль	141	Бк			32	У с. зміль
90	Бк			28	У с. зміль	142	Бк			28	У нахил 30°
91	Бк			20	У злам бер.	143	Бк			32	У с. зміль
92	Бк			32	У с. зміль	144	Бк			32	У с. зміль
93	Бк			28	У с. зміль	145	Бк			28	У злам бер.
94	Бк			36	У с. зміль	146	Бк			32	У с. зміль
95	Бк			28	У с. зміль	147	Бк			28	У злам бер.
96	Бк			40	У с. зміль	148	Бк			32	У с. зміль
97	Бк			36	У злам бер.	149	Бк			32	У с. зміль
98	Бк			24	У нахил 30°	150	Бк			32	У нахил 30°
99	Бк			28	У нахил 30°	151	Бк			40	У с. зміль
100	Бк			20	У злам бер.	152	Бк			24	У нахил 30°
101	Бк			16	У нахил 30°	153	Бк			32	У злам бер.
102	амв			132	У нахил 30°	154	Бк			36	У с. зміль
103	амв			132	У нахил 30°	155	Бк			24	У нахил 30°
104	Бк			40	У с. зміль	156	амв			136	У нахил 30°
105	Бк			28	У с. зміль	157	амв			120	У с. зміль
106	Бк			40	У с. зміль	158	Бк			24	У нахил 30°
107	Бк			24	У нахил 30°	159	Бк			28	У злам бер.
108	Бк			36	У с. зміль	160	Бк			44	У с. зміль
109	Бк			40	У с. зміль	161	Бк			36	У с. зміль
110	Бк			32	У с. зміль	162	Бк			28	У злам бер.
111	Бк			20	У нахил 20°	163	Бк			36	У с. зміль
112	Бк			20	У нахил 30°	164	Бк			32	У с. зміль
113	амв			16	У с. зміль	165	Бк			24	У нахил 30°
114	Бк			28	У с. зміль	166	Бк			40	У с. зміль
115	Бк			32	У с. зміль	167	Бк			36	У с. зміль
116	Бк			40	У злам бер.	168	Бк			28	У с. зміль
117	Бк			44	У с. зміль	169	Бк			32	У злам бер.
118	Бк			36	У с. зміль	170	Бк			36	У нахил 30°
119	Бк			36	У с. зміль	171	Бк			24	У нахил 30°
120	Бк			24	У нахил 30°	172	Бк			28	У с. зміль
121	Бк			32	У с. зміль	173	Бк			24	У нахил 30°
122	Бк			24	У злам бер.	174	Бк			24	У нахил 30°
123	Бк			24	У злам бер.	175	Бк			20	У злам бер.
124	Бк			24	У нахил 30°	Всього занумеровано дерев					
125	Бк			24	У злам бер.	Нумерацію і перелік провели					
126	Бк			28	У с. зміль	Гон. історія					
127	Бк			40	У с. зміль	Боис Юв					
128	Бк			24	У злам бер.	Григор С.М.					
129	Бк			20	У нахил 30°	Інспектор з ОНЗФ					
130	Бк			24	У нахил 30°	Інспектор з ОНЗФ					
131	Бк			28	У с. зміль	Інспектор з ОНЗФ					
132	Бк			24	У нахил 30°	Інспектор з ОНЗФ					
133	Бк			36	У с. зміль	Інспектор з ОНЗФ					
134	Бк			28	У с. зміль	Інспектор з ОНЗФ					

Гон. історія
 інспектор з ОНЗФ
 інспектор з ОНЗФ
 інспектор з ОНЗФ
 інспектор з ОНЗФ
 інспектор з ОНЗФ
 інспектор з ОНЗФ

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бугиблязьке

Номер кварталу 10 Номер виділу, ділянки 10 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу _____ га Експлу. площа ділянки 10,7 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів- ділові	дров				ділові	напів- ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	БК			28	І ст. шмб	216	СМ			28	І ст. шк.
177	БК			24	І нахил 30°	217	БК ✓			28	І ст. шмб
178	БК			36	І ст. шмб	218	СМ		28		І баш. кр.
179	БК			32	І ст. шмб	219	СМ			32	І он. одн
180	БК			24	І нахил 30°	220	СМ			28	І он. одн
181	БК			32	І злам. верх	221	СМ			24	І ст. шк
182	БК			40	І ст. шмб	222	СМ		44		І баш. кр.
183	БК			24	І ст. шмб	223	СМ		24		І баш. кр.
184	БК			32	І ст. шмб	224	СМ		32		І баш. кр.
185	БК			24	І нахил 30°	225	СМ		40		І баш. кр.
186	БК			28	І нахил 30°	226	СМ			24	І ст. шк
187	БК			28	І злам. верх	227	СМ			36	І он. одн
188	БК			24	І нахил 30°	228	СМ		36		І баш. кр.
189	СМ			36	І ст. шк	229	СМ			24	І ст. шк
190	СМ			20	І ст. шк	230	СМ			28	І он. одн
191	БК			20	І нахил 30°	231	СМ			28	І он. одн
192	БК			36	І ст. шмб	232	БК ✓			36	І ст. шмб
193	БК			24	І нахил 30°	233	СМ		40		І баш. кр.
194	БК			28	І ст. шмб	234	БК ✓			32	І ст. шмб
195	БК			40	І ст. шмб	235	СМ			28	І он. одн.
196	БК			24	І злам. верх	236	БК ✓			36	І ст. шмб
197	БК			28	І злам. верх	237	БК ✓			32	І злам. верх
198	БК			24	І нахил 30°	238	БК ✓			36	І ст. шмб
199	БК			40	І ст. шмб	239	БК ✓			24	І нахил 30°
200	БК			28	І ст. шмб	240	БК ✓			40	І ст. шмб
201	БК			24	І нахил 30°	241	СМ			28	І он. одн
202	БК			32	І ст. шмб	242	БК ✓			24	І нахил 30°
203	БК			24	І нахил 30°	243	СМ		36		І баш. кр.
204	БК			16	І злам. верх	244	СМ			24	І ст. шк
205	БК			20	І нахил 30°	245	СМ			24	І ст. шк
206	БК			20	І нахил 30°	246	СМ			40	І он. одн
207	БК			20	І злам. верх	247	СМ			28	І он. одн
208	БК			20	І нахил 30°	248	СМ			32	І он. одн
209	БК			20	І нахил 30°	249	СМ			24	І ст. шк
210	БК			20	І злам. верх	250	СМ			24	І ст. шк
211	БК			16	І нахил верх	251	СМ			32	І он. одн
212	БК			40	І ст. шмб	252	СМ		44		І баш. кр.
213	БК			16	І нахил 30°	253	СМ		36		І баш. кр.
214	БК			16	І злам. верх	254	СМ			32	І он. одн
215	БК			16	І злам. верх	255	СМ			32	І он. одн

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій+ пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава відбору де рубку(сухос пошкодження інше)
		ділові	напів ділові	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
256	ам		36			307	ам			28	Уор. оск
257	ам		36			308	ам			36	Уор. оск
258	ам			36		309	ам			32	Уор. оск
259	ам			28		310	ам			28	Ус. мк
260	ам		32			311	ам			36	Уор. оск
261	ам		40			312	ам			32	Ус. мк
262	ам		36			313	ам			32	Уор. оск
263	ам		40			314	ам			36	Уор. оск
264	ам			24		315	ам			32	Ус. мк
265	ам			28		316	ам			32	Ус. мк
266	ам			36		317	ам			28	Ус. мк
267	ам			24		318	ам			28	Уор. оск
268	ам			40		319	ам			28	Ус. мк
269	ам			44		320	ам			36	Ус. мк
270	ам			20		321	ам			32	Уор. оск
271	ам			32		322	ам			32	Уор. оск
272	ам			40		323	ам			32	Уор. оск
273	ам		40			324	ам			36	Уор. оск
274	ам			32		325	ам			32	Ус. мк
275	ам			36		326	ам			40	Уор. оск
276	ам		36			327	ам			36	Уор. оск
277	ам			28		328	ам			28	Ус. мк
278	ам			32		329	ам			36	Уор. оск
279	ам			24		330	ам			40	Уор. оск
280	ам			32		331	ам			32	Ус. мк
281	ам			24		332	ам			40	Уор. оск
282	ам		40			333	ам			36	Ус. мк
283	ам			32		334	ам			36	Ус. мк
284	ам			36		335	ам			36	Ус. мк
285	ам		36			336	ам			32	Ус. мк
286	ам		36			337	ам			28	Ус. мк
287	ам		32			338	ам			32	Ус. мк
288	ам		24			339	ам			32	Ус. мк
289	ам		36			340	ам			40	Ус. мк
290	ам		32			341	ам			36	Ус. мк
291	ам			28		342	ам			36	Ус. мк
292	ам			36		343	ам			36	Ус. мк
293	ам			24		344	ам			36	Ус. мк
294	ам			28		345	ам			32	Ус. мк
295	ам			36		346	ам			40	Ус. мк
296	ам			32							
297	ам			36							
298	ам			36							
299	ам			32							
300	ам		36								
301	ам		40								
302	ам		32								
303	ам		32								
304	ам		40								
305	ам		44								
306	ам			36							

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

Тол. мислив
проб інж. мс. мк
мислив
інж. гоніор
інж. гоніор
21 06 2020р

Волос Ю. Ю
Кебелівський
Філін С. С.
Коржунівський
Агнеський В.
Ситко Р. Р.

Посада прізвище і л підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бугибуда СХК

Номер кварталу 10 Номер виділу, ділянки 10 Лісосіка на 20 2 зрік

Загальна площа виділу _____ га Експлу. площа ділянки 10,7 га.

П ЛП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
347	см		28		Д банх ер	385	см			24	Д ос. мк.
348	см		40		Д банх ер	386	см			32	Д ос. осип.
349	см		32		Д ос. мк	387	см			36	Д ос. осип.
350	см		44		Д банх ер	388	бк ✓			40	Д ос. змил
351	см		36		Д банх ер	389	бк ✓			32	Д злам берх.
352	см		32		Д банх ер	390	бк			40	Д ос. осип.
353	см		40		Д ос. мк	391	см ✓			28	Д нахил 30°
354	см		36		Д банх ер	392	см			24	Д ос. осип.
355	см		36		Д банх ер	393	см			28	Д ос. мк
356	см		36		Д банх ер	394	см			24	Д ос. мк
357	см		32		Д банх ер	395	см			28	Д ос. осип.
358	см		36		Д ос. мк	396	см			28	Д ос. мк
359	см		36		Д банх ер	397	см			36	Д ос. осип.
360	см		40		Д банх ер	398	бк ✓			32	Д нахил 30°
361	см			20	Д ос. мк	399	бк ✓			32	Д ос. змил
362	см			28	Д ос. осип.	400	бк ✓			36	Д ос. змил
363	см		40		Д банх ер	401	бк ✓			32	Д злам берх.
364	см		36		Д банх ер	402	бк ✓			28	Д злам берх.
365	см		44		Д ос. мк	403	бк ✓			32	Д ос. змил
366	см		32		Д банх ер	404	бк ✓			40	Д ос. змил
367	см		32		Д банх ер	405	см			32	Д нахил 30°
368	см		32		Д банх ер	406	бк ✓			32	Д нахил 30°
369	см		40		Д ос. мк	407	см			32	Д ос. осип.
370	см		28		Д банх ер	408	см			32	Д ос. осип.
371	см		36		Д банх ер	409	бк ✓			40	Д ос. змил
372	см		36		Д банх ер	410	бк ✓			32	Д нахил 30°
373	см		36		Д банх ер	411	см			24	Д ос. мк
374	см		40		Д ос. мк	412	см			28	Д ос. мк
375	см		40		Д ос. мк	413	см			32	Д ос. осип.
376	см		28		Д банх ер	414	см			36	Д ос. осип.
377	см		40		Д банх ер	415	см			40	Д ос. осип.
378	см		24		Д банх ер	416	см			28	Д ос. мк
379	см		28		Д банх ер	417	см			32	Д ос. осип.
380	см		32		Д ос. мк	418	бк ✓			24	Д злам берх.
381	см		32		Д банх ер	419	см			32	Д ос. осип.
382	см		40		Д банх ер	420	см			36	Д банх ер
383	см		36		Д банх ер	421	см			24	Д банх ер
384	см		32		Д банх ер	422	см			32	Д ос. осип.
385	см			24	Д ос. мк	423	см			36	Д банх ер
386	см			32	Д ос. осип.	424	см			28	Д ос. мк.

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава відбору дер рубку(сухос пошкодження інше)
		ділові	напів ділові	дров				ділові	напів ділові	дров'яні	
425	см			24	476	см			32	Дуб	
426	см			36	477	см			32	Дуб	
427	см			28	478	см			36	Дуб	
428	БКВ			36	479	БКВ			32	Дуб	
429	см			32	480	см			40	Дуб	
430	см		36		481	БКВ			24	Дуб	
431	см			24	482	БКВ			32	Дуб	
432	см		28		483	см			28	Дуб	
433	см		28		484	см			36	Дуб	
434	см		32		485	БКВ			32	Дуб	
435	БКВ			32	486	БКВ			32	Дуб	
436	БКВ			36	487	см			40	Дуб	
437	см		36		488	БКВ			36	Дуб	
438	см		32		489	БКВ			28	Дуб	
439	БКВ			32	490	БКВ			24	Дуб	
440	см			28	491	см			32	Дуб	
441	БКВ			36	492	БКВ			40	Дуб	
442	БКВ			36	493	БКВ			32	Дуб	
443	см			32	494	БКВ			32	Дуб	
444	см		32		495	БКВ			36	Дуб	
445	БКВ			20	496	БКВ			36	Дуб	
446	БКВ			32	497	см			36	Дуб	
447	см			28	498	БКВ			32	Дуб	
448	БКВ			20	499	БКВ			40	Дуб	
449	БКВ			32	500	БКВ			28	Дуб	
450	БКВ			36	501	БКВ			40	Дуб	
451	БКВ			36	502	БКВ			32	Дуб	
452	см			36	503	БКВ			24	Дуб	
453	см			36	504	БК			36	Дуб	
454	см			28	505	БК			32	Дуб	
455	см			32	506	БК			36	Дуб	
456	см			32	507	БК			32	Дуб	
457	см		40		508	БК			24	Дуб	
458	см		36		509	БК			32	Дуб	
459	см			32	510	БК			32	Дуб	
460	БКВ			28	511	БК			32	Дуб	
461	см			32	512	БК			36	Дуб	
462	БКВ			20	513	БК			28	Дуб	
463	см		32		514	БК			36	Дуб	
464	БКВ			32	515	БК			40	Дуб	
465	см			24							
466	БКВ			28							
467	БКВ			28							
468	см			32							
469	БКВ			36							
470	см			32							
471	БКВ			36							
472	БКВ			32							
473	БКВ			32							
474	БКВ			32							
475	см		40								

Всього занумеровано дерев _____

Нумерацію перелік провели _____

Гол. и-нд _____

инспектор _____

инспектор _____

инспектор _____

21 06 2022р

Посада прізвище і л підпис _____

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бучивлянське

Номер кварталу 10 Номер виділу, ділянки 8 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 3,7 га Експлуа. площа ділянки 3,7 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дрові				ділові	напів- ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	см		44		І вих. ср.	42	см		24		І вих. ср.
2	см		36		І вих. ср.	43	см			24	І с. мк.
3	см			48	І с. мк.	44	см			20	І с. мк.
4	см		40		І вих. ср.	45	см		36		І вих. ср.
5	см			44	І с. мк.	46	см			48	І с. мк.
6	см			28	І с. мк.	47	см			20	І с. мк.
7	см			20	І с. мк.	48	см			20	І с. мк.
8	см			28	І с. мк.	49	см			20	І с. мк.
9	см			40	І с. мк.	50	см			28	І с. мк.
10	см			40	І с. мк.	51	см			24	І с. мк.
11	см			24	І с. мк.	52	см			28	І с. мк.
12	см			36	І с. мк.	53	см			24	І с. мк.
13	см			24	І с. мк.	54	см			44	І с. мк.
14	см			40	І с. мк.	55	см			40	І с. мк.
15	см	36			І вих. ср.	56	см			28	І с. мк.
16	см	40			І вих. ср.	57	см			28	І с. мк.
17	см	36			І вих. ср.	58	см			24	І с. мк.
18	см	36			І вих. ср.	59	см			24	І с. мк.
19	см			36	І с. мк.	60	см			28	І с. мк.
20	см			44	І с. мк.	61	см			20	І с. мк.
21	см			32	І с. мк.	62	см		32		І вих. ср.
22	см			36	І с. мк.	63	см			20	І с. мк.
23	см			36	І с. мк.	64	см		28		І вих. ср.
24	см			16	І с. мк.	65	см		28		І вих. ср.
25	см			36	І с. мк.	66	см		28		І вих. ср.
26	см			44	І с. мк.	67	см		32		І вих. ср.
27	см			24	І с. мк.	68	см			32	І с. мк.
28	см			24	І с. мк.	69	см			16	І с. мк.
29	см			24	І с. мк.	70	см			20	І с. мк.
30	см			28	І с. мк.	71	см			20	І с. мк.
31	см			36	І с. мк.	72	см		32		І вих. ср.
32	см			24	І с. мк.	73	см		36		І вих. ср.
33	см	44			І вих. ср.	74	см			20	І с. мк.
34	см			24	І с. мк.	75	см			20	І с. мк.
35	см			24	І с. мк.	76	см			24	І с. мк.
36	см			32	І с. мк.	77	см		24		І вих. ср.
37	см			28	І с. мк.	78	см			40	І с. мк.
38	см			24	І с. мк.	79	см		32		І вих. ср.
39	см			12	І с. мк.	80	см			20	І с. мк.
40	см			20	І с. мк.	81	см			16	І с. мк.
41	см	32			І вих. ср.	82	см			32	І с. мк.

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	Сел			24	Уос. мк	135	СМ			28	Уос. мк
84	СМ			28	Уон. оаін	136	СМ			36	Уон. оаін
85	СМ			28	Уон. оаін	137	СМ		32		Уос. мк
86	СМ		48		Уос. мк	138	СМ			32	Уон. оаін
87	СМ			20	Уос. мк	139	СМ			36	Уон. оаін
88	СМ			24	Уон. оаін	140	СМ			32	Уон. оаін
89	СМ			20	Уос. мк	141	СМ			28	Уос. мк
90	СМ			24	Уон. оаін	142	СМ			36	Уон. оаін
91	СМ			20	Уос. мк	143	СМ			40	Уон. оаін
92	СМ			32	Уон. оаін	144	СМ			20	Уос. мк
93	СМ			32	Уон. оаін	145	СМ			32	Уон. оаін
94	СМ			16	Уос. мк	146	СМ			36	Уон. оаін
95	СМ			28	Уос. мк	147	СМ			32	Уон. оаін
96	СМ			36	Уон. оаін	148	СМ			32	Уон. оаін
97	СМ			32	Уон. оаін	149	СМ			24	Уос. мк
98	СМ			28	Уон. оаін	150	СМ			36	Уон. оаін
99	СМ			24	Уос. мк	151	СМ			36	Уон. оаін
100	СМ			36	Уон. оаін	152	СМ			28	Уос. мк
101	СМ			28	Уос. мк	153					
102	СМ			28	Уос. мк	154					
103	СМ			24	Уос. мк	155					
104	СМ			32	Уон. оаін	156					
105	СМ			24	Уос. мк	157					
106	СМ			20	Уос. мк	158					
107	СМ			24	Уос. мк	159					
108	СМ			32	Уон. оаін	160					
109	СМ			28	Уон. оаін	161					
110	СМ		32		Уос. мк	162					
111	СМ			28	Уон. оаін	163					
112	СМ		28		Уос. мк	164					
113	СМ			24	Уон. оаін	165					
114	СМ			32	Уон. оаін	166					
115	СМ		40		Уос. мк	167					
116	СМ			24	Уос. мк	168					
117	СМ			28	Уос. мк	169					
118	СМ			32	Уон. оаін	170					
119	СМ			32	Уон. оаін	171					
120	СМ			28	Уон. оаін	172					
121	СМ			36	Уон. оаін	173					
122	СМ			32	Уон. оаін	174					
123	СМ			36	Уон. оаін	175					
124	СМ			24	Уос. мк	Всього занумеровано дерев 152					
125	СМ			28	Уон. оаін	Нумерацію і перелік провели					
126	СМ			24	Уос. мк	Гон. и-ид Волос Ю.Ю.					
127	СМ			28	Уос. мк	и-ид Фішин С.М.					
128	СМ			36	Уон. оаін	иен. гонзор Сигеуль П.М.					
129	СМ			20	Уос. мк	иен. гонзор Коружев С.А.					
130	СМ			40	Уон. оаін	иен. гонзор Ситак В.В.					
131	СМ			40	Уон. оаін	иен. гонзор Кадитов С.В.					
132	СМ			28	Уос. мк						
133	СМ			28	Уос. мк						
134	СМ			16	Уос. мк						

Всього занумеровано дерев 152

Нумерацію і перелік провели

Гон. и-ид Волос Ю.Ю.

и-ид Фішин С.М.

иен. гонзор Сигеуль П.М.

иен. гонзор Коружев С.А.

иен. гонзор Ситак В.В.

иен. гонзор Кадитов С.В.

17 06 2022р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бучивляцьке

Номер кварталу 23 Номер виділу, ділянки 13 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 0,4 га Експлуа. площа ділянки 0,4 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров.				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См		24		I вилх. кр.м	42	См			16	VI оп. осінн
2	См		24		II вилх. кр.м	43	См	40			II вилх. кр.
3	См		40		V оп. мк	44	См	28			II вилх. кр.
4	См		24		II вилх. кр.м	45	См	32			II вилх. кр.
5	См		32		I вилх. кр.м	46	См			12	VI оп. мк
6	См		28		I вилх. кр.м	47	См			40	VI оп. осін.
7	См		28		V вилх. кр.м	48	См			24	IV оп. мк
8	См	40			IV вилх. кр.м	49	См	36			IV вилх. кр.
9	См	28			II вилх. кр.м	50	См			11	II вилх. кр.
10	См	24			II вилх. кр.м	51	См		20		V оп. мк
11	См	28			II оп. мк	52	См		32		I вилх. кр.
12	См	20			II вилх. кр.м	53	См		28		I вилх. кр.
13	См		28		I вилх. кр.м	54	См		28		I вилх. кр.
14	См	24			II вилх. кр.м	55	См			20	IV оп. осін.
15	См	24			II вилх. кр.м	56	См		28		I вилх. кр.
16	См		24		V оп. мк	57	См	24			II вилх. кр.
17	См			20	VI оп. осінн	58	См			16	VI оп. мк
18	См	36			II вилх. кр.м	59	См		32		I вилх. кр.
19	См	28			IV вилх. кр.м	60	См	32			II вилх. кр.
20	См			16	VI оп. мк	61	См		24		V оп. мк
21	См			24	VI оп. осінн	62	См		24		V оп. мк
22	См		28		I вилх. кр.	63	См	36			II вилх. кр.
23	См		32		I вилх. кр.	64	См	32			IV вилх. кр.
24	См	36			II вилх. кр.	65	См	32			II вилх. кр.
25	См			20	VI оп. осінн	66	См		24		V оп. мк
26	См		24		I вилх. кр.	67	См			20	VI оп. осін.
27	См	40			II вилх. кр.	68	См		20		I вилх. кр.
28	См	28			II вилх. кр.	69	См		32		II вилх. кр.
29	См			32	VI оп. мк	70	См	40			II вилх. кр.
30	См		28		I вилх. кр.	71	См		28		I вилх. кр.
31	См		24		I вилх. кр.	72	См	32			II оп. мк
32	См	32			II вилх. кр.	73	См	32			II вилх. кр.
33	См	36			II вилх. кр.	74	См	32			II вилх. кр.
34	См			20	VI оп. осінн	75	См	36			IV вилх. кр.
35	См			24	VI оп. осінн	76					
36	См		20		I вилх. кр.	77					
37	См			24	VI оп. осінн	78					
38	См			20	VI оп. мк	79					
39	См	40			II вилх. кр.	80					
40	См		28		VI оп. мк	81					
41	См			20	VI вилх. кр.	82					

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бучивляцьке

Номер кварталу 23 Номер виділу, ділянки 13 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 0,4 га Експлуа. площа ділянки 0,4 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См		24		I вих. крок	42	См			16	VI оп. осін.
2	См		24		II вих. крок	43	См	40			II вих. кр
3	См		40		V оп. мік.	44	См	28			II вих. кр
4	См		24		I вих. крок	45	См	32			II вих. кр.
5	См		32		I вих. крок	46	См			12	VI оп. мік
6	См		28		I вих. крок	47	См			40	VI оп. осін.
7	См		28		I вих. крок	48	См			24	VI оп. мік
8	См	40			IV вих. крок	49	См	36			IV вих. кр
9	См	28			II вих. крок	50	См			11	I вих. кр.
10	См	24			II вих. крок	51	См		20		V оп. мік
11	См	28			II оп. мік	52	См		32		I вих. кр
12	См	20			II вих. крок	53	См		28		I вих. кр
13	См		28		I вих. крок	54	См		28		I вих. кр.
14	См	24			II вих. крок	55	См			20	IV оп. осін.
15	См	24			II вих. крок	56	См		28		I вих. кр
16	См		24		V оп. мік	57	См	24			II вих. кр
17	См			20	VI оп. осін.	58	См			16	VI оп. мік
18	См	36			II вих. крок	59	См		32		I вих. кр
19	См	28			IV вих. крок	60	См	32			II вих. кр
20	См			16	VI оп. мік	61	См		24		V оп. мік
21	См			24	VI оп. осін.	62	См		24		V оп. мік
22	См		28		I вих. кр.	63	См	36			II вих. кр
23	См		32		I вих. кр.	64	См	32			IV вих. кр.
24	См	36			IV вих. кр.	65	См	32			II вих. кр
25	См			20	VI оп. осін.	66	См		24		V оп. мік
26	См		24		I вих. кр.	67	См			20	VI оп. осін.
27	См	40			II вих. кр.	68	См		20		I вих. кр
28	См	28			II вих. кр.	69	См		32		II вих. кр
29	См			32	VI оп. мік	70	См	40			IV вих. кр.
30	См		28		I вих. кр.	71	См		28		I вих. кр.
31	См		24		I вих. кр.	72	См	32			II оп. мік
32	См	32			II вих. кр.	73	См	32			II вих. кр.
33	См	36			II вих. кр.	74	См	32			II вих. кр.
34	См			20	VI оп. осін.	75	См	36			IV вих. кр.
35	См			24	VI оп. осін.	76					
36	См		20		I вих. кр.	77					
37	См			24	VI оп. осін.	78					
38	См			20	VI оп. мік	79					
39	См	40			IV вих. кр.	80					
40	См		28		VI оп. мік	81					
41	См			20	VI вих. кр.	82					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

Гол. лісн. 300 Вах. Ю. Ю.

лісн. інж. Риб. С. М.

інж. з.к. кумі С. С. Стебелюк

інж. з.к. Риб. С. М.

10 20 р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво

Буди Вишняк

Номер кварталу 24 Номер виділу, ділянки 42 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 29,0 га Експлу. площа ділянки 3,3 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровні				ділові	напів-ділові	дровні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	БК			28	ІІ нахил 30°	42	БК			16	ІІ нахил 30°
2	БК			24	ІІІ ст. 2тм	43	БК			28	ІІІ нахил 30°
3	БК			24	ІІІ ст. 2тм	44	БК			32	ІІІ ст. 2тм
4	БК			28	ІІІ нахил 30°	45	БК			20	ІІІ ст. 2тм
5	БК			20	ІІІ ст. 2тм	46	БК			32	ІІІ нахил 30°
6	БК			24	ІІІ нахил 30°	47	БК			28	ІІІ ст. 2тм
7	БК			16	ІІІ ст. 2тм	48	БК			16	ІІІ нахил 30°
8	БК			28	ІІІ ст. 2тм	49	БК			16	ІІІ нахил 30°
9	БК			36	ІІІ ст. 2тм	50	БК			12	ІІІ ст. 2тм
10	См			12	ІІІ ст. 2тм	51	БК			20	ІІІ ст. 2тм
11	БК			24	ІІІ нахил 30°	52	БК			16	ІІІ ст. 2тм
12	БК			20	ІІІ нахил 30°	53	БК			24	ІІІ нахил 30°
13	БК			24	ІІІ ст. 2тм	54	БК			32	ІІІ нахил 30°
14	БК			28	ІІІ ст. 2тм	55	БК			28	ІІІ нахил 30°
15	БК			36	ІІІ ст. 2тм	56	БК			24	ІІІ ст. 2тм
16	БК			40	ІІІ ст. 2тм	57	БК			16	ІІІ нахил 30°
17	Хв.			24	ІІІ ст. 2тм	58	БК			32	ІІІ ст. 2тм
18	Хв.			36	ІІІ нахил 30°	59	БК			16	ІІІ ст. 2тм
19	БК			28	ІІІ ст. 2тм	60	БК			12	ІІІ нахил 30°
20	БК			24	ІІІ ст. 2тм	61	БК			28	ІІІ ст. 2тм
21	БК			24	ІІІ ст. 2тм	62	БК			20	ІІІ нахил 30°
22	БК			20	ІІІ нахил 30°	63	БК			24	ІІІ нахил 30°
23	БК			16	ІІІ нахил 30°	64	БК			32	ІІІ нахил 30°
24	БК			24	ІІІ ст. 2тм	65	БК			32	ІІІ ст. 2тм
25	БК			32	ІІІ ст. 2тм	66	БК			28	ІІІ ст. 2тм
26	БК			32	ІІІ ст. 2тм	67	БК			20	ІІІ нахил 30°
27	БК			16	ІІІ ст. 2тм	68	БК			24	ІІІ ст. 2тм
28	БК			24	ІІІ ст. 2тм	69	БК			28	ІІІ ст. 2тм
29	БК			24	ІІІ ст. 2тм	70	БК			12	ІІІ нахил 30°
30	БК			36	ІІІ ст. 2тм	71	БК			12	ІІІ нахил 30°
31	БК			24	ІІІ ст. 2тм	72	БК			16	ІІІ ст. 2тм
32	БК			24	ІІІ нахил 30°	73	БК			24	ІІІ нахил 30°
33	БК			20	ІІІ ст. 2тм	74	БК			32	ІІІ нахил 30°
34	БК			28	ІІІ нахил 30°	75	БК			28	ІІІ ст. 2тм
35	БК			24	ІІІ ст. 2тм	76	БК			20	ІІІ нахил 30°
36	БК			24	ІІІ ст. 2тм	77	БК			20	ІІІ ст. 2тм
37	БК			16	ІІІ нахил 30°	78	БК			28	ІІІ ст. 2тм
38	БК			12	ІІІ нахил 30°	79	БК			28	ІІІ нахил 30°
39	БК			20	ІІІ нахил 30°	80	БК			28	ІІІ нахил 30°
40	БК			32	ІІІ ст. 2тм	81	БК			24	ІІІ ст. 2тм
41	БК			20	ІІІ ст. 2тм	82	БК			16	ІІІ ст. 2тм

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава д дерев у рубку(сухості пошкодження т інше)
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	Бк			28	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
84	Бк			29	ІІІ	Вішняк 30°			32	ІІІ	Вішняк 30°
85	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
86	Бк			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
87	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
88	Бк			16	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
89	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
90	Бк			28	ІІІ	Вішняк 30°			32	ІІІ	Вішняк 30°
91	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
92	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
93	Бк			28	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
94	Бк			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
95	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
96	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
97	Бк			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
98	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
99	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
100	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
101	Бк			36	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
102	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
103	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
104	Бк			12	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
105	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
106	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
107	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
108	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
109	Бк			36	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
110	Бк			28	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
111	Бк			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
112	Бк			28	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
113	Бк			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
114	Бк			28	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
115	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
116	Бк			28	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
117	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
118	Бк			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
119	См			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
120	См			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
121	Бк			28	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
122	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
123	Бк			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
124	Бк			16	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
125	См			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
126	См			32	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
127	См			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
128	См			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
129	См			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
130	Бк			16	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
131	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
132	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
133	Бк			20	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
134	Бк			24	ІІІ	Вішняк 30°			24	ІІІ	Вішняк 30°
Всього занумеровано дерев											
Нумерацію і перелік провели											
Гон. іскришні 30											
Валос. Ю.К.											
проб. ин. заст. в. с. 10											
Лугуб А. В.											
искришні											
Фигур І. Д.											
пол. а-20											
Кривецький Р. М.											
інст. з 0139											
Корунець С. С.											
інст. з 0139											
Валос. Ю. К.											
інст. з 0139											
Сіверський В. З.											
10 06 2020											
Песада прізвище і п підпис											

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бутибильське

Номер кварталу 24 Номер виділу, ділянки 42 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу _____ га Експлу. площа ділянки 3,3 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
176	см		32		І вихр. др.	216	БК			32	І ос. змил
177	БК			36	І ос. змил	217	БК			20	І ос. змил
178	см		36		І вихр. др.	218	БК			24	І змил бер
179	см		28		І вихр. др.	219	БК			20	І нахил. 20°
180	см		32		І ос. мк.	220	БК			28	І ос. змил
181	БК			24	І ос. змил	221	БК			24	І ос. змил
182	см		28		І вихр. др.	222	БК			16	І нахил. 30°
183	БК			16	І змил бер	223	БК			28	І нахил. 30°
184	БК			20	І нахил. 30°	224	БК			28	І ос. змил
185	БК			28	І нахил. 30°	225	БК			24	І ос. змил
186	БК			24	І ос. змил	226	БК			16	І нахил. 30°
187	БК			24	І ос. змил	227	БК			28	І змил бер
188	БК			16	І змил бер	228	БК			32	І ос. змил
189	БК			32	І ос. змил	229	БК			20	І змил бер
190	БК			24	І нахил. 30°	230	БК			32	І нахил. 30°
191	БК			16	І нахил. 30°	231	БК			32	І ос. змил
192	БК			36	І ос. змил	232	БК			28	І нахил. 30°
193	БК			16	І ос. змил	233	БК			16	І змил бер
194	БК			16	І змил бер	234	БК			28	І ос. змил
195	БК			32	І ос. змил	235	БК			20	І змил бер
196	БК			28	І ос. змил	236	БК			24	І ос. змил
197	БК			32	І ос. змил	237	БК			28	І ос. змил
198	БК			20	І змил бер	238	БК			20	І нахил. 30°
199	БК			36	І нахил. 30°	239	БК			20	І нахил. 30°
200	БК			24	І ос. змил	240	БК			12	І змил бер
201	БК			32	І ос. змил	241	БК			16	І ос. змил
202	БК			24	І змил бер	242	БК			16	І ос. змил
203	БК			28	І ос. змил	243	БК			20	І змил бер
204	см		28		І вихр. др.	244	БК			24	І ос. змил
205	БК			20	І ос. змил	246	БК			32	І ос. змил
206	БК			28	І нахил. 30°	246	БК			28	І нахил. 30°
207	БК			24	І ос. змил	247	БК			16	І нахил. 30°
208	БК			24	І ос. змил	248	БК			16	І ос. змил
209	БК			28	І нахил. 30°	249	БК			24	І змил бер
210	БК			24	І змил бер	250	БК			28	І ос. змил
211	см		32		І вихр. др.	251	БК			24	І ос. змил
212	БК			24	І ос. змил	252	БК			32	І нахил. 30°
213	см		28		І вихр. др.	253	БК			24	І ос. змил
214	БК			24	І ос. змил	254	БК			24	І нахил. 30°
215	см		36		І ос. мк.	255	БК			20	І нахил. 30°

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій/ пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава відбору де рубку(сухос пошкодження інше)
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
256	Бк			16	ІІ ст. 2м	307	Бк			16	ІІІ нахил 30°
257	Бк			32	ІІ ст. 2м	308	Бк			16	ІІІ нахил 30°
258	Бк			24	ІІІ нахил 30°	309					
259	Бк			28	ІІІ нахил 30°	310					
260	Бк			30	ІІІ нахил 30°	311					
261	Бк			32	ІІ ст. 2м	312					
262	Бк			24	ІІ ст. 2м	313					
263	Бк			24	ІІІ нахил 30°						
264	Бк			16	ІІІ нахил 30°						
265	Бк			24	ІІІ нахил 30°						
266	Бк			32	ІІ ст. 2м						
267	Бк			28	ІІІ нахил 30°						
268	Бк			28	ІІ ст. 2м						
269	Бк			24	ІІІ нахил 30°						
270	Бк			24	ІІІ нахил 30°						
271	Бк			32	ІІ ст. 2м						
272	Бк			22	ІІ ст. 2м						
273	Бк			20	ІІІ нахил 30°						
274	Бк			32	ІІ ст. 2м						
275	Бк			32	ІІІ нахил 30°						
276	Бк			32	ІІІ нахил 30°						
277	Бк			28	ІІІ нахил 30°						
278	Бк			20	ІІ ст. 2м						
279	Бк			20	ІІ ст. 2м						
280	Бк			20	ІІ ст. 2м						
281	Бк			36	ІІ ст. 2м						
282	Бк			20	ІІ ст. 2м						
283	Бк			20	ІІІ нахил 30°						
284	Бк			28	ІІІ нахил 30°						
285	Бк			20	ІІІ нахил 30°						
286	Бк			32	ІІ ст. 2м						
287	Бк			28	ІІІ нахил 30°						
288	Бк			28	ІІІ нахил 30°						
289	Бк			20	ІІ ст. 2м						
290	Бк			32	ІІ ст. 2м						
291	Бк			36	ІІ ст. 2м						
292	Бк			16	ІІІ нахил 30°						
293	Бк			16	ІІІ нахил 30°						
294	Бк			16	ІІІ нахил 30°						
295	Бк			24	ІІІ нахил 30°						
296	Бк			24	ІІІ нахил 30°						
297	Бк			20	ІІІ нахил 30°						
298	Бк			20	ІІІ нахил 30°						
299	Бк			16	ІІ ст. 2м						
300	Бк			16	ІІІ нахил 30°						
301	Бк			28	ІІ ст. 2м						
302	Бк			32	ІІ ст. 2м						
303	Бк			20	ІІІ нахил 30°						
304	Бк			16	ІІ ст. 2м						
305	Бк			24	ІІІ нахил 30°						
306	Бк			20	ІІ ст. 2м						

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели
 пров. інж. з охорони об. світу Луць А. В. А. В.
 лісничий Бугнальський А. В. Рига? С. М.
 м.м. лісничого Кривецький Р. П.
 інж. 0139 Корчунець С. З.
 інж. 50129 Сидоренко В. З. см.
 інж. 50139 Ковалько С. В. Р.

Гол. лісничий З. В. Волос Ю. Н.

10 06 2022р Посада прізвище і п. підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бучиньське

Номер кварталу 24 Номер виділу, ділянки 42 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 20 га Експлу. площа ділянки 1,3 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	БК			24	II ст. зміш	42	а			36	III класи 30°
2	БК			44	II ст. зміш	43	а			36	II ст. зміш
3	БК			24	I класи 30°	44	см	✓	32		II класи кр.
4	БК			24	II ст. зміш	45	см			20	II кл. оср.
5	БК			20	I класи бер.	46	см	✓	24		I класи кр.
6	БК			20	I класи бер.	47	а			20	II ст. зміш
7	БК			20	II ст. зміш	48	см	✓	28		I класи кр.
8	БК			44	II ст. зміш	49	лб			32	II ст. зміш
9	лб			28	I класи 30°	50	БК			44	II ст. зміш
10	см	✓	28		I класи кр.	51	БК			24	II ст. зміш
11	БК			28	II ст. зміш	52	БК			32	II ст. зміш
12	БК			36	II ст. зміш	53	см		24		I ст. оср. МК
13	а			36	I класи бер.	54	лб			20	II ст. зміш
14	БК			32	II ст. зміш	55	см	✓		34	II ст. МК
15	БК			32	II ст. зміш	56	см	✓	24		I класи кр.
16	а			24	I класи 30°	57	см	✓	24		I класи кр.
17	а			24	II класи бер.	58	см	✓		20	II ст. оср.
18	БК			28	II ст. зміш	59	лб			20	II ст. зміш
19	а			24	I класи 30°	60	а			24	I класи бер.
20	а			28	I класи бер.	61	а			32	I класи 30°
21	БК			28	II ст. зміш	62	а			32	I класи 30°
22	а			32	I класи 30°	63	см	✓	24		I класи кр.
23	а			24	II ст. зміш	64	а			10	I класи бер.
24	а			28	I класи бер.	65	см			24	II кл. оср.
25	а			20	I класи бер.	66	а			24	I класи 30°
26	а			32	I класи 30°	67	а			28	I класи 20°
27	а			24	I класи 30°	68	а			32	I класи 20°
28	а			20	I класи 30°	69	а			28	I класи 20°
29	а			48	I класи 20°	70	а			28	I класи 20°
30	лб	✓		16	II ст. зміш	71	а			32	I класи бер.
31	а			32	I класи бер.	72	см	✓		20	II кл. оср.
32	а			28	II ст. зміш	73	см	✓		16	II кл. оср.
33	а			20	I класи 30°	74	а			16	I класи 20°
34	а			24	I класи 30°	75	а			20	I класи бер.
35	а			32	I класи 30°	76	а			32	I класи 30°
36	а			16	II ст. зміш	77	а			20	I класи 30°
37	а			36	II ст. зміш	78	а			24	I класи 30°
38	а			24	I класи 30°	79	см	✓	24		I класи кр.
39	а			28	I класи бер.	80	а			24	I класи 30°
40	а			16	I класи бер.	81	см	✓		20	II кл. оср.
41	а			28	II ст. зміш	82	а			24	I класи бер.

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	См			28	Уос. 20мм	135					
84	Бк			32	Уос. 20мм	136					
85	Бк			28	Уос. 20мм	137					
86	См		28		Уос. 20мм	138					
87	См		36		Уос. 20мм	139					
88	См		20		Уос. 20мм	140					
89	См		20		Уос. 20мм	141					
90	См			16	Уос. 20мм	142					
91	См		28		Уос. 20мм	143					
92	О			24	Уос. 20мм	144					
93	О			28	Уос. 20мм	145					
94	О			28	Уос. 20мм	146					
95	См		36		Уос. 20мм	147					
96	Лб			28	Уос. 20мм	148					
97	Лб			28	Уос. 20мм	149					
98	Ок			24	Уос. 20мм	150					
99	Ок			24	Уос. 20мм	151					
100	Ок			32	Уос. 20мм	152					
101	Ок			36	Уос. 20мм	153					
102	Ок			24	Уос. 20мм	154					
103	Ок			32	Уос. 20мм	155					
104	Ок			24	Уос. 20мм	156					
105	Ок			24	Уос. 20мм	157					
106	Лб			24	Уос. 20мм	158					
107	О			24	Уос. 20мм	159					
108						160					
109						161					
110						162					
111						163					
112						164					
113						165					
114						166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124						Всього занумеровано дерев					
125						Нумерацію і перелік провели					
126						Методи Бутівського п.б. Лисак І.М.					
127						Проф. ін. інститутів лісового та мисливського господарства Степанович М.В.					
128						Проф. ін. з ок. п.б. ліснич. А. І. Лисак І.М.					
129						Інспектор з ок. Л.С.Р. Коцан М.В.					
130						Інспектор з ок. Л.С.Р. Солсман Р.М.					
131											
132											
133						Інспектор з ок. Л.С.Р. Смирнов Р.В.					
134						20	10*	2022р	Посада прізвище і.п. підпис		

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Мандрішів

Номер кварталу 19 Номер виділу, ділянки 1 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1,9 га Експлу. площа ділянки 1,9 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Бк			28	мех. пошк. ст. I-II	42	Ду		32		рощ III
2	Ду		28		всього V	43	Бк			40	мех. пошк. II
3	Ду			40	всього IV	44	Ду		24		рощ II
4	Бк			24	мех. пошк. (I)	45	Бк			28	-II-
5	См			24	всього VI	46	Ду			12	-II-
6	См		32		опік IV	47	Ду			12	-II-
7	Бк			44	мех. пошк. ст. I-II	48	Бк			12	мех. пошк. III
8	Ду			28	рощ IV	49	Бк			12	-II-
9	Бк			44	мех. пошк. ст. I-II	50	Бк			12	-II-
10	Ду		48		рощ IV	51	Бк			20	-II-
11	Ду		32		-II-	52	См			16	-II-
12	Ду		36		-II-	53	Ос			36	мех. пошк. ст. об. III
13	Ду			18	-II-	54	Ду		64		рощ III
14	См			20	-II-	55	Бк			24	стоб. гілля IV
15	Ду		56		пошкод. стоб. IV	56	Бк			12	-II-
16	Бк			48	стоб. гілля II	57	См			16	сухостій V
17	Бк			32	-II-	58	Ду		64		рощ III
18	Ду	40			рощ IV	59	См			12	сухостій
19	Ду			24	стоб. гілля рощ II	60	Ду		24		мех. пошк. III
20	Ду		48		стоб. гілля III	61	Ду		68		рощ II
21	Ду		68		трутовик IV	62	Ду			20	стоб. гілля III
22	Бк			32	стоб. гілля IV	63	Ду		24		мех. пошк. ст. об. IV
23	Ду		32		трутовик ст. I-II	64	Ду		24		-II-
24	Ду		24		рощ II	65	Бк			32	-II-
25	Ду		44		-II-	66	Ду		24		-II-
26	Бк			28	стоб. гілля мех. пошк. II	67	Ду		20		-II-
27	См			20	сухостій V	68	Бк			28	-II-
28	Ду		40		рощ IV	69	Бк			12	-II-
29	Ду		44		рощ IV	70	Ду		44		стоб. гілля III
30	Ду		36		рощ IV	71	Ду			20	-II-
31	Ду		24		-II-	72	Ду			16	-II-
32	Ду		68		рощ мех. пошк. ст. об. III	73	Ду			20	-II-
33	Ду		48		стоб. гілля	74	См		24		всього IV
34	Ду		56		рощ IV	75	Ду		52		стоб. гілля V
35	См			24	сухостій V	76	Бк			16	сухостій V
36	Бк			48	мех. пошк. II	77	Ду	48			рощ III
37	См			28	всього V	78	Ду		24		рощ III
38	Бк			44	мех. пошк. III	79	Бк			40	стоб. гілля
39	Ду		40		рощ III	80	Ду		24		рощ III
40	Ду		40		-II-	81	Ду		48		-II-
41	Ду		52		-II-	82	Ду			20	стоб. гілля IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава дерев у рубку(сухост пошкодження інше)									
		ділові	напів- ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні										
83	См		24								135									
84	См		40									136								
85	См			28	всхотого ІІІ							137								
86	Бк			32	мороз. поря ІІ							138								
87	Ля		68		Синьв. Глиня ІІІ							139								
88	Ля			12	всхотого ІІ							140								
89												141								
90												142								
91												143								
92												144								
93												145								
94												146								
95												147								
96												148								
97												149								
98												150								
99												151								
100												152								
101												153								
102												154								
103												155								
104												156								
105												157								
106												158								
107												159								
108												160								
109												161								
110												162								
111												163								
112												164								
113												165								
114												166								
115												167								
116												168								
117												169								
118												170								
119												171								
120												172								
121												173								
122												174								
123												175								
124	Всього занумеровано дерев: 88 (Всіх дерев в селі)																			
125	Нумерацію і перелік провели																			
126	Гол. інженер - Волос Ю.Ю.																			
127	Гол. екскав. - Кучинь О.О.																			
128	Механік - Мічальник В.М.																			
129	Машинист з. О. П. Микола М. П.																			
130	Інспектор з ОАЗР - Дмитренко Х.Х.																			
131	01	07	2022 р	Посада прізвище і.п підпис																

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Шандрівське

Номер кварталу 19 Номер виділу, ділянки 2 Лісосіка на 20 22 рік

Загальна площа виділу 3,2 га Експлуа. площа ділянки 3,2 га.

П №	Порода	Ступінь товщини .см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини.см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров.				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См	36			опенсон IV	42	лу		64		рак IV
2	См		32		опенсон IV	43	лу		36		рак V
3	См			20	опенсон V	44	лу		20		рак II
4	лу		40		рак III	45	лу		28		рак IV
5	лу		40		рак IV	46	лу		36		рак III
6	лу		40		рак IV	47	лу		56		рак IV
7	лу		44		рак III	48	лу				12 неликв.
8	лу			12	рак V	49	лу		56		рак IV
9	лу		28		рак IV	50	ам		28		оп. оціл IV
10	лу		40		стобв. гниль IV	51	лу		32		стобв. гниль IV
11	лу			36	рак IV	52	лу		24		рак IV
12	лу			12	12 неликв.	53	лу			12	рак IV
13	БК			36	стобв. гниль IV	54	лу				12 неликв.
14	лу		56		рак IV	55	лу				36 неликв.
15	БК			40	стобв. гниль IV	56	лу				12 неликв.
16	БК			20	мех. пошк. ст IV	57	лу		20		рак IV
17	лу		40		рак IV	58	лу				48 неликв.
18	лу	36			рак III	59	лу		40		рак IV
19	БК			28	стобв. гниль IV	60	лу		48		рак IV
20	лу			40	неликв.	61	лу	40			рак III
21	лу		36		рак IV	62	лу			8	сухостій VI
22	лу				12 неликв.	63	лу				12 стобв. неликв.
23	лу		20		рак IV	64	лу				36 стобв. неликв.
24	лу		28		стобв. гниль IV	65	лу	32			рак IV
25	лу		56		рак IV	66	лу		52		рак IV
26	лу			12	рак IV	67	лу		40		рак IV
27	лу		32		рак IV	68	лу	36			рак III
28	лу	52			рак III	69	лу			12	сухостій V
29	лу		40		рак IV	70	лу		36		рак IV
30	лу	36			рак III	71	лу		20		рак V
31	лу			12	стобв. гниль IV	72	ас			20	сухостій IV
32	лу	32			рак IV	73	лу	28			рак III
33	лу	28			рак III	74	лу			16	рак IV
34	лу		32		рак IV	75	лу		32		рак IV
35	лу			12	сухостій V	76	лу		20		рак V
36	лу		40		стобв. гниль IV	77	лу	56			рак III
37	лу			12	стобв. гниль IV	78	лу	24			рак IV
38	лу	40			рак III	79	лу		56		рак IV
39	лу				28 неликв.	80	лу		20		рак IV
40	лу			16	рак IV	81	лу			56	стобв. гниль IV
41	лу				36 неликв.	82	лу		40		рак IV

П №	Порода	Ступінь товщини см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини см			Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	яу		36		рак ІВ	135	яу	52			рак ІВ
84	яу				28 гніль нек.	136	яу	52			рак ІВ
85	яу				36 гніль нек.	137	яу			28	трутовик ІВ
86	яу		52		трутовик ІВ	138	БК			36	стоб. гніль ІВ
87	БК			44	стоб. гніль ІВ	139	яу		32		рак ІВ
88	яу	52			рак ІІ	140	яу				24 сі-нелик
89	яв			44	стоб. гніль ІВ	141	яу		44		рак ІВ
90	СИ			20	вскарага І	142	яу			20	вскарага ІВ
91	СИ			20	вскарага І	143	яу				32 стоб. нек. ІВ
92	СИ			16	сухостій І	144	яу			16	сухостій І
93	яу		24		рак ІВ	145	яу		40		рак ІВ
94	яу		28		рак ІВ	146	яу		32		рак ІВ
95	яу		52		рак ІВ	147	яу		52		рак ІВ
96	яу				20 нелик.	148	яу		40		рак ІВ
97	яу			28	рак ІВ	149	яу		56		рак ІВ
98	яу		20		рак ІВ	150	яу			16	сухостій ІВ
99	яу				52 нелик.	151	яу	44			рак ІІІ
100	яу				28 нелик.	152	БК			52	стоб. гніль ІВ
101	БК			24	стоб. гніль І	153	яу			20	стоб. гніль ІВ
102	БК			32	стоб. гніль І	154	яу		28		рак ІВ
103	БК			24	стоб. гніль І	155	яу		40		рак ІВ
104	СИ	44			опеньок ос ІІІ	156	яу	28			рак ІІ
105	СИ			16	сухостій І	157	БК			16	сухостій ІВ
106	СИ		24		опеньок ос ІВ	158	яв			12	-/-
107	яу		48		рак ІВ	159	яв			12	-/-
108	БК			24	стоб. гніль ІВ	160	БК			24	-/-
109	БК			20	стоб. гніль І	161					
110	БК			20	стоб. гніль І	162					
111	БК			32	стоб. гніль І	163					
112	БК			24	сухостій І	164					
113	яв			24	сухостій І	165					
114	яв			16	сухостій І	166					
115	яв			24	вскарага І	167					
116	БК			24	вскарага І	168					
117	БК			32	стоб. гніль І	169					
118	БК			32	стоб. гніль І	170					
119	яу		44		мех. пошкод ІІ ІВ	171					
120	яв			20	стоб. гніль І	172					
121	БК			24	стоб. гніль І	173					
122	яу				48 стоб. нелик.	174					
123	яу			52	стоб. гніль І	175					
124	БК			36	стоб. гніль І	Всього занумеровано дерев 160 (стоб. гніль / рак)					
125	БК			36	стоб. гніль І	Нумерацію і перелік провело					
126	яу		28		рак ІВ	Головний механік Вола Ю.Ю. З					
127	яу	52			рак ІІІ	Головний еколог Кутинюк О.О.					
128	яу	56			рак ІІ	Лексикант Пічава І.В.					
129	яу			56	рак ІВ	Майстер ЗОП Лещик М.М.					
130	яу		44		рак І	Інспектор ОЛЗР Радичук І.В.					
131	БК			12	сухостій І	Інспектор ОЛЗР Радичук М.В.					
132	яу			28	сухостій І	01 07 2022р Посада прізвище і п. підпис					
133	яу		40		мороз мрзу ІВ						
134	БК			12	сухостій І						

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Малградський

Номер кварталу 19 Номер виділу, ділянки 3 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 7,0 га Експлу. площа ділянки 7,0 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров.				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ду		36		ран III	42	Бк			44	трутовик III
2	См		40		всипана IV	43	Бн			40	стоб. дур. зм. V
3	Ду		44		ран IV	44	Бн			52	-/-
4	Бк			48	стоб. Гамма I	45	Бн			48	-/-
5	Бк лб			36	-/-	46	Ду			20	ран III
6	См	44			пошир. стоб. III	47	Ду		52		ран III
7	Ду		60		ран III	48	Ду		52		ран III
8	Бк			12	мех. пош. III	49	Ду			20	сухостій V
9	Бк			40	стоб. Гамма II	50	См			20	сухостій VI
10	Бк			60	стоб. Гамма II	51	Ду		32		стоб. д. зм. V
11	Ду		64		пошир. стоб. IV	52	Ду			20	ран III
12	Лб			40	стоб. Гамма II	53	Ду	44			-/-
13	См		40		всипана IV	54	Ду	44			-/-
14	Бк			64	мех. пош. Гамма III	55	Лб			32	стоб. зм. III
15	Бн			44	стоб. Гамма II	56	Лб			24	-/-
16	Бк			36	-/-	57	Ду		44		ран III
17	Ду		24		ран III	58	Ду		82		Камінь 30°
18	Ду		36		-/-	59	Ду		52		ран III
19	Бн			52	мех. пош. IV	60	Ду			24	-/-
20	Ду		32		ран III	61	Ду			24	-/-
21	Бн			44	мех. пош. III	62	Ду				40 кедров. Ду IV
22	Ду		32		ран III ст. Гам	63	Ду		44		Камінь 30°
23	Ду		64		-/-	64	Ду		32		ран III
24	Ду		64		-/-	65	Ду		32		-/-
25	Бк			28	стоб. Гамма III	66	Ду		44		-/-
26	Ду		32		-	67	См			24	сухостій III
27	Бк			48	Камінь стоб. V	68	Ду	28			ран III
28	Ду		40		трутовик V	69	Ду			20	-/-
29	Бк			40	стоб. дур. Гамма	70	Бк			36	
30	Бк			56	-/-	71	Ду				28 ст. кедр. VI
31	Бн			64	-/-	72	Ду	40			ран IV
32	См		36		стоб. дур. м. V	73	Ду	44			ран III
33	Бк			64	стоб. дур. м. V	74	Ду			28	стоб. зм. V
34	См		32		стоб. м. V	75	Ду			24	всипана V
35	Бк			64	мех. пош. V	76	См			20	сухостій VI
36	См			32	сухостій V	77	Бк			40	стоб. зм. III
37	Ду		52		ран III	78	Ду			36	злам. ран III
38	Бн			52	мех. пош. V	79	Ду		24		ран III
39	Ду	60			ран III трутовик	80	Ду	68			ран III
40	Ду	40			ран III	81	Ду			24	-/-
41	Ду		64		ран III	82	Ду			28	-/-

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83	Ду				72 стоб. кедров	135	Бк			56	стоб. кедров V
84	Ду	48			рам III	136	См			20	сухостій V
85	Ду	48			стоб. кедров II	137	См			16	сухостій V
86	Ду				28 стоб. кедров	138	Ду			20	стоб. кедров, мех. пошк.
87	Ду			20	мех. пошк. стоб.	139	Бк			28	- II -
88	Ду		32		стоб. кедров V	140	Бк			40	- II -
89	Ду		56		рам III	141	Бк			28	- II -
90	Ду		28		стоб. кедров IV	142	Бк			36	- II -
91	Ду				20 ст. кедров	143	Бк			36	
92	Ду		44		рам III	144	Ду		60		рам III
93	Ду	52			морозод. тріщ	145	Бк Ду		36		- II -
94	Ду				28 стоб. кедров	146	Ду		44		- II -
95	Ду				20 стоб. кедров	147	Бк			56	
96	Ду		60		стоб. кедров V	148	Ду				24 стоб. кедров
97	Бк			28	стоб. кедров II	149	См			28	кедрового
98	Ду		24		рам III	150	Ду		44		рам III
99	Ду			56	рам III	151	Ду			24	сухостій V
100	Ду				20 стоб. кедров	152	Ду				40 стоб. кедров
101	Ду		56		рам III	153	Ду				40 стоб. кедров
102	См		40		стоб. кедров	154	Ду		44		рам III
103	См			28	сухостій VI	155	Ду		36		- II -
104	См			24	сухостій VI	156	Ду	44			рам III
105	См			36	сухостій VI	157	Бк			36	
106	Ду			16	сухостій VI	158	Ду		36		рам III
107	Ду	52			рам III	159	Ду		56		- II -
108	Бк			44	стоб. кедров IV	160	Ду		52		- II -
109	См			16	сухостій V	161	Ду	64			- II -
110	Бк			36	стоб. кедров V	162	Ду		32		- II -
111	Ду			28	рам III	163	Ду		32		- II -
112	Ду			24	- II -	164	Бк			44	стоб. кедров III
113	Бк			28	мех. пошк. стоб.	165	Ду			32	рам III
114	Бк			32	- II -	166	Ду		36		рам V
115	Ду				36 кедров	167	Ду		24		рам V
116	Ду		44		рам V	168	Ду				60 стоб. кедров
117	Ду		28		рам V	169	Ду		36		рам III
118	Ду	40			морозод. тріщ	170	Ду	44			- II -
119	Ду			20	кедрового V	171	Ду		32		- II -
120	Бк			36	мех. пошк. стоб.	172	Ду			24	- II -
121	Ду			24	- II -	173	Ду		36		- II -
122	Бк			36	- II -	174	Ду			44	рам IV
123	Бк			24	- II -	175	Ду				28 кедров
124	Бк			40	- II -	Всього заномеровано дерев 175/стоб. кедров (175)					
125	Ду		44		стоб. кедров IV	Нумерацію і перелік провели					
126	Бк			40	- II -	Ток. п. кедров - Волове Ю. Ю.					
127	Ду	48			рам III	Ток. кедров - Курчиш О. О.					
128	Ду	48			- II -	Віщачий - Віщачий Р. М.					
129	Бк			36	стоб. кедров	Майстер з о.п. Левиш. М. М.					
130	Ду		60		рам III	Інспектор з о.п. - Фурман В. М.					
131	См		32		мех. пошк. стоб.	30 06 2022 р					
132	Ду		68		рам III	Посада прізвище і.п підпис					
133	См			28	сухостій V						
134	Ду		24		рам III						

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Майданське

Номер кварталу 19 Номер виділу, ділянки 3 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 70 га Експлу. площа ділянки 70 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дрові				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	Ду		44		рам IV	216	Ду		36		рам II
177	Ду		44		-II-	217	Ду		40		рам. верх IV
178	Ду		44		-II-	218	Бк			40	стоб. гілля V
179	Ду			52	рам V	219	Бк			28	ст. гілля II
180	Ду				32 кедрову VI	220	Бк			12	ст. гілля II
181	Бук			16	сухостій V	221	Бк			36	-II-
182	Бк			36	стоб. гілля V	222	Ду		44		рам V
183	Ду	70			рам III	223	Бк			28	ст. гілля III
184	Ду			16	рам III	224	Бк			40	-II-
185	Ду				28 кедрову VI	225	Бк			40	-II-
186	Ду		64		рам III	226	Бк			40	-II-
187	Ду			16	сухостій VI	227	См			20	сухостій V
188	Ду	48			рам III	228	Ду			52	рам V
189	Ду				32 кедрову VI	229	Бк			32	стоб. гілля V
190	Ду		24		злам верх. рами	230	Бк			28	-II-
191	Ду		24		-II-	231	См				← 40 кедрову
192	Ду	32			всихорона V	232	См			36	всихорона V
193	Ду	44			рам IV	233	См			20	-II-
194	Ду			16	-II-	234	См			24	сухостій V
195	Ду			16	-II-	235	См		36		опекач II
196	Ду		24		-II-	236	Бк			32	стоб. гілля II
197	Ду		40		рам V	237	Бк			28	-II-
198	Ду				40 кедрову VI	238	Бк			40	-II-
199	См			20	сухостій V	239	Бк			36	-II-
200	См			20	-II-	240	Бк			16	сухостій V
201	См		24		всихорона V	241	Бк			36	стоб. гілля V
202	Ду			12	сухостій V						
203	Ду	52			рам III						
204	Ду		64		стоб. гілля рами V						
205	Ду		40		рам III						
206	Бк			32	стоб. гілля II						
207	Бк			16	-II-						
208	Ду			20	рам III						
209	Ду			16	сухостій V						
210	Бк			28	стоб. гілля						
211	Ду		40		рам III						
212	Бк			28	мех. пошкод III						
213	Ду		40		рам III						
214	Бк			44	ст. гілля II						
215	Ду		64		рам III						

Нумераційна відомість






дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Колоденське

Номер кварталу 47 Номер виділу, ділянки 2 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1.1 га Експлу. площа ділянки 1.1 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ду		36		рак IV	42	Ду			16	сух. V
2	Ду	48			рвовар. III	43	Ду		16		мер. и. IV
3	Ду		28		рвовар. IV	44	Ду			16	рак. IV
4	Ду			28	рвов. V	45	Ду		28		рак. IV
5	Сил		32		а. ос. IV	46	Ду		20		мер. и. IV
6	Сил			16	сух. V	47	Ду			16	сух. V
7	Ду		32		сш. и. IV	48	Ду		16		мер. и. IV
8	Сил			12	сух. VI	49	Ду		16		мер. и. IV
9	Ду		24		мер. и. IV	50	Ду			16	жол. IV
10	Ду		24		мер. и. IV	51	Ду	24			сш. III
11	Ду		24		рак. IV	52	Ду		24		мер. и. IV
12	Ду			8	сух. V	53	Ду		24		мер. и. IV
13	Ду			8	сух. V	54	Ду		16		сш. IV
14	Ду		28		мер. и. IV	55	Ду		16		мер. и. IV
15	Ду			12	сух. V	56	Ду			28	жол. IV
16	Ду			16	сух. V	57	Ду			16	сух. IV
17	Ду		20		мер. и. IV	58	Ду		28		рвов. IV
18	Ду		28		кривизна ос. IV	59	Ду		32		мер. и. IV
19	Ду			12	сух. V	60	Ду			20	сух. V
20	Ду			12	сух. V	61	Ду		28		рак. IV
21	Ду			12	сух. V	62	Ду			16	сух. V
22	Ду		24		крив. ос. IV	63	Ду			16	сух. V
23	Ду			12	сух. V	64	Ду		24		мер. и. IV
24	Ду			12	сух. V	65	Ду		36		мер. и. IV
25	Ду		16		сш. и. IV	66	Ду		16		мер. и. IV
26	Ду		24		рак. IV	67	Ду			12	мер. и. IV
27	Ду		36		рак. IV	68	Ду		32		сш. и. IV
28	Ду		20		рак. IV	69	Ду		40		рак. IV
29	Ду			12	сух. V	70	Ду		16		мер. и. IV
30	Ду			16	сух. V	71	Ду		16		мер. и. IV
31	Ду		62		сш. и. IV	72	Ду		16		мер. и. IV
32	Ду		32		рвовар. IV	73	Сил		20		а. ос. IV
33	Ду		52		рак. IV	74	Ду		32		мер. и. IV
34	Ду		48		рак. IV	75	Ду		40		рвов. IV
35	Ду			28	рак. V	76	Ду		20		мер. и. IV
36	Сил		32		кривизна ос. IV	77	Ду		16		мер. и. IV
37	Сил			16	рак. IV	78	Ду			12	сух. V
38	Ду		24		рак. IV	79	Ду	24			мер. и. IV
39	Ду		16		мер. и. IV	80	Ду		36		рак. IV
40	Ду			16	сух. IV	81	Ду			16	жол. IV
41	Ду		32		кривизна ос. IV	82	Ду		40		мер. и. IV

П №	Порода	Ступінь товщини , см			Підстава для відбо- дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини , см			Підстава для відбо- дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	Бук		24		леск. II. IV	135					
84	Бук		28		леск. II. IV	136					
85	См			16	сух. V	137					
86	Бук		20		леск. II. IV	138					
87	Бук		26		леск. II. IV	139					
88	Бук		20		леск. II. IV	140					
89	Бук		24		леск. II. IV	141					
90	Бук		28		леск. II. IV	142					
91	Бук		16		леск. II. IV	143					
92						144					
93						145					
94						146					
95						147					
96						148					
97						149					
98						150					
99						151					
100						152					
101						153					
102						154					
103						155					
104						156					
105						157					
106						158					
107						159					
108						160					
109						161					
110						162					
111						163					
112						164					
113						165					
114						166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124	Всього занумеровано дерев 91 (згідно з планом)										
125	Нумерацію і перелік провели										
126	Гол. еколог - Кушнір В. О. 										
127	Асистент - Писуненко В. М. 										
128	Інженер ДД - Лещак М. М. 										
129	Інженер ДД - Фурманчук О. В. 										
130	Коробовий технік - Вайс Ю. Ю. 										
131											
132											
133											
134											

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Матрашівське

Номер кварталу 44 Номер виділу, ділянки 3 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 2,4 га Експлуа. площа ділянки 1,4 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ду			16	мер. и. IV	42	Ду		28		рел. IV
2	Ду		16		мер. и. IV	43	Ду		#	20	рел. V
3	Ду			44	сух. V	44	Ду			16	сух. V
4	Ду		16		мер. и. IV	45	Ду		24		мер. и. IV
5	Ду		16		мер. и. IV	46	Ду		24		мер. и. IV
6	Ду		36		мер. и. IV	47	Ду			12	сух. V
7	Ду		40		мер. и. IV	48	Ду		40		мер. и. IV
8	Ду		20		мер. и. IV	49	Ду		20		мер. и. IV
9	Ду		36		мер. и. IV	50	Ду		24		мер. и. IV
10	Ду		16		мер. и. IV	51	Ду		40		рел. IV
11	Ду		40		мер. и. IV	52	Ду		20		мер. и. IV
12	Сел		16		мер. и. IV	53	Сел		24		рел. IV
13	Ду		20		мер. и. IV	54	Сел		24		рел. IV
14	Ду		40		мер. и. IV	55	Сел		24		рел. IV
15	Ду		16		рел. IV	56	Сел		36		рел. IV
16	Ду		16		мер. и. IV	57	Ду		40		рел. IV
17	Ду		36		рел. IV	58	Ду		24		рел. IV
18	Ду		40		рел. IV	59	Ду		28		рел. IV
19	Ду		40		рел. IV	60	Ду		31		рел. IV
20	Ду		36		рел. IV	61	Ду		24	24	сух. V
21	Ду		16		мер. и. IV	62	Сел			20	сух. V
22	Ду		16		мер. и. IV	63	Ду		32		рел. IV
23	Ду		36		рел. IV	64	Ду		28		мер. и. IV
24	Ду		24		рел. IV	65	Ду	28			мер. и. IV
25	Ду		40		рел. IV	66	Сел			18	сух. V
26	Ду		24		рел. IV	67	Ду			24	рел. V
27	Ду		32		рел. IV	68	Ду		44		рел. IV
28	Ду		32		рел. IV	69	Ду		36		рел. IV
29	Ду		32		рел. IV	70	Ду		32		рел. IV
30	Ду		40		рел. IV	71	Ду		28		рел. IV
31	Ду		32		мер. и. IV	72	Ду	48			рел. IV
32	Ду		36		рел. IV	73	Сел			10	сух. V
33	Ду		24		мер. и. IV	74	Ду		40		мер. и. IV
34	Ду		36		мер. и. IV	75	Ду		16		мер. и. IV
35	Ду		36		рел. IV	76	Ду			36	сух. V
36	Ду		24		рел. IV	77	Ду		28		рел. IV
37	Ду		16		рел. IV	78	Ду		40		рел. IV
38	Ду		20		рел. IV	79	Ду		24		мер. и. IV
39	Ду		28		рел. IV	80	Ду		24		мер. и. IV
40	Ду		32		рел. IV	81	Сел			12	сух. V
41	Ду		24		рел. IV	82	Сел		28		рел. IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)				
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні					
83	Ль		20		135	Ль		48		135	Ль		48		
84	Ль			16	136	Ль		48		136	Ль		48		
85	Ль			20	137	Ль		48		137	Ль		48		
86	Ль		48		138	Ль		16		138	Ль		16		
87	Ль			20	139	Ль		52		139	Ль		52		
88	Ль		40		140	Ль		32		140	Ль		32		
89	Ль		48		141	Ль		56		141	Ль		56		
90	Ль		36		142	Ль			40	142	Ль			40	
91	Ль		36		143	Ль		40		143	Ль		40		
92	Ль		32		144	Сел			20	144	Сел			20	
93	Ль		32		145	Ль		44		145	Ль		44		
94	Ль		36		146	Ль		16		146	Ль		16		
95	Ль		32		147	Ль		40		147	Ль		40		
96	Ль		44		148	Сел		40		148	Сел		40		
97	Ль		32		149	Ль			20	149	Ль			20	
98	Сел			24	150	Сел		36		150	Сел		36		
99	Сел		28		151	Сел		36		151	Сел		36		
100	Сел			16	152					152					
101	Ль			12	153					153					
102	Ль		24		154					154					
103	Ль		28		155					155					
104	Ль		24		156					156					
105	Сел			20	157					157					
106	Ль		28		158					158					
107	Ль			16	159					159					
108	Ль			16	160					160					
109	Ль		32		161					161					
110	Ль		20		162					162					
111	Ль		24		163					163					
112	Сел		24		164					164					
113	Ль		44		165					165					
114	Бк			48	166					166					
115	Ль		32		167					167					
116	Ль		40		168					168					
117	Ль			16	169					169					
118	Ль		16		170					170					
119	Бк			40	171					171					
120	Ль			16	172					172					
121	Ль			16	173					173					
122	Ль		32		174					174					
123	Ль		24		175					175					
124	Ль		28		Всього занумеровано дерев 451/Сито підтримки оркес										
125	Ль		24		Нумерацію і перелік провели										
126	Сел			20	Гон. експерт - Кучерук О. О.										
127	Ль		20		Лисенко - Гігорин В. М.										
128	Ль	44			Навротко Г. О. - Пугач Н. М.										
129	Ль		24		Лисенко Г. О. - Пугач Н. М.										
130	Ль		20		Гон. експерт - Кучерук О. О.										
131	Ль		32		Лисенко Г. О. - Пугач Н. М.										
132	Ль		28		Гон. експерт - Кучерук О. О.										
133	Ль		32		Лисенко Г. О. - Пугач Н. М.										
134	Ль		48		Гон. експерт - Кучерук О. О.										

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Матрашівське

Номер кварталу 44 Номер виділу, ділянки 6 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 2,2 га Експлуа. площа ділянки 2,2 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровні				ділові	напів-ділові	дровні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	ls		28		рск. IV	42	бк			44	мел. V
2	сес			20	сух. V	43	бк			36	мел. V
3	дз		32		рск. IV	44	бк			32	мел. V
4	дз	40			зрост. IV	45	бк			40	мел. V
5	дз		40		рск. IV	46	бк			32	мел. V
6	дз			16	сух. V	47	дз		36		рск. IV
7	дз		40		рск. IV	48	дз		48		рск. IV
8	дз			16	сух. V	49	бк			32	рск. IV
9	дз		28		села. IV	50	бк			28	мел. V
10	дз		16		мел. V	51	бк			28	мел. V
11	дз		20		мел. V	52	бк			28	рск. IV
12	дз		32		рск. IV	53	бк			40	рск. IV
13	дз		36		рск. IV	54	бк			40	рск. IV
14	дз			20	зрост. IV	55	бк			36	рск. IV
15	дз		36		села. IV	56	бк			28	мел. V
16	дз		48		рск. IV	57	бк			28	мел. V
17	дз		56		рск. IV	58	бк			48	рск. IV
18	сш		20		рск. V	59	бк			40	мел. V
19	дз		40		рск. IV	60	бк			24	мел. V
20	сес		20		рск. V	61	бк			32	мел. V
21	дз		28		рск. IV	62	бк			24	мел. V
22	дз		56		рск. IV	63	бк			28	мел. V
23	дз		24		рск. IV	64	бк			32	рск. IV
24	дз		28		сш. III	65	бк			24	рск. IV
25	бк			48	мел. V	66	бк			56	рск. IV
26	бк			36	мел. V	67	дз		40		рск. IV
27	бк			52	мел. V	68	рск.			40	мел. V
28	бк			40	мел. V	69	бк			68	мел. V
29	бк			40	рск. V	70	бк			32	мел. V
30	бк			28	рск. V	71	бк			36	мел. V
31	дз		56		рск. IV	72	бк			32	мел. V
32	бк			40	мел. V	73	бк			32	мел. V
33	бк			32	мел. V	74	бк			40	мел. V
34	дз		48		рск. IV	75	бк			36	мел. V
35	бк			40	рск. V	76	бк			48	мел. V
36	бк			32	мел. V	77	бк			32	мел. V
37	дз		48		рск. V	78	бк			40	мел. V
38	бк			32	рск. V	79	бк			66	мел. V
39	бк			28	рск. V	80	бк			36	мел. V
40	бк			24	мел. V	81	дз		36		рск. IV
41	бк			48	рск. V	82	дз		24		рск. IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава д дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83	Бк			30	дех. и. V	135					
84	Бк			32	дех. и. V	136					
85	Бк		36		реш. IV	137					
86	Бк		32		реш. IV	138					
87	Бк			32	трутов. V	139					
88	Бк			32	дех. и. V	140					
89	Бк		48		реш. IV	141					
90	Бк			36	дех. и. V	142					
91	Бк			56	дех. и. V	143					
92	Бк		56		реш. IV	144					
93	Бк			52	дех. и. V	145					
94	Бк		20		реш. IV	146					
95	Бк			32	дех. и. V	147					
96	Бк			44	дех. и. V	148					
97						149					
98						150					
99						151					
100						152					
101						153					
102						154					
103						155					
104						156					
105						157					
106						158					
107						159					
108						160					
109						161					
110						162					
111						163					
112						164					
113						165					
114						166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124						Всього занумеровано дерев 96/Об'єктом систем					
125						Нумерацію і перелік провели					
126						Ковбасний метелик - Вола Ю.Ю.					
127						Механік - Пичальник В.Н.					
128						Ковбасний скотел - Кучинський О.О.					
129						Машинист з о.к. Лещин М.М.					
130						Інженер з о.п.зр - Фурман М.В.					
131											
132											
133											
134											

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Тіроградське

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 19 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 6,6 га Експлу. площа ділянки 3,3 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПМП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ду		20		рак IV	42	См		24		опишок IV
2	Ду		20		бу резом IV	43	См			12	б/верш ✓
3	Бк			12	бу резом ✓	44	См		36		опишок IV
4	Ду		20		рак IV	45	См		20		опишок IV
5	Ос			28	Ст. 2 шм IV	46	Ду		28		рак IV
	Ос			32	Ст. 2 шм IV	47	Ду			20	б/верш ✓
7	Ду		20		рак IV	48	См		24		опишок IV
8	Ду		32		рак IV	49	Ду			36	рак ✓
9	Ду		20		рак IV	50	См		36		опишок IV
10	Ду		20		рак IV	51	Ду		24		рак IV
11	Ду			19	рак ✓	52	Ду		40		рак IV
12	Ос			28	Ст. 2 шм IV	53	Ду		24		рак IV
13	Ду			16	рак ✓	54	Ду		32		рак IV
14	См		32		опишок IV	55	См		20		опишок IV
15	Ду		36		рак IV	56	Ду		20		б/верш IV
16	См			16	опишок ✓	57	Ду			20	Ст. 2 шм ✓
17	Ду		20		рак IV	58	См			24	опишок ✓
18	Ду		20		рак IV	59	Ду			20	Ст. 2 шм IV
19	См	28			опишок III	60	Ду	20			рак III
20	См		24		опишок IV	61	Ду		24		рак IV
21	См	36			опишок III	62	Ду			20	б/верш ✓
22	См		20		опишок IV	63	См		24		опишок IV
23	См			16	опишок ✓	64	См	28			опишок III
24	См	36			опишок III	65	См	36			опишок III
25	См		40		опишок IV	66	Ду		28		рак IV
26	См		20		опишок IV	67	Ду			28	Ст. 2 шм
27	См		24		опишок IV	68	Ду			8	всх. крош
28	См		24		опишок IV	69	Ду			20	рак ✓
29	См			8	б/верш ✓	70	См			24	опишок ✓
30	См	24			опишок III	71	См	24			опишок III
31	См		28		опишок IV	72	Ду			12	сух. ✓
32	См		24		опишок IV	73	См		24		опишок IV
33	См		24		опишок IV	74	См			12	сух. ✓
34	См		32		опишок IV	75	См		20		опишок IV
35	См	24			опишок III	76	См		20		опишок IV
36	Ду		20		рак IV	77	См			36	опишок ✓
37	Ду		20		рак IV	78	Ду		40		рак IV
38	См		20		опишок IV	79	Ду			28	рак ✓
39	См		24		опишок IV	80	См			36	опишок ✓
40	См		24		опишок IV	81	См	36			опишок III
41	Ду			16	рак ✓	82	Ду			20	рак ✓

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дров:	
83	Ль		44		рак IV
84	Ль			24	ст. гниль ✓
85	См		20		б/верш ✓
86	См			20	рег. вч ✓
87	Ль		36		рак IV
88	Ль		36		рак IV
89	Ль		36		рак IV
90	Ль		24		рак I
91	Ль	40			рак II
92	Бк			24	ст. гниль IV
93	Ль			52	рак ✓
94	Ль			24	рак ✓
95	Ль			40	рак ✓
96	Ль		20		б/верш IV
97	Ль			12	б/шч ✓
98	Ль			32	рак ✓
99	Ль			20	б/верш ✓
100	Ль		24		рак IV
101	Ль		24		рак I
102	Ль		24		рак I
103	См		24		опилов ✓
104	См		24		опилов ✓
105	Ль		24		рак IV
106	Ль		24		рак IV
107	Ль		56		рак I
108	Ль		24		рак I
109	Ль			20	рак ✓
110	Ль			40	рак ✓
111	Ль			36	рак ✓
112	Ль			40	рак ✓
113	Ль		40		рак I
114	Ль			24	рак ✓
115	Ль		40		рак I
116	Ль		32		рак IV
117	Ль		24		всх крошч III
118	Ль		40		рак IV
119	Ль	28			рак IV
120	Ль		32		рак IV
121	Ль		36		рак IV
122	Ль	40			рак III
123	Ль	36			рак III
124	Ль		44		рак IV
125	Ль		32		рак IV
126	Ль		36		рак III
127	Ль		32		рак III
128	Ль		52		рак III
129	Ль		48		рак IV
130	Ль		36		рак IV
131	Ль		36		рак IV
132	См		28		опилов IV
133	Ль		28		всх крошч IV
134	См		24		опилов IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава д дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дровяні	
135	Ль		40		рак IV
136	Ль		48		рак IV
137	Ль	40			рак III
138	Ль			36	рак IV
139	Ль			48	рак IV
140	Ль			32	рак IV
141	Ль			44	рак IV
142	Ль		36		всх крошч
143	Ль	32			всх крошч
144	Ль		20		всх крошч
145	Ль		32		рак III
146	См		28		опилов IV
147	См	32			опилов IV
148	Ль		44		рак III
149	Ль		28		рак IV
150	Ль		28		всх крошч IV
151	Ль		28		всх крошч IV
152	Ль			28	всх крошч V
153	Ль	48			рак III
154	Ль		48		рак III
155	Ль		28		всх крошч IV
156	Ль		40		рак III
157	Ль	40			рак III
158	См	36			опилов
159	См		32		опилов
160	См			16	б/верш
161	Ль			16	б/верш
162	Ль		24		всх крошч IV
163	Ль		32		рак III
164	Ль		48		рак
165	См	24			опилов
166	Ль		32		рак IV
167	См		28		опилов
168	Ль		32		рак IV
169	См			20	сухостій
170	Ль		32		рак IV
171	См		24		опилов
172	Ль			20	всх крошч IV
173	Ль		36		рак IV
174	Ль		36		рак IV
175	Ль		32		рак IV

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

1. Зол. лугай: 31/1 = Волос Л.В.
 2. З.О. чол. л.т. 31/2 = Лавришук Д.
 3. Зол. лугай: 31/3 = Кулишова

= Сидоренко А.А.

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Міжгород, в.с.к.

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 19 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу _____ га Експлуа. площа ділянки 3.3 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров.				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	дч		48		рак III	221	дч		36		рак IV
177	дч		36		рак III	222	дч		40		рак IV
178	дч		36		рак III	223	дч			20	сухостій V
179	дч		40		рак III	224	дч		24		вс. крошч IV
180	дч		40		рак III	225	дч			20	сухостій V
181	дч		36		рак III	226	дч			20	сухостій V
182	дч		28		рак IV	227	дч			20	вс. крошч IV
183	дч		32		рак IV	228	дч			20	вс. крошч V
184	дч		32		рак IV	229	дч		44		рак III
190	дч		40		рак IV	230	дч		40		рак III
191	дч			20	рак V	231	дч		36		рак III
192	дч	32			рак III	232	дч		44		рак III
193	дч			20	сухостій V	233	дч			20	вс. крошч V
194	дч		28		сухостій V	234	дч			20	вс. крошч V
195	дч			28	сухостій V	235	дч			20	вс. крошч V
196	дч		32		рак IV	236	дч		32		рак III
197	дч		36		рак IV	237	дч		2	52	рак V
198	дч		32		рак IV	238	дч		28		вс. крошч IV
199	дч		40		рак IV	239	дч		32		рак IV
200	дч			20	сухостій V	240	бк			24	ст. гниль V
201	дч		24		вс. крошч IV	241	бк			20	ст. гниль V
202	дч			48	сухостій V	242	бк			28	ст. гниль V
203	дч		28		вс. крошч IV	243	бк			12	ст. гниль V
204	дч		28		вс. крошч IV	244	бк			12	ст. гниль V
205	см		32		опишок IV	245	бк			16	ст. гниль V
206	дч		48		рак IV						
207	дч		28		рак IV						
208	дч		52		рак IV						
209	см		32		опишок IV						
210	см		24		опишок IV						
211	дч		48		рак IV						
212	дч	36			рак III						
213	дч		44		рак IV						
214	см		32		опишок IV						
215	дч		36		рак IV						
216	дч			20	сухостій V						
217	дч		24		вс. крошч IV						
218	дч			20	сухостій V						
219	см		28		опишок IV						
220	дч		40		рак IV						

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Лісництво Бірчорувське

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 19 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 6,6 га Експлуа. площа ділянки 1,5 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	См	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділон	напів-ділові	дров					ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	См		56		опеньок IV		42	См		32		опеньок IV
2	См		40		опеньок IV	24	43	См			20	опеньок IV
3	См		44		опеньок IV		44	См			16	сухостій IV
4	См		32		опеньок IV	16	45	См		36		рвк IV
5	См	40			опеньок III	16	46	См		44		опеньок IV
	См	24			опеньок III	16	47	См			28	сухостій IV
7	См	36			опеньок III	12	48	Яц			20	рвк IV
8	См		32		опеньок IV	12	49	Яц		28		рвк IV
9	См			12	сухостій IV	12	50	См		20		опеньок IV
10	См			28	сухостій IV	52	51	См		24		опеньок IV
11	См			28	сухостій IV	48	52	См		28		опеньок IV
12	См			40	дупла	16	53	См			48	опеньок IV
13	См			36	всикаюча	20	54	См		28		опеньок IV
14	См		32		опеньок IV	24	55	См		28		опеньок IV
15	См		48		опеньок IV	52	56	См			20	всикаюча
16	См		40		опеньок IV	52	57	См		32		опеньок IV
17	См		32		опеньок IV	44	58	См		20		опеньок IV
18	См		20		всикаюча	44	59	См		28		опеньок IV
19	См	40			опеньок III	24	60	См		32		опеньок IV
20	См		20		опеньок IV	20	61	См			24	сухостій IV
21	См	28			опеньок III	20	62	Яц			36	сухостій IV
22	См			24	ст. зник	12	63	См		32		опеньок IV
23	См	32			опеньок III	12	64	См			20	опеньок IV
24	См		20		опеньок IV	12	65	См		20		опеньок IV
25	См		32		опеньок IV		66	См		28		опеньок IV
26	См			16	б/верха		67	См		36		всикаюча
27	См			20	всикаюча		68	Яц			32	ст. зник
28	См	40			опеньок III		69	См		36		опеньок IV
29	См			16	сухостій IV		70	См		24		опеньок IV
30	Яц		40		рвк		71	См			28	сухостій IV
31	См			28	сухостій IV		72	См		24		опеньок IV
32	См		44		опеньок IV		73					
33	См		36		опеньок IV		74					
34	Яц		68		рвк		75					
35	Яц			40	трутовик		76					
36	Яц		68		рвк		77					
37	Яц		60		дупла		78					
38	Яц		60		б/верха		79					
39	См		36		опеньок IV		80					
40	См			28	всикаюча		81					
41	Яц			40	рвк		82					

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

N: 2

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво

Вигорорубавка

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 1.9 Лісосіка на 20 22 рік

Загальна площа виділу 6.6 га Експлуа. площа ділянки 0.8 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровні				ділові	напів-ділові	дровні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См		16		опел	42	См		24		опел
2	См		28		опел	43	См		20	20	опел
3	С		24		опел	44	См		24		опел
4	С		24		опел	45	См		16		опел
5	См		36		ст. м	46	См		28		опел
6	См		28		опел	47	См		16		опел
7	См		16		ст. м 730	48	См		32		опел
8	См		20		опел	49	См			16	опел
9	См		24		ст. м	50	См		36		опел
10	См		24		опел	51	См		20		опел
11	См		20		ст. м	52	См		20		опел
12	См		76		ст. м	53	См		20		опел
13	См		28		ст. м	54	См		24		опел
14	С		36		ст. м	55	См		24		опел
15	См		20		опел	56	См		28		опел
16	См			28	опел	57	См		16		опел
17	См		40		опел	58	См		36		опел
18	См			40	опел	59	С			40	ст. м
19	См		36		опел	60	См		16		опел
20	См		20		ст. м	61	См		36		опел
21	См		24		опел	62	С		20		опел
22	См	36			опел	63	С		28		опел
23	С		24		опел	64	См		24		опел
24	С			20	опел	65	См		36		опел
25	См		16		опел	66	См		40		опел
26	С		32		ст. м	67	С		24		опел
27	См		32		опел	68	См		36		опел
28	См		44		опел	69	См		28		опел
29	См	40			опел	70	С		28		опел
30	См	36			опел	71	См		20		опел
31	См			16	опел						
32	См		24		опел						
33	См		16		опел						
34	С		44		ст. м						
35	С		32		-						
36	С		32		-						
37	См		20		опел						
38	См		20		опел						
39	См		28		опел						
40	См		28		опел						

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

№ 4

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тригорівська

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 13 Лісосіка на 2022 рік

Загальна площа виділу 6.6 га Експлу. площа ділянки 4.0 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)		
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	См		28		опен	12	42	См	32		опен	11	
2	См			12	опен	✓	43	См	36		опен	11/1	
3	См			12	опен	✓	44	См		44	опен	11	
4	См			12	опен	✓	45	См		16	опен	11	
5	См		28		опен	11	46	См		27	опен	11	
	См		36		опен	11	47	См		20	опен	11	
7	См			12	опен	✓	48	См		20	опен	11	
8	См			8	опен	✓	49	См		40	опен, др	11	
9	См		48		опен	11	50	См	32		опен	11	
10	См		24		опен	11	51	См		28	опен	11	
11	См			12	опен	✓	52	См			44	сух	✓
12	См			20	опен	✓	53	См	32		опен	11	
13	См		32		опен	11	54	См		20	сух	✓	
14	См		20		опен	11	55	См	28		опен	11	
15	См			12	опен	✓	56	См		36	опен	11	
16	См	28			опен	11	57	См		32	опен	11	
17	См		28		опен	11	58	См		32	опен	11	
18	См		12		опен	11	59	См		28	опен	11	
19	См		12		опен	11	60	См		12	др	11	
20	См		28		опен	11	61	См		24	опен	11	
21	См		20		опен	11	62	См		28	опен	11	
22	См		40		опен	11	63	См	28		опен	11	
23	См		32		опен	11	64	См	24		опен	11	
24	См	24			опен	11	65	См		28	опен	11	
25	См		44		опен	11	66	См					
26	См			40	опен	✓	67						
27	См		28		опен	11	68						
28	См			24	сух	✓	69						
29	См		24		опен	11	70						
30	См		36		опен	11	71						
31	См	24			опен	11	72						
32	См	20			опен	11	73						
33	См	28			опен	11	74						
34	См		32		опен	11	75						
35	См		24		опен	11	76						
36	См		20		опен	11	77						
37	См		44		опен	11	78						
38	См			24	сух	✓	79						
39	См		28		опен	11	80						
40	См	32			опен	11	81						
41	См	44			опен	11	82						

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні		
83					135							
84					136							
85					137							
86					138							
87					139							
88					140							
89					141							
90					142							
91					143							
92					144							
93					145							
94					146							
95					147							
96					148							
97					149							
98					150							
99					151							
100					152							
101					153							
102					154							
103					155							
104					156							
105					157							
106					158							
107					159							
108					160							
109					161							
110					162							
111					163							
112					164							
113					165							
114					166							
115					167							
116					168							
117					169							
118					170							
119					171							
120					172							
121					173							
122					174							
123					175							
124					Всього занумеровано дерев							
125					Нумерацію і перелік провели							
126					1. Сол. і. чид! ЗМД - Волос К.В -							
127					2. Сол. і. чид! ЗМД = Мухомів В.М.							
128					3. Сол. і. чид! ЗМД = Куликів В.							
129												
130												
131												
132												
133												
134					17	06	2022р	Посада прізвище і.п підпис				
								= С. Мухомів В. М.				

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Білогородський

Номер кварталу 38 Номер виділу, ділянки 40 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу _____ га Експлуа. площа ділянки 5.5 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	Кл.	П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	Кл.
		ділові	напів-ділові	дров.					ділові	напів-ділові	дровяні		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	
1	СМ		20		опець	IV	42	СМ		28		опець	IV
2	СМ			24	опець, гб	IV	43	СМ		16		опець	IV
3	СМ			12	рвані	IV	44	СМ		24		опець	IV
4	СМ	28			опець	IV	45	СМ		20		опець	IV
5	СМ			16	рвані, опець	IV	46	СМ		16		опець	IV
6	СМ		24		опець	IV	47	СМ		36		опець	IV
7	СМ	28			опець	IV	48	СМ		24		опець	IV
8	СМ		20		опець	IV	49	СМ		24		опець	IV
9	СМ			16	всх	IV	50	СМ		20		опець	IV
10	СМ		20		опець, гб	IV	51	СМ		32		опець	IV
11	СМ		24		опець	IV	52	СМ			28	опець, всх	IV
12	СМ	28			опець	IV	53	СМ		16		опець	IV
13	СМ		24		опець	IV	54	СМ		20		опець	IV
14	СМ		24		опець, всх	IV	55	СМ	28			опець	IV
15	СМ		20		опець	IV	56	СМ			16	опець	IV
16	СМ		20		опець	IV	57	СМ		32		опець	IV
17	СМ	28			опець	IV	58	СМ	32			опець	IV
18	СМ	40			опець	IV	59	СМ		16		опець	IV
19	СМ		20		опець	IV	60	СМ		20		опець	IV
20	СМ			16	сх	IV	61	СМ			28	опець	IV
21	СМ			32	сх, м	IV	62	СМ	32			опець	IV
22	СМ	28			опець	IV	63	СМ		28		опець	IV
23	СМ	32			опець	IV	64	СМ		16		опець	IV
24	СМ		32		опець	IV	65	СМ		24		опець	IV
25	СМ		20		опець	IV	66	СМ		32		опець	IV
26	СМ		24		опець, гб	IV	67	СМ		16		опець	IV
27	СМ		36		опець, гб	IV	68	СМ	32			опець	IV
28	СМ	28			опець	IV	69	СМ	24			опець	IV
29	СМ		24		опець	IV	70	СМ		20		опець	IV
30	СМ		16		опець	IV	71	СМ	32			опець	IV
31	СМ	36			опець	IV	72	СМ		20		опець	IV
32	СМ		24		опець	IV	73	СМ			24	сх, м	IV
33	СМ		36		опець	IV	74	СМ			20	сх, м	IV
34	СМ		20		опець	IV	75	СМ	24			опець	IV
35	СМ		24		опець	IV	76	СМ	24			опець	IV
36	СМ		28		опець	IV	77	СМ		24		опець	IV
37	СМ		32		опець	IV	78	СМ	24			опець	IV
38	СМ		28		опець, гб	IV	79	СМ			16	сх	IV
39	СМ		24		опець	IV	80	СМ	24			опець	IV
40	СМ			16	всх	IV	81	СМ	24			опець	IV
41	СМ		24		опець	IV	82	СМ	24			опець	IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83	СМ		32		опен, рв ч
84	СМ	32			опен ч/
85	СМ		28		опен ч/
86	СМ			28	ст. ж
87	СМ			24	ст. ж
88	СМ	32			опен ч/
89	СМ	32			опен ч/
90	СМ		20		опен ч/
91	СМ	28			опен ч/
92	СМ	32			опен ч/
93	СМ			24	ст. ж
94	СМ	36			опен ч/
95	СМ			20	ст. ж
96	СМ	28			опен ч/
97	СМ		20		опен ч/
98	СМ			16	сух
99	СМ			12	сух
100	СМ		20		опен ч/
101	СМ	28			опен ч/
102	СМ		20		опен ч/
103	СМ	24			опен ч/
104	СМ	32			опен ч/
105	СМ		24		опен ч/
106	СМ		20		опен ч/
107	СМ		20		опен ч/
108	СМ	32			опен ч/
109	СМ	28			опен ч/
110	СМ	36			опен ч/
111	СМ		32		опен ч/
112	СМ	32			опен ч/
113	СМ		24		опен ч/
114	СМ		16		опен ч/
115	СМ	32			опен ч/
116	СМ		16		опен ч/
117	СМ		16		опен ч/
118	СМ	24			опен ч/
119	СМ		16		опен ч/
120	СМ			24	сух
121	СМ	24			опен ч/
122	СМ		24		опен ч/
123	СМ		16		опен ч/
124	СМ		16		опен ч/
125	СМ	20			опен ч/
126	СМ	24			опен ч/
127	СМ		16		опен ч/
128	СМ	32			опен ч/
129	СМ	24			опен ч/
130	СМ		20		опен ч/
131	СМ		20		опен ч/
132	СМ		20		опен ч/
133	СМ		20		опен ч/
134	СМ		20		опен ч/

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підста дерев у рубку(сухост пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дровяні	
135	СМ			20	сух ч/
136	СМ		28		опен ч/
137	СМ		20		опен ч/
138	СМ	32			опен ч/
139	СМ	32			опен ч/
140	СМ		16		опен ч/
141	СМ		24		опен ч/
142	СМ		20		опен ч/
143	СМ		28		опен ч/
144	СМ			16	опен ч/
145	СМ		16		опен ч/
146	СМ		20		опен ч/
147	СМ		32		опен ч/
148	СМ		24		опен ч/
149	СМ		36		опен ч/
150	СМ		28		опен ч/
151	СМ		16		опен ч/
152	СМ	28			опен ч/
153	СМ	28			опен ч/
154	СМ		20		опен ч/
155	СМ		16		опен ч/
156	СМ	24			опен ч/
157	СМ	28	7		опен ч/
158	СМ		28		опен ч/
159	СМ	32			опен ч/
160	СМ		20		опен ч/
161	СМ	24			опен ч/
162	СМ		24		опен ч/
163	СМ	24			опен ч/
164	СМ	32			опен ч/
165	СМ		44		опен ч/
166	СМ		24		опен ч/
167	СМ	28			опен ч/
168	СМ		28		опен ч/
169	СМ	28			опен ч/
170	СМ		20		опен ч/
171	СМ		32		опен ч/
172	СМ		20		опен ч/
173	СМ		24		опен ч/
174	СМ		24		опен ч/
175	СМ		28		опен ч/

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

Зол. - [Signature] Волод. В. В.

Зол. - [Signature] Шершні В. В. М.

Зол. - [Signature] = Куликіво.

10 06 2022 Посада прізвище і п. підпис

[Signature] = Рубен ч. е.

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво *Г. Дворничук*

Номер кварталу 38 Номер виділу, ділянки 40 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу _____ га Експлуа. площа ділянки 5.5 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	См		24		опен	175	См		24		опен
177	См		28		опен	176	См		16		опен
178	См		32		опен	177	См		16		опен
179	См		32		опен	178	См		32		опен
180	См		22		опен	179	См		16		опен
181	См	20			опен	180	См		16		опен
182	См		20		опен	181	См		36		опен
183	См	40			опен	182	См	40			опен
184	См		20		опен	183	См		28		опен
185	См		24		опен	184	См		24		опен
186	См	24			опен	185	См		24		опен
187	См		20		опен	186	См		24		опен
188	См		24		опен	187	См		16		опен
189	См		20		опен	188	См		16		опен
190	См		24		опен	189	См		20		опен
191	См		14		опен	190	См		24		опен
192	См	24			опен	191	См		20		опен
193	См		20		опен	192	См	20			опен
194	См	28			опен	193	См		28		опен
195	См		24		опен	194	См	24			опен
196	См		24		опен	195	См		16		опен
197	См	24			опен	196	См	20			опен
198	См		16		опен	197	См		16		опен
199	См		20		опен	198	См		16		опен
200	См		24		опен	199	См		16		опен
201	См		20		опен	200	См		20		опен
202	См		20		опен	201	См		28		опен
203	См		20		опен	202	См		36		опен
204	См	28			опен	203	См	24			опен
205	См		28		опен	204	См		24		опен
206	См		16		опен	205	См		16		опен
207	См		20		опен	206	См		24		опен
208	См		36		опен	207	См		16		опен
209	См		24		опен	208	См		28		опен
210	См	28			опен	209	См		16		опен
211	См		20		опен	210	См		16		опен
212	См		20		опен	211	См		16		опен
213	См		24		опен	212	См		32		опен
214	См		20		опен	213	См			20	опен
						214	См			16	опен

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору д рубку(сухості пошкодження т інше)
		ділові	напів ділові	дров				ділові	напів- ділові	дров'яні	
255	См		24		255	См		20		опел	✓
256	См	28			256	См	28			опел	✓
257	См		20		257	См		36		опел	✓
258	См		16		258	См	32			опел	✓
259	См		32		259	См	24			опел	✓
260	См		24		260	См		20		опел	✓
261	См		16		261	См	24			опел	✓
262	См		20		262	См		28		опел	✓
263	См		16		263	См		20		опел	✓
264	См		20		264	См		24		опел	✓
265	См	←	20		265	См		24		опел	✓
266	См		24		266	См		24		опел	✓
267	См		16		267	См		16		опел	✓
268	См		20		268	См		20		опел	✓
269	См		24		269	См		32		опел	✓
270	См		36		270	См		24		опел	✓
271	См		28		271	См		24		опел	✓
272	См		16		272	См			20	опел	✓
273	См		20		273	См		24		опел	✓
274	См		20		274	См		16		опел	✓
275	См		24		275	См		32		опел	✓
276	См		28		276	См		24		опел	✓
277	См		28		277	См		24		опел	✓
278	См	36			278	См		20		опел	✓
279	См		24		279	См		20	12	опел	✓
280	См		20		280	См		20		опел	✓
281	См		24		281	См			12	опел	✓
282	См	←	24		282	См		16		опел	✓
283	См		24		283	См			20	опел	✓
284	См		16		284	См			12	опел	✓
285	См		28		285	См		←	12	опел	✓
286	См		24		286	См	24			опел	✓
287	См	28			287	См		24		опел	✓
288	См		24		288	См		20		опел	✓
289	См		16		289	См		16		опел	✓
290	См	32			290	См		20		опел	✓
291	См	36			291	См		20		опел	✓
292	См		28		292	См		28		опел	✓
293	См		16		293	См		16		опел	✓
294	См	24			294	См		20		опел	✓
295	См		32		295	См		20		опел	✓
296	См		20		296	См		20		опел	✓
297	См	36			297	См		20		опел	✓
298	См		32		298	См		20		опел	✓
299	См	24			299	См		20		опел	✓
300	См		24		300	См		20		опел	✓
301	См		32		301	См		20		опел	✓
302	См		24		302	См		20		опел	✓
303	См		16		303	См		20		опел	✓
304	См		20		304	См		20		опел	✓
305	См		20		305	См		20		опел	✓

Всього занумеровано дерев
Нумерацію і перелік провели

10 06 2022 Посада прізвище і.п підпис
14 06 2022 [Signature] = Рубан М.

10 06 2022 [Signature] = Волосяк В.
14 06 2022 [Signature] = Шустер В.М.
10 06 2022 [Signature] = Куденко В.О.

Нумераційна відомість № 3

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Гурпівська

Номер кварталу 38 Номер виділу, ділянки 40 Лісосіка на 20 рік

Загальна площа виділу га Експлу. площа ділянки 58 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні		
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
346	См	28			опер	41	386	См		20	опер	12
347	См		24		опер	12	387	См	24		опер	12
348	См		24		опер	12	388	См		16	опер	12
349	См		24		опер	12	389	См		24	опер	12
350	См	24			опер	12	390	См		22	опер	12
351	См		16		опер	12	391	См	20		опер	12
352	См		16		опер	12	392	См	24		опер	12
353	См		20		опер	12	393	См	20		опер	12
354	См	24			опер	11	394	См		16	опер	12
355	См	20			опер	11	395	См	20		опер	12
356	См		20		опер	12	396	См		16	опер	12
357	См		24		опер	12	397	См		16	опер	12
358	См		32		опер	12	398	См	24		опер	12
359	См		16		опер	12	399	См		28	опер	12
360	См	28			опер	11	400	См		20	опер	12
361	См		12		опер	12	401	См		20	опер	12
362	См	28			опер	11	402	См	24		опер	12
363	См	32			опер	11	403	См		20	опер	12
364	См	28			опер	11	404	См		16	опер	12
365	См	24			опер	14	405	См		20	опер	12
366	См		16		опер	12	406	См	24		опер	12
367	См	24			опер	12	407	См		20	опер	12
368	См	20			опер	11	408	См		16	опер	12
369	См		20		опер	12	409	См		16	опер	12
370	См		16		опер	12	410	См		16	опер	12
371	См	24			опер	11	411	См		12	опер	12
372	См		28		опер	12	412	См	20		опер	11
373	См	24			опер	11	413	См		16	опер	12
374	См		20		опер	12	414	См		16	опер	12
375	См		20		опер	12	415	См		20	опер(суп)	12
376	См		20		опер	12	416	См		16	опер	12
377	См		16		См	12	417	См		16	опер	12
378	См		16		См	12	418	См		16	опер	12
379	См	20			См	14	419	См		20	опер	12
380	См	24			См	17	420	См		20	опер	12
381	См	20			См	11	421	См		24	опер	12
382	См		20		См	12	422	См		24	опер	12
383	См	20			См	11	423	См		20	опер	12
384	См		20		опер	12	424	См		20	опер	12
385	См		16		опер	12	425	См		24	опер	12

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостійкі пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостійкі пошкодження та інше)			
		ділові	напів ділові	дров				ділові	напів- ділові	дровяні				
426	См		16		427	См		20		428	См		16	
427	См		16		429	См		20		430	См		24	
428	См	20			431	См		20		432	См		12	
429	См	20			433	См	28			434	См		24	
430	См		24		435	См		24		436	См	X	20	
431	См		20		437	См		16		438	См	28		
432	См		12		439	См		20		440	См		20	
433	См	28			441	См		20		442	См		12	
434	См		24		443	См		27		444	См		20	
435	См		24		445	См		20		446	См		24	12
436	См	X	20		447	См		24		448	См		20	
437	См		16		449	См		20		450	См	40		
438	См	28			451	См		20		452	См		20	
439	См		20		453	См		20		454	См		20	
440	См		20		455	См		24		456	См		24	
441	См		20		457	См		24		458	См		20	
442	См		12		459	См		20		460	См		16	
443	См		27		461	См		20		462	См		16	
444	См		20		463	См		24		464	См		20	
445	См		12		465	См		16		466	См		24	
446	См		24		467	См		12		468	См		16	
447	См		24		469	См		20		470	См		20	
448	См		20		471	См		16		472	См		20	
449	См		20		473	См		16		474	См		16	
450	См	40			475	См		16		476	См		24	12
451	См		20											
452	См		20											
453	См		20											
454	См		20											
455	См		24											
456	См		24											
457	См		24											
458	См		20											
459	См		20											
460	См		16											
461	См		20											
462	См		16											
463	См		20											
464	См		20											
465	См		16											
466	См		24											
467	См		12											
468	См		16											
469	См	20												
470	См		20											
471	См		16											
472	См		20											
473	См		16											
474	См		16											
475	См		12											
476	См		24											

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

Зем. м.м.д.: [Signature] Воєс Ю.В.

Зем. оціноч.: [Signature] = Мещки В.В. М.

Зем. еколог.: [Signature] = Куликів О.О.

14 06 2023 Посада прізвище і.п підпис

[Signature] = Рубель М.М.

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тірогородці всіма

Номер кварталу 39 Номер виділу, ділянки 29 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 3,2 га Експлуа. площа ділянки 2,5 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)		ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)		
		ділові	напів-ділові	дров					ділові	напів-ділові	дров'яні			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
1	Бер			24	ст. шмат	✓	16	42	Бер			20	ст. шмат	✓
2	Бер			8	ст. шмат	✓	20	43	Бер			16	ст. шмат	✓
3	Бер			8	ст. шмат	✓	12	44	Бер			12	ст. шмат	✓
4	Бер			8	ст. шмат	✓	16	45	Ос			24	ст. шмат	✓
5	Ос			8	ст. шмат	✓		46	Ос			24	ст. шмат	✓
	Ос			20	ст. шмат	✓		47	Бер			12	ст. шмат	✓
7	Ос			8	ст. шмат	✓		48	Бер			8	ст. шмат	✓
8	Ос			16	ст. шмат	✓		49	Бер			8	ст. шмат	✓
9	Ос			16	ст. шмат	✓		50	Ос			24	ст. шмат	✓
10	Ос			20	ст. шмат	✓		51	Ос			20	ст. шмат	✓
11	Ос			12	ст. шмат	✓		52	Ос			12	ст. шмат	✓
12	Ос			16	ст. шмат	✓		53	Бер			24	ст. шмат	✓
13	Ос			20	ст. шмат	✓		54	Ос			20	ст. шмат	✓
14	Ос			24	ст. шмат	✓		55	Ос			24	ст. шмат	✓
15	Вр			12	ст. шмат	✓		56	Ос			32	ст. шмат	✓
16	Вр			28	ст. шмат	✓		57	Ос			32	ст. шмат	✓
17	Бер			8	ст. шмат	✓		58	Ос			16	ст. шмат	✓
18	Бер			8	ст. шмат	✓		59	Ос			20	ст. шмат	✓
19	Бер			20	ст. шмат	✓		60	Ос			24	ст. шмат	✓
20	Бер			12	ст. шмат	✓		61	Ос			20	ст. шмат	✓
21	Бер			8	ст. шмат	✓		62	Бер			8	ст. шмат	✓
22	Бер			12	ст. шмат	✓		63	Бер			8	ст. шмат	✓
23	Ос			12	ст. шмат	✓		64	Бер			32	ст. шмат	✓
24	Бер			16	ст. шмат	✓		65	Ос			32	ст. шмат	✓
25	Бер			12	ст. шмат	✓		66	Бер			12	ст. шмат	✓
26	Бер			20	ст. шмат	✓		67	Бер			20	ст. шмат	✓
27	Вр			12	ст. шмат	✓		68	Бер			20	ст. шмат	✓
28	Бер			16	ст. шмат	✓		69	Бер			16	ст. шмат	✓
29	Вр			12	ст. шмат	✓		70	Бер			16	ст. шмат	✓
30	Вр			12	ст. шмат	✓		71	Бер			16	ст. шмат	✓
31	Вр			12	ст. шмат	✓		72	Бер			28	ст. шмат	✓
32	Вр			12	ст. шмат	✓		73	Вр			8	ст. шмат	✓
33	Бер			16	ст. шмат	✓		74	Бер			16	ст. шмат	✓
34	Вр			8	ст. шмат	✓		75	Бер			16	ст. шмат	✓
35	Вр			8	ст. шмат	✓		76	Бер			28	ст. шмат	✓
36	Вр			12	ст. шмат	✓		77	Бер			8	ст. шмат	✓
37	Бер			12	ст. шмат	✓		78	Бер			8	ст. шмат	✓
38	Вр			12	ст. шмат	✓		79	Ос			32	ст. шмат	✓
39	Вр			12	ст. шмат	✓		80	Бер			8	ст. шмат	✓
40	Бер			16	ст. шмат	✓		81	Бер			28	ст. шмат	✓
41	Бер			16	ст. шмат	✓		82	Бер			8	ст. шмат	✓

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	H /m	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	
		ділові	напів ділові	дровяні					ділові	напів- ділові	дровяні		
83	Ор			24	ст. шмат	✓	12	См		20		опеньок	IV
84	Бер			24	ст. шмат	✓	12	См			16	сухостій	✓
85	Вр			12	ст. шмат	✓	16	См	28			опеньок	IV
86	Вр			12	ст. шмат	✓	20	См	24			опеньок	IV
87	Бер			24	ст. шмат	✓	16	См			32	важко	IV
88	Бер			20	ст. шмат	✓	16	См		24		опеньок	IV
89	Вр			12	ст. шмат	✓	10	См		32		опеньок	IV
90	Бер			24	ст. шмат	✓	12	См	24			опеньок	IV
91	Вр			8	ст. шмат	✓	12	См		32		опеньок	IV
92	Бер			24	ст. шмат	✓	12	См		36		опеньок	IV
93	Бер			20	ст. шмат	✓	16	Бер			28	ст. шмат	✓
94	Бер			24	ст. шмат	✓		См		20		опеньок	IV
95	Бер			16	ст. шмат	✓		См			24	опеньок	IV
96	Вр			12	ст. шмат	✓		См			28	опеньок	IV
97	Бер			12	ст. шмат	✓		См			16	опеньок	IV
98	Бер			12	ст. шмат	✓		См		28		опеньок	IV
99	Бер			20	ст. шмат	✓		См			16	ст. шмат	✓
100	Ос			24	ст. шмат	✓		Вр			16	ст. шмат	✓
101	Бер			12	ст. шмат	✓		Вр			16	ст. шмат	✓
102	Бер			12	ст. шмат	✓		См			16	опеньок	IV
103	Бер			16	ст. шмат	✓		См		24		опеньок	IV
104	Бер			16	ст. шмат	✓		См	32			опеньок	IV
105	Бер			20	ст. шмат	✓		См		24		опеньок	IV
106	Вр			8	ст. шмат	✓		См		20		опеньок	IV
107	Бер			24	ст. шмат	✓		См			16	опеньок	IV
108	Бер			20	ст. шмат	✓		См	20			опеньок	IV
109	Бер			8	ст. шмат	✓		См		20		опеньок	IV
110	Ос			24	ст. шмат	✓		См			16	опеньок	IV
111	Вр			8	ст. шмат	✓		См		28		опеньок	IV
112	Ос			20	ст. шмат	✓		Вр			16	ст. шмат	✓
113	Бер			20	ст. шмат	✓		См		20		опеньок	IV
114	Ос			16	ст. шмат	✓		См			16	опеньок	IV
115	Ос			20	ст. шмат	✓		См		16		опеньок	IV
116	Ос			20	ст. шмат	✓		См			16	важко	IV
117	См			32	ст. шмат	✓		См		32		опеньок	IV
118	Бер			16	ст. шмат	✓		См			32	важко	IV
119	Бер			24	ст. шмат	✓		См			8	важко	IV
120	Бер			28	ст. шмат	✓		См		20		опеньок	IV
121	Ос			24	ст. шмат	✓		См		16		опеньок	IV
122	Ос			28	ст. шмат	✓		См		24		опеньок	IV
123	Ос			28	ст. шмат	✓		См		20		опеньок	IV
124	Вр			12	ст. шмат	✓		Всього занумеровано дерев					
125	Ос			24	ст. шмат	✓		Елемент! Нумерація і версія програми					
126	Ос			12	ст. шмат	✓		м-ф оп: С.М. Лавришин Д.Т.					
127	Вр			16	ст. шмат	✓		імпозопзр: С.М. Мурав'як О.В.					
128	Ос			36	ст. шмат	✓		імпозопзр: С.М. Ступак Т.Ю.					
129	См		28		опеньок	IV		імпозопзр: С.М. Людешук Ч.Н.					
130	См		16		опеньок	IV							
131	См		32		опеньок	IV							
132	См			16	опеньок	✓							
133	См	24			опеньок	III		приймав участь імпозопзр: С.М. Рудель Н.Н.					
134	См		24		опеньок	IV		15 02 2022р Посада прізвище і.п підпис					

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Підгороддя-Воже

Номер кварталу 39 Номер виділу, ділянки 29 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 3,2 га Експлу. площа ділянки 2,5 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	№	П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	
		ділові	напів-ділові	дров					ділові	напів-ділові	дровяні		
176	См		32		опельок І	20	247 1	См	2	3	24	5	воххюгз
177	Ос			32	ст. шиль	20	248 42	См			24		опельок І
178	См		32		опельок І	20	219 43	См			24		опельок І
179	Ос			36	ст. шиль	20	220 44	См			28		опельок І
180	Бер			32	ст. шиль	16	221 45	См			24		опельок І
181	См		20		опельок І	16	222 46	См				20	д/верх
182	См		28		опельок І	20	223 47	См			20		опельок І
183	См			16	опельок І		224 48	См	32				опельок ІІІ
184	См			12	опельок І		225 49	См			20		опельок І
185	См		28		опельок І		226 50	См			20		опельок І
186	См			20	опельок І		227 51	См			28		опельок І
187	См		24		опельок І		228 52	Ос			24		ст. шиль
188	См		20		опельок І		229 53	См			20		опельок І
189	См		20		опельок І		230 54	См			24		опельок І
190	См		20		опельок І		231 55	См				16	опельок І
191	См		24		опельок І		232 56	См			20		опельок І
192	Вр			16	ст. шиль		233 57	См	36				опельок ІІІ
193	Вр			16	ст. шиль		234 58	См				16	сухостой
194	См		20		опельок І		235 59	См			20		опельок І
195	См		20		опельок І		236 60	См				16	опельок І
196	Бер			32	ст. шиль		237 61	См				20	воххюгз
197	См			32	опельок І		238 62	См			24		опельок І
198	Вр			16	ст. шиль		239 63	См			20		опельок І
199	Бер			24	ст. шиль		240 64	См			24		опельок І
200	Бер			28	ст. шиль		241 65	См				16	воххюгз
201	Бер			16	ст. шиль		242 66	См				16	опельок І
202	Бер			20	ст. шиль		243 67	См				20	воххюгз
203	Бер			16	ст. шиль		244 68	См				16	опельок І
204	Ос			12	ст. шиль		245 69	См				12	опельок І
205	Бер			20	ст. шиль		246 70	См			20		опельок І
206	См		28		опельок І		247 71	См			24		опельок І
207	См		24		опельок І		248 72	См			16		опельок І
208	См		20		опельок І		249 73	См			28		опельок І
209	См		32		опельок І		250 74	См				12	д/вершин
210	См	32			опельок ІІІ		251 75	См			24		опельок І
211	См			16	сухостой		252 76	См			24		опельок І
212	См	28			опельок ІІІ		253 77	См			24		опельок І
213	См			16	опельок І		254 78	См				16	сухостой
214	См		24		опельок І		255 79	См				16	сухостой
215	См			24	воххюгз		256 80	См				20	опельок І
216	См			20	воххюгз		257 81	Бер				20	ст. шиль
							258 82	См			28		опельок І

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)				
		ділові	напів- ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дрова					
259	См		24								135				
260	См			28							136				
261	См			16							137				
262	См			20							138				
263	См		24								139				
264	См		24								140				
265	См			32							141				
266	ЯВ			20							142				
267	ЯВ			28							143				
268	ЯВ			28							144				
269	ЯВ			16							145				
94											146				
95											147				
96											148				
97											149				
98											150				
99											151				
100											152				
101											153				
102											154				
103											155				
104											156				
105											157				
106											158				
107											159				
108											160				
109											161				
110											162				
111											163				
112											164				
113											165				
114											166				
115											167				
116											168				
117											169				
118											170				
119											171				
120											172				
121											173				
122											174				
123											175				
124											Всього занумеровано дерев				
125											Нумерацію передік провели				
126											Зем. кадастр				
127											мр 001: [підпис]				
128											інсп з ОПЗР: [підпис] Лавришин Р.Т.				
129											інсп з ОПЗР: [підпис] Клиравак А.В.				
130											інсп з ОПЗР: [підпис] Ступак Т.Ю.				
131											інсп з ОПЗР: [підпис] Носчик Ю.М.				
132															
133											приймає участь: інсп з ОПЗР: [підпис] Рудель М.М.				
134											15 07 2022р. Посада прізвище і.п підпис				

Нумераційна відомість

№ 2

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Тіггороду, в с/м

Номер кварталу 39 Номер виділу, ділянки 29 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 3,2 га Експлу. площа ділянки 0,7 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ІІІ	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См		28		опельвок ІV	42	См		28		опельвок ІV
2	См		28		опельвок ІV	43	См		28		опельвок ІV
3	См		28		опельвок ІV	44	См		32		опельвок ІV
4	См	36			опельвок ІІІ	45	См		24		опельвок ІV
5	См		20		опельвок ІV	46	См			20	опельвок ІV
	См	32			опельвок ІІІ	47	ЯВ			20	ст. гниль І
7	См			16	б/верши І	48	См			20	опельвок І
8	См			16	б/верш І	49	См		28		опельвок ІV
9	См			36	ст. гниль І	50	Бк			20	розкол І
10	См			12	опельвок І	51	См		28		опельвок ІV
11	См			8	всикаючі І	52	Бк			16	ст. гниль І
12	См			20	опельвок І	53	См			20	опельвок І
13	См	20			опельвок ІV	54	См		24		опельвок ІV
14	ОС			20	ст. гниль І	55	См		24		опельвок ІV
15	См			12	опельвок І	56	См		24		опельвок ІV
16	См			20	опельвок І	57	См			16	всикаючі І
17	См			20	опельвок І	58	См		24		опельвок ІV
18	См	28			опельвок ІV	59	См		24		опельвок ІV
19	См			16	опельвок І	60	См		36		опельвок І
20	См		24		опельвок ІV	61	ЯВ			20	гнило І
21	См		20		опельвок ІV	62	См		28		опельвок ІV
22	См		24		опельвок ІV	63	ЯВ			24	гнило І
23	См		28		опельвок ІV	64	См		32		опельвок ІV
24	См		2	24	сухо см І	65	См		28		опельвок І
25	См	32			опельвок ІІІ	66	См			16	опельвок І
26	См		24		опельвок ІV	67	См		20		опельвок ІV
27	См			20	всикаючі І	68	См		20		б/верш ІV
28	См			20	опельвок І	69	См			16	б/верш І
29	См			20	опельвок І	70	См			16	всикаючі І
30	См			16	опельвок І	71	См			16	опельвок І
31	См			16	опельвок І	72	См			20	б/верш І
32	Бер			28	ст. гниль І	73	См			36	ст. гниль І
33	См			20	опельвок І	74					
34	См		24		опельвок ІV	75					
35	См			20	ст. гниль І	76					
36	См			20	опельвок І	77					
37	См			20	опельвок І	78					
38	См			20	опельвок І	79					
39	См		24		опельвок ІV	80					
40	См		20		опельвок ІV	81					
41	См			16	опельвок І	82					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											

Всього занумеровано дерев

Нумерацію / перелік провели

Зач. експ. Володько
 Топ. експ. Кучик В.О.
 Аієшгін; Дрошій В.О.
 ш-р ОП; Лавришин Д.Т.
 ісп.ОПЗФ; Ступак Т.І.
 ісп.ОПЗФ; Шураваган О.В.
 ісп.ОПЗФ; Тодешик Ч.М.

20 07 2020

Посада прізвище і.п підпис

Ред = Рубен М-ма

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Тригородцівський

Номер кварталу 39 Номер виділу, ділянки 40 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1,5 га Експлуа. площа ділянки 1,5 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ГПІ	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні		
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	См	32			опельшок III	36	42	См		16	всхалога	✓
2	См			20	опельшок	12	43	См	36		опельшок	II
3	См			20	опельшок	16	44	См		24	опельшок	IV
4	См		28		опельшок	12	45	См		16	всхалога	✓
5	См		24		опельшок	12	46	См		32	опельшок	IV
6	См	32			опельшок	12	47	См		20	опельшок	✓
7	См		28		опельшок	16	48	См		24	опельшок	IV
8	Яц			40	ст. змил	32	49	См		20	опельшок	✓
9	Яц	32			рах	24	50	См		24	опельшок	IV
10	См		24		опельшок	16	51	См		36	опельшок	IV
11	См			12	опельшок	28	52	См		32	опельшок	IV
12	См		28		опельшок	32	53	См		32	опельшок	IV
13	См			28	опельшок	32	54	См		36	опельшок	IV
14	См		24		опельшок	16	55	См		20	опельшок	✓
15	См		32		опельшок	16	56	См		32	опельшок	IV
16	См			16	ст. змил	✓	57	См		16	всхалога	✓
17	См			16	опельшок	✓	58	См		24	опельшок	IV
18	См		28		опельшок	16	59	См		12	ст. змил	✓
19	См		28		опельшок	16	60	См		12	- ч -	✓
20	См			16	опельшок	✓	61	См		16	- ч -	✓
21	См	32			опельшок III		62	См		44	ст. змил	IV
22	См			20	опельшок	✓	63	См		24	всхалога	IV
23	См			12	всхалога	✓	64	См		32	ст. змил	IV
24	См		24		опельшок	IV	65	См		24	ст. змил	IV
25	См		24		опельшок	IV	66	См		24	опельшок	IV
26	См			20	ст. змил	✓	67	См		12	ст. змил	✓
27	См		20		опельшок	IV	68	См	28	2	опельшок	IV
28	См		24		опельшок	IV	69	См		28	ст. змил	IV
29	См		24		опельшок	IV	70	См		36	опельшок	IV
30	См		24		опельшок	IV	71	См		20	опельшок	✓
31	См			20	опельшок	✓	72	См		28	опельшок	IV
32	См		24		опельшок	IV	73	См		28	опельшок	IV
33	См		24		всхалога	IV	74	См		24	ст. змил	IV
34	См		28		опельшок	IV	75	См		24	ст. змил	IV
35	См		24		ст. змил	IV	76	См		20	всхалога	✓
36	См			20	всхалога	✓	77	См		28	опельшок	IV
37	См			20	всхалога	✓	78	См		28	ст. змил	IV
38	См		28		опельшок	IV	79	См		24	ст. змил	IV
39	См			20	опельшок	✓	80	См		32	ст. змил	IV
40	См			20	опельшок	✓	81	См		24	опельшок	IV
41	См			20	опельшок	✓	82	См		24	опельшок	IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)		П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дрова					ділові	напів- ділові	дров'яні	
83	См		24		опельс	12	135	См		20	б/верх	✓
84	См		24		опельс	16	136	См		36	опельс	✓
85	См			36	ст. шил	24	137	См		24	опельс	✓
86	См			20	опельс	20	138	См		28	опельс	✓
87	См			20	опельс	20	139	См		32	опельс	✓
88	См		20		опельс	20	140	См		32	опельс	✓
89	См		32		опельс		141	См		28	опельс	✓
90	См		32		ст. шил		142	См		20	важко	✓
91	См		40		ст. шил		143	См		20	важко	✓
92	См		24		ст. шил		144	См		16	б/вр	✓
93	См		36		опельс		145	См		24	ст. шил	✓
94	См			20	ст. шил		146	См		28	опельс	✓
95	См		2	28	ст. шил		147	См		20	опельс	✓
96	См		28		опельс		148	См		20	опельс	✓
97	См		40		мор. Тришанс		149	См		20	опельс	✓
98	См		36		ст. шил		150	См		24	опельс	✓
99	См		44		опельс		151	См		28	важко	✓
100	См		24		опельс		152	См		28	опельс	✓
101	См			20	опельс		153	См		32	ст. шил	✓
102	См			12	б/верх		154	См		16	ст. шил	✓
103	См			16	-		155	См		16	ст. шил	✓
104	См			20	-		156	См		28	важко	✓
105	См			16	важко		157	См		28	важко	✓
106	См			24	важко		158	См		36	опельс	✓
107	См		20		опельс		159	См		32	опельс	✓
108	См			20	опельс		160	См		20	ст. шил	✓
109	См		24		опельс		161	См		20	важко	✓
110	См		24		опельс		162	См		36	опельс	✓
111	См			40	ст. шил		163	См		24	опельс	✓
112	См			20	опельс		164	См		32	опельс	✓
113	См			20	опельс		165	См		20	рак	✓
114	См			16	б/верх		166	См	32		рак III	✓
115	См		36		опельс		167	См	32		рак IV	✓
116	См		28		опельс		168	См	24		рак III	✓
117	См			16	сухостій		169	См		24	ст. шил	✓
118	См			16	сухостій		170	См		20	рак III	✓
119	См			16	сухостій		171	См		12	ст. шил	✓
120	См		24		опельс		172	См		12	ст. шил	✓
121	См		24		опельс		173	См		20	рак	✓
122	См		28		опельс		174	См		16	важко	✓
123	См		32		опельс		175	См		32	рак	✓
124	См			20	опельс		Всього занумеровано дерев					
125	См		32		опельс		Нумерація перелік проведи					
126	См			16	опельс		Тол. екстот:					Куликів О.О.
127	См			20	опельс		м-р ОП:					Лавришин Ф.Т.
128	См			24	опельс		Л-ий:					Дрошій В.О.
129	См		36		опельс		інсп. ОПЗР:					Ступняк Т.Ю.
130	См		24		опельс		інсп. ОПЗР:					Шуравага О.В.
131	См			20	б/верх		інсп. ОПЗР:					Тодський І.М.
132	См		32		опельс		20 02 2025					Посада прізвище і.п підпис
133	См		32		опельс							
134	См		28		опельс							

Рубель М.К.

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Лосійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Дігоровці, всім

Номер кварталу 39 Номер виділу, ділянки 71 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 0,8 га Експлу. площа ділянки 0,8 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	12	ПІП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровні					ділові	напів-ділові	дровні	
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	См		20		опецьок IV	12	42	См			20	опецьок IV
2	См		16		опецьок IV	12	43	См		36		опецьок IV
3	См		16		опецьок IV	12	44	См		32		опецьок IV
4	См	26			опецьок III	16	45	См		24		опецьок IV
5	Дуб			16	рап V	12	46	См			24	опецьок IV
	См			16	опецьок V	12	47	См		42		дрого 8/10
7	См			16	опецьок V	10	48	См		32		опецьок IV
8	См		16		опецьок IV	20	49	См			20	опецьок IV
9	См		32		опецьок IV	20	50	См		32		опецьок IV
10	См		24		опецьок IV		51	См			16	опецьок IV
11	См			24	сучок IV		52	См		28		опецьок IV
12	См			20	опецьок V		53	См			20	опецьок V
13	См		36		опецьок IV		54	См		20		опецьок IV
14	См			24	сучок V		55	См			20	опецьок V
15	См			28	дрого V		56	См		32		опецьок IV
16	См			16	опецьок V		57	См			16	сучок V
17	См			32	опецьок IV		58	См		40		опецьок IV
18	См			12	сучок V		59	См			18	опецьок V
19	См		24		опецьок IV		60	См		24		опецьок IV
20	См			20	сучок V		61	См		20		опецьок IV
21	См			20	опецьок V		62	См		32		опецьок IV
22	См			16	дрого V		63	См			16	опецьок V
23	См			16	опецьок IV		64	См			16	сучок V
24	См		16		опецьок IV		65	См			16	сучок V
25	См		16		опецьок IV		66	См				
26	См		28		опецьок IV		67					
27	См			26	сучок V		68					
28	См		24		опецьок IV		69					
29	См		24		опецьок IV		70					
30	См		24		опецьок IV		71					
31	См			16	сучок V		72					
32	См			20	опецьок IV		73					
33	См			16	опецьок V		74					
34	См			16	опецьок V		75					
35	См		32		опецьок IV		76					
36	См		28		опецьок IV		77					
37	См			20	опецьок IV		78					
38	См		28		опецьок IV		79					
39	См		32		опецьок IV		80					
40	См		28		опецьок IV		81					
41	См			16	опецьок V		82					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстав дерев у рубку(сух пошкожден інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											

Всього занумеровано дерев

2021 р. 2022р. Нумерація літерлік введена 10.10

м-р ОП: *С.М. Навршина Д.Т.*

імен ОПЗФ: *Слуцький А.Я.*

імен ОПЗФ: *Тозаневний Д.Ч.*

імен ОПЗФ: *Кущий Я.М.*

імен ОПЗФ: *Доминів В.М.*

14 06 2022р Посада прізвище і.п підпис

Ред = Рубель М.С.

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 6 Номер виділу, ділянки 2 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 2,4 га Експлу. площа ділянки 2,4 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См	40			рак IV	42	См		20		оп-ор-IV
2	См		20		оп-ор-IV	43	См			12	сухост-IV
3	См			16	сухост-V	44	См		16		оп-ор-IV
4	См		24		кривизна IV	45	См			12	сухост-V
5	См		20		оп-ор-IV	46	См			16	сухост-V
6	См		16		оп-ор-IV	47	См		24		оп-ор-IV
7	См			12	сухост-V	48	См			16	сухост-V
8	См		20		оп-ор-IV	49	См		16		оп-ор-IV
9	См		16		оп-ор-IV	50	См			20	сухост-V
10	См			12	сухост-V	51	См		24		оп-ор-IV
11	См		24		оп-ор-IV	52	См			16	сухост-V
12	См			12	сухост-V	53	См			12	сухост-V
13	См			12	сухост-V	54	См		20		оп-ор-IV
14	См		24		оп-ор-IV	55	См			12	сухост-V
15	См			12	сухост-V	56	См			12	сухост-V
16	См			12	сухост-V	57	См			12	сухост-V
17	См		12		оп-ор-IV	58	См		28		оп-ор-IV
18	См		12		оп-ор-IV	59	См			20	сухост-V
19	См		16		ст. шк-IV	60	См		20		ст. шк-IV
20	См		12		ст. шк-IV	61	См		16		ст. шк-IV
21	См		24		ст. шк-IV	62	См		32		оп-ор-IV
22	См		20		ст. шк-IV	63	См		20		ст. шк-IV
23	См		24		ст. шк-IV	64	См		20		ст. шк-IV
24	См		24		ст. шк-IV	65	См		24		оп-ор-IV
25	См		32		оп-ор-IV	66	См		12		ст. шк-IV
26	См		20		оп-ор-IV	67	См		28		ст. шк-IV
27	См			12	сухост-V	68	См			20	сухост-V
28	См			12	сухост-V	69	См		20		ст. шк-IV
29	См		12		оп-ор-IV	70	См		20		оп-ор-IV
30	См		24		оп-ор-IV	71	См			12	сухост-V
31	См		20		ст. шк-IV	72	См		20		ст. шк-IV
32	См		20		оп-ор-IV	73	См		28		оп-ор-IV
33	См		24		ст. шк-IV	74	См		36		ст. шк-IV
34	См		24		оп-ор-IV	75	См		20		оп-ор-IV
35	См		24		оп-ор-IV	76	См		20		ст. шк-IV
36	См			24	сухост-V	77	См		28		ст. шк-IV
37	См			12	сухост-V	78	См		16		ст. шк-IV
38	См		20		оп-ор-IV	79	См		20		оп-ор-IV
39	См			12	сухост-V	80	См		24		оп-ор-IV
40	См			12	сухост-V	81	См		28		ст. шк-IV
41	См			12	сухост-V	82	См		28		оп-ор-IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава д дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83	См			12	сухоств V	135	См			12	сухоств V
84	См			12	сухоств V	136	См			16	сухоств V
85	См			12	сухоств V	137	См	24			оп.ос. шк IV
86	См			16	сухоств V	138	См			16	сухоств V
87	См	36			оп.ос. IV	139	См	24			оп.ос. шк IV
88	См	44			знам IV	140	См	28			оп.ос. шк IV
89	См	20			оп.ос. IV	141	См	24			оп.ос. IV
90	См			16	сухоств V	142	См	20			оп.ос. IV
91	См	20			оп.ос. IV	143	См	28			оп.ос. шк IV
92	См	40			рек IV знам	144	См			12	сухоств V
93	См	20			оп.ос. IV	145	См	36			оп.ос. IV
94	См	20			оп.ос. IV	146	См			16	сухоств V
95	См	36			оп.ос. IV	147	См	28			оп.ос. IV
96	См	20			оп.ос. IV	148	См	36			оп.ос. IV
97	См	24			оп.ос. шк IV	149	См	24			оп.ос. IV
98	См	16			оп.ос. IV	150	См	24			оп.ос. IV
99	См	24			оп.ос. IV	151	См	36			оп.ос. IV
100	См	24			оп.ос. IV	152	См	24			оп.ос. IV
101	См	16			оп.ос. IV	153	См			16	сухоств V
102	См			20	сухоств V	154	См	16			оп.ос. шк IV
103	См	28			оп.ос. IV	155	См	16			оп.ос. шк IV
104	См	24			оп.ос. IV	156	См			20	сухоств V
105	См	20			оп.ос. IV	157	См	36			оп.ос. IV
106	См			12	сухоств V	158	См	24			оп.ос. IV
107	См	24			оп.ос. IV	159	См			20	сухоств V
108	См	20			оп.ос. IV	160	См	36			оп.ос. IV
109	См	20			оп.ос. IV	161	См			12	сухоств V
110	См			20	сухоств V	162	См	20			оп.ос. IV
111	См	32			оп.ос. IV	163	См	12			оп.ос. IV
112	См	24			оп.ос. IV	164	См	12			оп.ос. IV
113	См	20			оп.ос. IV	165	См	20			оп.ос. IV
114	См	34			оп.ос. IV	166	См	28			оп.ос. IV
115	См			12	сухоств V	167	См	24			оп.ос. IV
116	См	16			оп.ос. IV	168	См			20	сухоств V
117	См			12	сухоств V	169	См			16	сухоств V
118	См	20			оп.ос. IV	170	См	12			оп.ос. шк IV
119	См	20			оп.ос. IV	171	См	40			оп.ос. шк IV
120	См	16			оп.ос. IV	172	См			36	сухоств V
121	См	16			оп.ос. IV	173	См	16			оп.ос. IV
122	См			20	ст. шк IV	174	См	20			оп.ос. шк IV
123	См	20			оп.ос. IV	175	См	24			оп.ос. IV
124	См	24			оп.ос. IV	Всього занумеровано дерев					
125	См			16	сухоств V	Нумерацію деревлік провели					
126	См			20	сухоств V	гол. м.сн					
127	См	24			оп.ос. IV	гол. е.сн					
128	См	16			оп.ос. IV	пр. нежені					
129	См			37	сухоств V	пощ. м.сн					
130	См			24	сухоств V	пресудні					
131	См			16	сухоств V	м.сн ск.сн					
132	См			32	сухоств V	м.сн. з оп					
133	См			12	сухоств V	м.сн. з оп зр					
134	См			12	сухоств V	об 20					

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 6 Номер виділу, ділянки 2 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 214 га Експлу. площа ділянки 214 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
176	бп	3	4	20	ст. ж. IV	219	Сш	3	24	5	оп. ор. см. IV
177	Сш		20		оп. ор. см. IV	220	Сш			12	сухост. V
178	Сш		28		оп. ор. см. IV	221	бп			28	ст. ж. IV
179	Сш		24		оп. ор. см. IV	222	Сш		16		оп. ор. см. IV
180	Сш		20		оп. ор. см. IV	223	Сш		16		оп. ор. см. IV
181	Сш		16		оп. ор. см. IV	224	Сш			16	сухост. V
182	Сш		20		оп. ор. см. IV	225	бп			24	ст. ж. IV
183	Сш		16		оп. ор. см. IV	226	Сш		16		оп. ор. IV
184	Сш		24		оп. ор. см. IV	227	бп			20	ст. ж. IV
185	Сш		16		оп. ор. см. IV	228	Сш		16		оп. ор. IV
186	Сш		24		оп. ор. см. IV	229	Сш		20		оп. ор. IV
187	Сш		24		оп. ор. см. IV	230	Сш		24		оп. ор. IV
188	Сш		32		оп. ор. см. IV	231	бп			20	ст. ж. IV
189	Сш		28		оп. ор. см. IV	232	бп			20	ст. ж. IV
190	Сш		16		оп. ор. см. IV	233	Сш			24	сухост. V
191	Сш		24		оп. ор. см. IV	234	Сш		28		оп. ор. IV
192	Сш		24		оп. ор. см. IV	235	бп		28		раб. IV
193	Сш		16		оп. ор. см. IV	236	Сш			16	сухост. V
194	Сш			12	сухост. V	237	Сш		20		оп. ор. см. IV
195	бп			24	ст. ж. IV	238	Сш		28		оп. ор. см. IV
196	Сш		20		оп. ор. см. IV	239	Сш			12	сухост. V
197	Сш		24		оп. ор. см. IV	240	Сш			12	сухост. V
198	Сш		20		оп. ор. см. IV	241	Сш			16	сухост. V
199	Сш			12	сухост. V	242	бп			28	ст. ж. IV
200	Сш		24		оп. ор. см. IV	243	Сш			12	сухост. V
201	Сш		24		оп. ор. см. IV	244	Сш		32		оп. ор. IV
202	Сш			16	сухост. V	245	Сш			16	сухост. V
203	Сш		24		оп. ор. см. IV	246	Сш			12	сухост. V
204	Сш		16		оп. ор. см. IV	247	Сш			12	сухост. V
205	Сш		20		оп. ор. см. IV	248	Сш			12	сухост. V
206	Сш		24		оп. ор. см. IV	249	Сш			20	сухост. V
207	Сш		16		оп. ор. см. IV	250	Сш			12	сухост. V
208	Сш			24	сухост. V	251	Сш			12	сухост. V
209	Сш			20	сухост. V	252	Сш			20	сухост. V
210	бп			20	ст. ж. IV	253	Сш		20		оп. ор. IV
211	Сш		36		оп. ор. IV	254	Сш		16		оп. ор. IV
212	бп			16	ст. ж. IV	255	Сш		22		оп. ор. IV
213	бп			24	ст. ж. IV	256	Сш		24		оп. ор. IV
214	Сш			12	сухост. V	257	Сш			12	сухост. V
215	Сш			16	сухост. V	258	бп			20	ст. ж. IV
216	Сш			12	сухост. V	259	Сш		20		оп. ор. IV
217	бп			32	ст. ж. IV						

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій/ пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава д. відбору дерев рубку(сухостій/ пошкодження т інше)
		ділові	напів ділові	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
260	См		24			312	См			12	сухості
261	См			12		313	См			16	сухості
262	См		20			314	См		24		оп.ор.шк.ІV
263	См			20		315	См			12	сухості
264	См			12		316	См			16	сухості
265	См			12		317	См		16		оп.ор.шк.ІV
266	См		32			318	См			12	сухості
267	См		20			319	См		20		оп.ор.шк.ІV
268	См			12		320	См		24		оп.ор.шк.ІV
269	См			12		321	См		24		оп.ор.шк.ІV
270	Лсб		44			322	См		16		оп.ор.шк.ІV
271	См		20			323	См		20		оп.ор.шк.ІV
272	См		20			324	См			12	сухості
273	См		20			325	См			12	сухості
274	См			16		326	См			12	сухості
275	См		16			327	См			12	сухості
276	См			12		328	См			12	сухості
277	См			16		329	См			12	сухості
278	См		12			330	См			12	сухості
279	См			12		331	См			16	сухості
280	См			12		332	См		12		оп.ор.шк.ІV
281	См		20			333	См			20	сухості
282	См			12		334	См			12	сухості
283	См			12		335	См			12	сухості
284	См			12		336	См			12	сухості
285	См			12		337	См			12	сухості
286	См		24			338	См		16		оп.ор.ІV
287	См		24			339	См		24		оп.ор.ІV
288	См			12		340	См		20		оп.ор.ІV
289	См		28			341	Лсб		36		рак ІV
290	См			12		342	См			24	сухості
291	См		20			343	Лсб		36		рак ІV
292	См			12		344	Лсб		36		рак ІV
293	См			20		345	См		20		оп.ор.ІV
294	См			12		346	См			12	сухості
295	См			20		347	Лсб			16	оп.ор.шк.ІV
296	См			16		348	Лсб		20		рак ІV
297	См		16			349	См		16		оп.ор.ІV
298	См		24			350	См			20	ст-ціль
299	См			12		351	Лсб			20	сухості
300	См		20			Всього занумеровано дерев					
301	См			16		Нумерація деревлік провели					
302	См			24		Володе Чо					
303	См		20			Кришків					
304	См		20			Порис					
305	См		24			Лестер					
306	См		20			Бабур В.					
307	См		16			Хорошковський					
308	См		20			Пороховський					
309	См		20								
310	См		16			Посада прізвище і.п підпис					
311	См		20								

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку


Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Скошівка

Номер кварталу 6 Номер виділу, ділянки 2 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 219 га Експлуа. площа ділянки 219 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
352	ЛшД			16	сухості V	393	Бш			12	ст. м. IV
353	ЛшД		32		рак IV	394	ЛшД			12	сухості V
354	ЛшД		20		рак IV	395	Сш			12	сухості V
355	Сш			16	сухості V	396	Мш		24	ст. м. III IV	
356	Сш		28		ст. ос. III IV	397	Сш		20	ст. ос. III IV	
357	Бш			20	ст. м. IV	398	ЛшД		28	рак IV	
358	Сш		24		ст. ос. III IV	399	ЛшД		32	рак IV	
359	Бш			32	ст. м. IV	400	ЛшД		16	рак IV	
360	Бш			24	ст. м. IV	401	Сш			16	сухості V
361	Ос			20	ст. м. IV	402	Сш		20	ст. м. III IV	
362	Сш			16	сухості V	403	Вш			16	сухості V
363	Сш			12	сухості V						
364	ЛшД		44		рак IV						
365	Бш			32	ст. м. IV						
366	Сш			12	сухості V						
367	Бш			12	бер. цв. IV						
368	Бш			20	бер. цв. IV						
369	Сш		24		ст. ос. III IV						
370	Бш			16	бер. цв. IV						
371	Бш			24	бер. цв. IV						
372	Мш		24		ст. м. IV						
373	Мш		28		ст. м. III IV						
374	Бш			28	ст. м. IV						
375	Сш		20		ст. ос. III IV						
376	Бш			20	ст. м. III IV						
377	Бш			20	ст. м. III IV						
378	Бш			20	ст. м. III IV						
380	Бш			28	ст. м. III IV						
381	Бш			24	ст. м. IV						
382	Бш			16	ст. м. III IV						
383	Бш			12	ст. м. IV						
384	Бш			28	ст. м. III IV						
385	Бш			20	ст. м. III IV						
386	Мш			16	сухості V						
387	Мш		28		ст. м. III IV						
388	Сш			12	сухості V						
389	Сш			12	сухості V						
390	Мш		20		ст. м. III IV						
391	Мш		24		ст. м. III IV						
392	Бш			12	бер. цв. IV						

П \ П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \ П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні				ділові	напів-ділові	дровяні	



Всього занумеровано дерев
 Нумерацію і перелік провели
 гол. лісн. [signature] [signature] [signature]
 гол. спец. [signature] [signature] [signature]
 пр. масл. [signature] [signature] [signature]
 пр. мех. [signature] [signature] [signature]
 пр. спец. [signature] [signature] [signature]
 лісн. з ОП [signature] [signature]
 лісн. з ОПЗР [signature] [signature]

[signature] [signature] [signature]
 [signature] [signature] [signature] [signature]
 [signature] [signature] [signature] [signature]

08 06 2020
 Посада прізвище і.п. підпис

Нумераційна відомість

- 1 -

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 10 Номер виділу, ділянки 38 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 5,1 га Експлу. площа ділянки 3,0 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сш		24		оп.ос. IV	42	Сш		20		оп.ос. IV
2	Сз			28	сухос. V	43	Сш		28		оп.ос. IV
3	Сз			12	сухос. V	44	Сш		24		оп.ос. IV
4	Сз			24	сухос. V	45	Сш		36		оп.ос. IV
5	Сз			24	сухос. V	46	Сз		40		оп.ос. сухос. V
6	Сш			24	сухос. V	47	Сз		32		оп.ос. II-IV
7	Сз			32	сухос. V	48	Сш			40	сухос. V
8	Сш			20	сухос. V	49	Сш		24		оп.ос. IV
9	Сз			28	сухос. V	50	Сш		28		оп.ос. IV
10	Сш			16	сухос. V	51	Сш		40		оп.ос. IV
11	Сз			32	смішан. IV	52	Сш		28		оп.ос. IV
12	Сз			20	смішан. IV	53	Сш		48		оп.ос. IV
13	Сш	28			оп.ос. IК	54	Сз			24	сухос. V
14	Сш	24			оп.ос. IV	55	Сз			18	сухос. V
15	Сш	24			оп.ос. сміш. IV	56	Сз			20	сухос. V
16	Сш	20			оп.ос. сміш. IV	57	Сш		36		оп.ос. IV
17	Сш	20			оп.ос. сміш. IV	58	Сш		36		оп.ос. IV
18	Сш			12	сухос. V	59	Сз			12	сухос. V
19	Сш		28		оп.ос. IV	60	Сз			32	сухос. V
20	Сз			20	сухос. V	61	Сш		32		оп.ос. IV
21	Сз		32		б.сш. IV	62	Сз			28	сухос. V
22	Сз			28	сухос. V	63	Сш		28		оп.ос. IV
23	Сш		32		оп.ос. IV	64	Сш		24		оп.ос. сміш. IV
24	Сш			16	сухос. V	65	Сш		20		оп.ос. IV
25	Сш		28		оп.ос. IV	66	Сш		20		оп.ос. сміш. IV
26	Сш			16	сухос. V	67	Сш		24		оп.ос. сміш. IV
27	Сш		16		оп.ос. IV	68	Сз			12	сухос. V
28	Сш		24		оп.ос. IV	69	Сш		28		оп.ос. IV
29	Сш		16		оп.ос. IV	70	Сш		52		оп.ос. IV
30	Сш		32		оп.ос. сміш. IV	71	Сш		32		оп.ос. сміш. IV
31	Сш		28		оп.ос. IV	72	Сш		32		оп.ос. II-IV
32	Сш			16	сухос. V	73	Сз			16	сухос. V
33	Сш			16	сухос. V	74	Сз			16	сухос. V
34	Сш			20	сухос. V	75	Сз		24		смішан. IV
35	Сз		32		смішан. IV	76	Сш		24		оп.ос. IV
36	д.сд		24		р.к. IV	77	Сз		32		смішан. IV
37	д.сд		24		р.к. IV	78	Сз		28		смішан. IV
38	д.сд		28		б.сш. сміш. IV	79	Сз		16		смішан. IV
39	д.сд		36		р.к. IV	80	Сз			20	сухос. V
40	Сш		16		оп.ос. IV	81	Сш			16	сухос. V
41	Сш		28		оп.ос. IV	82	Сш		28		оп.ос. IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	См			16	сухості-І	135	См			16	оп-ос-ІІ
84	Сз		32		всск-ІІ	136	Сз			40	кривизна ІІ
85	Сз			20	сухості І	137	Сз			32	крив-ІІ
86	Сз			16	сухості І	138	Сз			32	крив-ІІ
87	См			12	сухості І	139	См			28	оп-ос-ІІ
88	Сз			16	сухості І	140	Сз			32	взвеси ІІ
89	Сз		20		стеломан ІІ	141	См			24	взвеси ІІ
90	См			24	сухості І	142	Сз			24	сухості І
91	См			12	сухості І	143	Сз			28	стеломан ІІ
92	Сз			20	сухості І	144	См			24	сухості І
93	См		32		оп-ос-ІІ	145	См			24	оп-ос-ІІ
94	Сз		36		стеломан ІІ	146	См			28	оп-ос-ІІ
95	Сз		40		стеломан ІІ	147	Сз			28	всск-ІІ
96	См		28		оп-ос-ІІ	148	См			16	оп-ос-ІІ
97	См		32		оп-ос-ІІ	149	Сз			28	всск ІІ
98	См		28		оп-ос-ІІ	150	Сз			28	всск ІІ
99	Сз			16	сухості І	151	Сз			20	всск ІІ
100	См			20	сухості І	152	Сз			20	сухості І
101	См		32		оп-ос-ІІ	153	См			36	оп-ос-ІІ
102	См			24	сухості І	154	См			16	сухості І
103	См			16	сухості І	155	Сз			20	сухості І
104	См		28		оп-ос-ІІ	156	См			20	оп-ос-ІІ
105	Сз		36		стеломан ІІ	157	См			28	оп-ос-ІІ
106	См		40		оп-ос-ІІ	158	См			24	оп-ос-ІІ
107	Сз			20	сухості І	159	Сз			20	сухості І
108	См		16		оп-ос-ІІ	160	См			36	оп-ос-ІІ
109	Сз		28		всск ІІ	161	См			28	оп-ос-ІІ
110	См			40	сухості І	162	См			36	оп-ос-ІІ
111	См		24		оп-ос-ІІ	163	См			32	оп-ос-ІІ
112	См		32		оп-ос-ІІ	164	См			24	оп-ос-ІІ
113	См		36		оп-ос-ІІ	165	См			32	оп-ос-ІІ
114	Сз			16	сухості І	166	Сз			24	всск ІІ
115	См		16		оп-ос-ІІ	167	См			28	оп-ос-ІІ
116	См		28		оп-ос-ІІ	168	См			28	оп-ос-ІІ
117	См		32		оп-ос-ІІ	169	См			32	оп-ос-ІІ
118	См		16		оп-ос-ІІ	170	См			20	оп-ос-ІІ
119	Сз			12	сухості І	171	Сз			28	всск нах
120	Сз			16	сухості І	172	См			32	оп-ос-ІІ
121	Сз			16	сухості І	173	См			20	оп-ос-ІІ
122	Сз		20		сухості І	174	См			44	оп-ос-ІІ
123	Сз		28		сухості І	175	Сз			16	сухості І
124	Сз			16	сухості І	Всього занумеровано дерев					
125	См		32		оп-ос-ІІ	Нумерація / перелік провели					
126	См		28		оп-ос-ІІ	гол. шт.					
127	См			20	сухості І	гол. шт.					
128	См		20		оп-ос-ІІ	пр. іном					
129	См		20		оп-ос-ІІ	пом. и-го					
130	См		28		оп-ос-ІІ	пресітні:					
131	См		36		оп-ос-ІІ	шт. з оп.					
132	См		32		оп-ос-ІІ	шт. з оп.					
133	См		40		оп-ос-ІІ	шт. з оп.					
134	См		32		оп-ос-ІІ	шт. з оп.					

гол. шт. *[Signature]* Волос Мр.
гол. шт. *[Signature]* Дермидов.
пр. іном *[Signature]* Корнєв С.
пом. и-го *[Signature]* Листов М.
пресітні:
шт. з оп. *[Signature]* Химченко Р.
шт. з оп. *[Signature]* Лисенко М.

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 10 Номер виділу, ділянки 38 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 5,1 га Експлу. площа ділянки 3,0 га.

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПМ	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів- ділові	дров				ділові	напів- ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	Сш		32		оп.ос.ІV						
177	Сш		20		оп.ос.ІV						
178	Сз			16	сухості						
179	Сш		28		оп.ос.ІV						
180	Сз		32		злам ІV						
181	Сз		40		оп.ос.ІV						
182	Сз			20	сухості						
183	Сз		20		немає ІV						
184	Сш		48		оп.ос.ІV						
185	Сш			12	сухості						
186	Сш		40		оп.ос.ІV						
187	Сш			20	сухості						
188	Сз			20	сухості						
189	Сш		36		оп.ос.ІV						
190	Сш			28	сухості						
191	Сш		40		оп.ос.ІV						
192	Сш		28		оп.ос.ІV						
193	Сш		24		оп.ос.ІV						
194	Сз			32	сухості						
195	Сш		36		оп.ос.ІV						
196	Сш		28		оп.ос.ІV						
197	Сш			20	сухості						
198	Сш		24		оп.ос.ІV						
199	Сз			32	сухості						
200	Сш		28		оп.ос.ІV						
201	Сш		28		оп.ос.ІV						
202	Сш		28		оп.ос.ІV						
203	Сш		20		оп.ос.ІV						
204	Сз		36		великий ІV						
205	Сш		32		оп.ос.ІV						
206	Сш		28		оп.ос.ІV						
207	Сш		24		оп.ос.ІV						
208	Сш		28		оп.ос.ІV						
209	Сш		28		оп.ос.ІV						
210	Сш		24		оп.ос.ІV						
211	Сш		60		оп.ос.ІV						
212	Сш		40		оп.ос.ІV						
213	Сш		40		оп.ос.ІV						
214	Сш		20		оп.ос.ІV						
215	Сш		28		оп.ос.ІV						

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)	
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні		

Всього занумеровано дерев 45 (звідси тільки
Нумерацію берілік провели

п.м. м.с. Волове фр.
п.м. в.о.п. Кущаків Д.
пр. ж.о.с.м. Д. М. Д. Д. Д. Д. Д.
п.м. ч.о.п. Нестор М.
присутні:
м.с. з о.п.з.р. М.С.С.С.С.С.С.
м.с. з о.п.з.р. Хмелецький Р.
м.р. з о.п. Хмелецький Р.
22 06 2022 Посада прізвище і.п. підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Скопівське

Номер кварталу 13 Номер виділу, ділянки 9 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1,2 га Експлу. площа ділянки 1,2 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П/П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Бук			68	ст. 2н. знос	42					
2	Бук			28	ст. 2н. знос	43					
3	Бук			32	ст. 2н. знос	44					
4	Бук			36	ст. 2н. знос	45					
5	См			20	сухості V	46					
6	Бук			56	ст. 2н. знос	47					
7	Бук			48	ст. 2н. знос	48					
8	Бук			40	ст. 2н. знос	49					
9	Бук			48	ст. 2н. знос	50					
10	Бук			36	ст. 2н. знос	51					
11	Бук			28	ст. 2н. знос	52					
12	Бук			24	ст. 2н. знос	53					
13	Бук			44	ст. 2н. знос	54					
14						55					
15						56					
16						57					
17						58					
18						59					
19						60					
20						61					
21						62					
22						63					
23						64					
24						65					
25						66					
26						67					
27						68					
28						69					
29						70					
30						71					
31						72					
32						73					
33						74					
34						75					
35						76					
36						77					
37						78					
38						79					
39						80					
40						81					
41						82					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83					135						
84					136						
85					137						
86					138						
87					139						
88					140						
89					141						
90					142						
91					143						
92					144						
93					145						
94					146						
95					147						
96					148						
97					149						
98					150						
99					151						
100					152						
101					153						
102					154						
103					155						
104					156						
105					157						
106					158						
107					159						
108					160						
109					161						
110					162						
111					163						
112					164						
113					165						
114					166						
115					167						
116					168						
117					169						
118					170						
119					171						
120					172						
121					173						
122					174						
123					175						
124					Всього занумеровано дерев 13 (тринадцять)						
125					Нумерацію і перелік провели						
126					гол. міс. [підпис] Володар. ГО.						
127					проб. міс. [підпис] Борис О.						
128					пеш. м-го. [підпис] Лесюк М.						
129											
130											
131					присічні:						
132					Меш. з ОНП.						
133					Меш. з ОНП.						
134					23 06 2025 Посада прізвище і.п підпис						

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 14 Номер виділу, ділянки 9 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1,8 га Експлуа. площа ділянки 1,8 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См			16	сухост. V	42	Лісб		24		рас. та жов.
2	Лісб			8	сухост. V	43	Лісб			24	сухост. V
3	Лісб	44			рас. IV	44	Лісб			20	сухост. V
4	Лісб	24			рас. IV	45	Торш.			32	ст. ж. IV
5	См			12	сухост. V	46	См			16	сухост. V
	См			12	сухост. V	47	Лісб	44			зольверши IV
7	Лісб	24			рас. IV	48	См			20	сухост. V
8	Торш.			36	ст. ж. IV	49	Торш.			48	ст. ж. IV
9	Лісб	24			рас. нахил.	50	Торш.			28	ст. ж. IV
10	См			16	сухост. V	51	Торш.			32	ст. ж. IV
11	Лісб			16	зольверши IV	52	Лісб			8	сухост. V
12	См			16	сухост. V	53	Лісб	28			рас. IV
13	Лісб	20			рас. IV	54	Лісб			12	сухост. V
14	См			20	сухост. V	55	Лісб	24			рас. IV
15	Лісб	48			рас. IV	56	Лісб	24			рас. IV
16	Лісб	16			рас. IV	57	Лісб	28			рас. IV
17	Лісб	24			рас. IV	58	Лісб	24			рас. IV
18	См			16	сухост. V	59	Лісб	32			рас. IV
19	Лісб	44			рас. IV	60	Лісб	28			рас. IV
20	См			16	сухост. V	61	См			16	сухост. V
21	См			12	сухост. V	62	См			12	сухост. V
22	См			12	сухост. V	63	Лісб	28			рас. IV
23	Лісб			12	сухост. V	64	См	16			ст. ж. IV
24	Лісб			8	сухост. V	65	См			12	сухост. V
25	Лісб	24			зольверши IV	66	См	16			ст. ж. IV
26	См			16	сухост. V	67	См			12	сухост. V
27	Лісб	24			рас. IV	68	Лісб	44			рас. IV
28	См			12	сухост. V	69	См			16	сухост. V
29	Лісб	20			рас. IV	70	Лісб	40			рас. IV
30	Лісб			24	ст. ж. IV	71	Лісб	36			рас. IV
31	Лісб	24			рас. IV	72	Лісб	20			рас. IV
32	Лісб	32			рас. IV	73	Лісб			16	сухост. V
33	Лісб	24			рас. IV	74	Лісб			16	сухост. V
34	Лісб			16	сухост. V	75	Лісб	28			рас. IV
35	Лісб	32			рас. IV	76	Лісб	32			рас. IV
36	Лісб	32			рас. IV	77	Лісб	32			шор. тріш. IV
37	Лісб			20	сухост. V	78	Лісб	28			рас. IV
38	Торш.			24	ст. ж. IV	79	Лісб	28			рас. нахил. IV
39	Лісб	28			рас. IV	80	Лісб	28			рас. IV
40	Лісб	24			рас. IV	81	Лісб			16	сухост. V
41	Лісб	24			рас. IV	82	Лісб	24			рас. IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров:				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	Ліс		24		Ліс	См			12	Сухостій V	
84	Ліс			20	Ліс	См		28		Оп.ос. IV	
85	Ліс			28	Ліс	См		24		Оп.ос. IV	
86	Ліс		32		Ліс	См		16		Оп.ос. IV	
87	Ліс		24		Ліс	См		24		Оп.ос. IV	
88	Ліс			12	Ліс	См		24		Оп.ос. IV	
89	Ліс		24		Ліс	См		20		Оп.ос. IV	
90	Ліс		20		Ліс	См		24		Оп.ос. смт	
91	Ліс		24		Ліс	См			16	Сухостій V	
92	Ліс			12	Ліс	См		24		Оп.ос. IV	
93	Ліс		40		Ліс	См			16	Сухостій V	
94	Ліс			8	Ліс	См		20		Оп.ос. IV	
95	Ліс		24		Ліс	См					
96	Ліс		24		Ліс	См					
97	См			20	Ліс	См					
98	Ліс		24		Ліс	См					
99	См			16	Ліс	См					
100	Ліс			16	Ліс	См					
101	Ліс		16		Ліс	См					
102	Ліс			20	Ліс	См					
103	Ліс		20		Ліс	См					
104	Ліс			12	Ліс	См					
105	Ліс		28		Ліс	См					
106	См		24		Ліс	См					
107	См		20		Ліс	См					
108	См		24		Ліс	См					
109	Ліс			16	Ліс	См					
110	См			24	Ліс	См					
111	См		24		Ліс	См					
112	См		16		Ліс	См					
113	См			20	Ліс	См					
114	См			24	Ліс	См					
115	Ліс		32		Ліс	См					
116	См			12	Ліс	См					
117	См		24		Ліс	См					
118	См		36		Ліс	См					
119	См			12	Ліс	См					
120	См		20		Ліс	См					
121	См		24		Ліс	См					
122	См			16	Ліс	См					
123	См		28		Ліс	См					
124	См			16	Ліс	См					
125	См			16	Ліс	См					
126	См		20		Ліс	См					
127	См			20	Ліс	См					
128	См			16	Ліс	См					
129	См		24		Ліс	См					
130	См		20		Ліс	См					
131	См			16	Ліс	См					
132	См			20	Ліс	См					
133	См		24		Ліс	См					
134	См			16	Ліс	См					

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

гол. м.с. [підпис] В.В. [підпис] 10.

проб. Ім. [підпис] [підпис] [підпис]

наш. 11-20 [підпис] [підпис]

присілки:

Ім.с. ОНПС [підпис]

Ім.с. ОНПС [підпис]

23 06 20 [підпис]

Посада прізвище і п. підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколицьке

Номер кварталу 19 Номер виділу, ділянки 21 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 3,0 га Експлу. площа ділянки 3,0 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	лісб		48		зимою IV	42	лісб		40		рак IV
2	лісб		64		рак IV	43	лісб		64		рак мор.р. IV
3	лісб		56		рак IV	44	бел.			44	ст. шель IV
4	бел.			36	ст. шель IV	45	лісб		64		рак IV
5	лісб		68		рак IV	46	лісб		44		рак IV
	лісб		32		рак IV	47	бел.			32	ст. шель IV
7	лісб		48		рак мор.р. IV	48	бел.			40	ст. шель IV
8	лісб		68		рак IV	49	лісб		44		рак IV
9	лісб		48		рак IV	50	бел.			40	ст. шель IV
10	лісб		64		рак IV	51	см		40		ст. шель IV
11	лісб		44		рак мор.р. IV	52	лісб		52		рак IV
12	лісб		40		рак IV	53	см			44	сухост. V
13	лісб			44	сухост. V	54	см		24		ст. шель IV
14	лісб		68		рак IV	55	см		40		ст. шель IV
15	лісб		44		рак IV	56	см		36		ст. шель IV
16	лісб			40	зимою IV	57	см		36		ст. шель IV
17	лісб		72		зимою IV	58	см		36		ст. шель IV
18	лісб		40		рак IV	59	см		24		ст. шель IV
19	лісб		64		рак IV	60	см		28		ст. шель IV
20	лісб		48		рак IV	61	см		36		ст. шель IV
21	см			20	сухост. V	62	см		44		ст. шель IV
22	лісб			36	зимою IV	63	см		24		ст. шель IV
23	см		28		ст. шель IV	64	см		36		ст. шель IV
24	см		24		ст. шель IV	65	см		72		ст. шель IV
25	см		24		ст. шель IV	66	см		48		ст. шель IV
26	см		36		ст. шель IV	67	см		48		ст. шель IV
27	см			20	сухост. V	68	см		36		ст. шель IV
28	бел.			32	ст. шель IV	69	см		40		ст. шель IV
29	см			40	сухост. V	70	см		44		ст. шель IV
30	лісб		36		рак IV	71	см		60		ст. шель IV
31	лісб		56		рак IV	72					
32	лісб		24		рак IV	73					
33	лісб		48		рак IV	74					
34	лісб		32		рак IV	75					
35	лісб		36		рак IV	76					
36	лісб		48		рак IV	77					
37	лісб		52		рак IV	78					
38	лісб		56		рак IV	79					
39	лісб		48		рак IV	80					
40	бел.			16	ст. шель IV	81					
41	бел.			36	ст. шель IV	82					

П \П	Порода	Ступінь товщини , см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини , см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83											
84						135					
85						136					
86						137					
87						138					
88						139					
89						140					
90						141					
91						142					
92						143					
93						144					
94						145					
95						146					
96						147					
97						148					
98						149					
99						150					
100						151					
101						152					
102						153					
103						154					
104						155					
105						156					
106						157					
107						158					
108						159					
109						160					
110						161					
111						162					
112						163					
113						164					
114						165					
115						166					
116						167					
117						168					
118						169					
119						170					
120						171					
121						172					
122						173					
123						174					
124						175					
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											

Всього занумеровано дерев 71/сімдесят одно

Нумерацію і перелік провели

човп. квал. Курчишин О.
 човп. клас. Воловко Т.
 пр. інж. м. Флавія Горис О.
 клас. ч. м. Довгий Лесюк І.
 присутні:
 ч. і. Скоч. і. в. Бабич В.
 ч. р. з 017300 Химичевська Р.
 інж. з 017300 Тодар А.
 інж. з 017300 Пороховий Т.
 08 06 20 р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Скопівське

Номер кварталу 19 Номер виділу, ділянки 24 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 212 га Експлу. площа ділянки 212 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См			28	срхос. V	42	Лб			36	ст-2н. IV
2	См		28		оп.ос. IV	43	Лб			28	ст-2н. IV
3	См		44		оп.ос. IV	44	Лб			40	ст-2н. IV
4	См		20		оп.ос. IV	45	См			28	срхос. V
5	Бри			20	ст-2н. IV	46	См		40		оп.ос. IV
	Бри			28	ст-2н. IV	47	Лс		44		всх.кр. б.б. IV
7	Бри			40	ст-2н. IV	48	См		44		оп.ос. IV
8	См		36		оп.ос. IV	49	См			36	срхос. V
9	См		40		оп.ос. IV	50	См			36	срхос. V
10	См		40		оп.ос. IV	51	Лс		40		всх.кр. б.б. IV
11	См		44		оп.ос. IV	52	См		40		оп.ос. IV
12	Лб			32	ст-2н. IV	53	Лс		44		всх.кр. б.б. IV
13	Лс			44	срхос. V	54	Бри			44	ст-2н. IV
14	См			24	срхос. V	55	Лб			36	ст-2н. IV
15	Лб			36	ст-2н. IV	56	Лс			44	срхос. V
16	Лб			44	ст-2н. IV	57	Лс			40	срхос. V
17	Лс			40	срхос. V	58	Лб			36	ст-2н. IV
18	Лб			32	ст-2н. IV	59	Лб			28	шор.трис. IV
19	Бри			44	ст-2н. IV	60	Лб			32	шор.трис. IV
20	Лс			48	срхос. V	61	Лб			24	шор.трис. IV
21	Лс			40	срхос. V	62	Лб			40	шор.трис. IV
22	Бри			40	ст-2н. IV	63	Лс			40	срхос. V
23	См		36		оп.ос. IV	64	Лб			36	ст-2н. IV
24	См		20		оп.ос. IV	65	Лб			36	ст-2н. IV
25	См			16	срхос. V	66	Лб			36	ст-2н. IV
26	См			24	срхос. V	67	Бри			44	шор.трис. IV
27	См		40		оп.ос. IV	68	Лб			40	ст-2н. IV
28	См			28	срхос. V	69	Лб			40	ст-2н. IV
29	См		44		оп.ос. IV	70	Бри			28	ст-2н. IV
30	Бри			40	ст-2н. IV	71	Бри			24	ст-2н. IV
31	См		44		оп.ос. IV	72	Лб			40	ст-2н. IV
32	См		40		оп.ос. IV	73	Лс			40	шор.трис. IV
33	Бри			32	ст-2н. IV	74	Бри			40	ст-2н. IV
34	См		24		оп.ос. IV	75	Лб			36	ст-2н. IV
35	Бри			40	ст-2н. IV	76	Лб			40	ст-2н. IV
36	Лс			36	срхос. V	77	Лб			40	шор.трис. IV
37	Бри			44	ст-2н. IV	78	Бри			44	ст-2н. IV
38	Бри			40	ст-2н. IV	79	Бри			24	ст-2н. IV
39	Бри			40	ст-2н. IV	80	Бри			40	ст-2н. IV
40	Бри			36	ст-2н. IV	81	Бри			36	ст-2н. IV
41	Лб			40	ст-2н. IV	82	Лб			32	шор.трис. IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні		
83					135							
84					136							
85					137							
86					138							
87					139							
88					140							
89					141							
90					142							
91					143							
92					144							
93					145							
94					146							
95					147							
96					148							
97					149							
98					150							
99					151							
100					152							
101					153							
102					154							
103					155							
104					156							
105					157							
106					158							
107					159							
108					160							
109					161							
110					162							
111					163							
112					164							
113					165							
114					166							
115					167							
116					168							
117					169							
118					170							
119					171							
120					172							
121					173							
122					174							
123					175							
124					Всього занумеровано дерев 82/всім							
125					Нумерацію і лірилік провели							
126					гол. м.с.							
127					гол. ведм.							
128					пр. меж м							
129					гол. м.с.							
130					присічні:							
131					м-и Свен-и вад							
132					мр з оп.							
133					мсп з опзф							
134					мсп з опзф							

Всього занумеровано дерев 82/всім
Нумерацію і лірилік провели
гол. м.с.
гол. ведм.
пр. меж м
гол. м.с.
присічні:
м-и Свен-и вад
мр з оп.
мсп з опзф
мсп з опзф
08 06 20 22 р

Бадур В.
Химичев Р
Токар А
Пороховник

Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 19 Номер виділу, ділянки 25 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 1,7 га Експлу. площа ділянки 1,7 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См		52		оп. о.р. шк. IV	42	См			16	сухост. V
2	Брш			28	ст. жмиль IV	43	Брш			24	ст. жмиль IV
3	См		28		оп. о.р. шк. IV	44	См		20		оп. о.р. шк. IV
4	См		36		оп. о.р. шк. IV	45	См		36		оп. о.р. шк. IV
5	См		40		оп. о.р. шк. IV	46	См		28		оп. о.р. шк. IV
6	См		24		оп. о.р. шк. IV	47	См			20	сухост. V
7	См		44		оп. о.р. шк. IV	48	См		20		ст. шк. оп. IV
8	См		64		оп. о.р. шк. IV	49	См		36		ст. шк. оп. IV
9	См		48		ст. шк. оп. оп. IV	50	См		20		ст. шк. оп. IV
10	См		44		ст. шк. оп. оп. IV	51	См			16	сухост. V
11	См		32		ст. шк. оп. оп. IV	52	См			20	сухост. V
12	См		40		ст. шк. оп. IV	53	См			20	сухост. V
13	См		44		ст. шк. оп. IV	54	См			16	сухост. V
14	См		44		ст. шк. оп. IV	55	См			16	сухост. V
15	См		28		ст. шк. оп. IV	56	См			12	сухост. V
16	См			24	сухост. V	57	См		36		оп. о.р. шк. IV
17	См		40		оп. ст. шк. IV	58	См		24		оп. о.р. шк. IV
18	См		48		оп. ст. шк. IV	59	См		20		оп. о.р. шк. IV
19	См		60		оп. ст. шк. IV	60	См		36		оп. о.р. шк. IV
20	См		44		оп. о.р. шк. IV	61	См			16	сухост. V
21	См			40	сухост. V	62	Брш			40	ст. жмиль IV
22	См			20	сухост. V	63	См		24		оп. о.р. шк. IV
23	См		24		оп. о.р. шк. IV	64	См			16	сухост. V
24	См		44		оп. о.р. шк. IV	65	См		20		оп. о.р. шк. IV
25	См		40		оп. о.р. шк. IV	66	См		16		оп. о.р. шк. IV
26	См			24	сухост. V	67	См			20	сухост. V
27	См			28	сухост. V	68	См		40		оп. о.р. шк. IV
28	Брш			36	ст. жмиль IV	69	См			24	сухост. V
29	См		44		оп. о.р. шк. IV	70	См		28		ст. шк. оп. IV
30	Брш			24	ст. жмиль IV	71	См		36		ст. шк. оп. IV
31	Брш			24	ст. жмиль IV	72	См		28		ст. шк. оп. IV
32	Брш			40	ст. жмиль IV	73	См		20		ст. шк. оп. IV
33	Брш			28	ст. жмиль IV	74	См		36		ст. шк. оп. IV
34	Брш			40	ст. жмиль IV	75	См			36	сухост. V
35	См		24		ст. шк. оп. IV	76	См		24		оп. о.р. шк. IV
36	Брш			24	ст. жмиль IV	77	См			36	сухост. V
37	См			20	сухост. V	78	См		40		оп. о.р. шк. IV
38	См			24	сухост. V	79	См		28		ст. шк. оп. IV
39	См			24	сухост. V	80	См		48		ст. шк. оп. IV
40	См			24	сухост. V	81	См		44		ст. шк. оп. IV
41	См			16	сухост. V	82	См		40		ст. шк. оп. IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	См		40			135					
84						136					
85						137					
86						138					
87						139					
88						140					
89						141					
90						142					
91						143					
92						144					
93						145					
94						146					
95						147					
96						148					
97						149					
98						150					
99						151					
100						152					
101						153					
102						154					
103						155					
104						156					
105						157					
106						158					
107						159					
108						160					
109						161					
110						162					
111						163					
112						164					
113						165					
114						166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124	Всього занумеровано дерев 23/61 (всього три)										
125	Нумерацію деревлік провели										
126	гол. мех. Волна 40										
127	гол. свал: Кунієв О.										
128	пр. інж. м. Воронін О.										
129	пр. м. н. г. Сестор М.										
130	присутні:										
131	н. і. ст. н. баєв В.										
132	м.р. з. оп. Шиманський Р.										
133	інж. з. оп. з.р. Іванів Г.										
134	інж. з. оп. з.р. Токан А.										

16 06 2022 р. Посада призвичаєні підпис Порохоманію.

Нумераційна відомість

-1-

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Скалівське

Номер кварталу 19 Номер виділу, ділянки 44 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 16,4 га Експлу. площа ділянки 3,7 га.

П \П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровні				ділові	напів-ділові	дровні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	дуб	52			рак тов. берни	42	дуб		44		рак IV
2	бер			24	ст. жнивь IV	43	дуб		44		рак IV
3	бер			24	ст. жнивь IV	44	бер			52	ст. жнивь IV
4	бер			40	ст. жнивь IV	45	бер			44	ст. жнивь IV
5	бер			44	ст. жнивь IV	46	бер			52	ст. жнивь IV
	бер			28	ст. жнивь IV	47	бер			48	ст. жнивь IV
7	бер			52	ст. жнивь IV	48	бер			52	ст. жнивь IV
8	бер			40	ст. жнивь IV	49	бер			52	ст. жнивь IV
9	дуб		44		рак, пор. трис	50	дуб		56		рак IV
10	бер			44	ст. жнивь IV	51	бер			36	ст. жнивь IV
11	бер			44	ст. жнивь IV	52	бер			64	ст. жнивь IV
12	бер			48	ст. жнивь IV	53	бер			48	ст. жнивь IV
13	бер			44	ст. жнивь IV	54	бер			36	ст. жнивь IV
14	бер			40	ст. жнивь IV	55	бер			40	ст. жнивь IV
15	бер			40	ст. жнивь IV	56	бер			44	ст. жнивь IV
16	бер			44	ст. жнивь IV	57	бер			44	ст. жнивь IV
17	дуб			40	нахил, рак IV	58	бер			36	ст. жнивь IV
18	бер			36	ст. жнивь IV	59	бер			40	ст. жнивь IV
19	бер			48	ст. жнивь IV	60	бер			48	ст. жнивь IV
20	бер			48	ст. жнивь IV	61	бер			40	нахил. IV
21	бер			44	ст. жнивь IV	62	бер			64	ст. жнивь IV
22	бер			52	ст. жнивь IV	63	дуб		44		рак IV
23	бер			52	ст. жнивь IV	64	бер			56	ст. жнивь IV
24	бер			48	ст. жнивь IV	65	бер			56	ст. жнивь IV
25	бер			44	ст. жнивь IV	66	бер			56	ст. жнивь IV
26	бер			44	ст. жнивь IV	67	дуб		48		рак IV
27	бер			48	ст. жнивь IV	68	дуб		44		рак IV
28	бер			44	ст. жнивь IV	69	бер			44	ст. жнивь IV
29	бер			40	ст. жнивь IV	70	бер			36	ст. жнивь IV
30	бер			44	ст. жнивь IV	71	бер			40	ст. жнивь IV
31	бер			40	ст. жнивь IV	72	бер			36	ст. жнивь IV
32	бер			36	ст. жнивь IV	73	дуб			36	злом. IV
33	бер			48	ст. жнивь IV	74	бер			44	ст. жнивь IV
34	бер			52	ст. жнивь IV	75	бер			44	ст. жнивь IV
35	бер			52	ст. жнивь IV	76	бер			44	ст. жнивь IV
36	бер			44	ст. жнивь IV	77	бер			48	ст. жнивь IV
37	Сил			44	сухост. V	78	бер			60	ст. жнивь IV
38	дуб			36	рак IV I	79	бер			52	ст. жнивь IV
39	дуб			48	рак IV	80	бер			44	ст. жнивь IV
40	бер			28	ст. жнивь IV	81	бер			52	ст. жнивь IV
41	бер			40	ст. жнивь IV	82	бер			44	ст. жнивь IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дрова				ділові	напів- ділові	дрова	
83	бер			48	ст.м.пош. IV	135					
84	бер			32	ст.м. IV	136					
85	бер			52	ст.м. IV	137					
86	бер			32	ст.м.меша	138					
87	бер			48	ст.м.меша IV	139					
88	бер			36	ст.м.меша IV	140					
89						141					
90						142					
91						143					
92						144					
93						145					
94						146					
95						147					
96						148					
97						149					
98						150					
99						151					
100						152					
101						153					
102						154					
103						155					
104						156					
105						157					
106						158					
107						159					
108						160					
109						161					
110						162					
111						163					
112						164					
113						165					
114						166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124						Всього занумеровано дерев 28					
125						Нумерацію деревелік провели					
126						гол.мше. Волна 170.					
127						гол.стои. Рибників О.					
128						пр.моліт. Корнєв О.					
129						пош.и-го. Гасков М					
130						присутні:					
131						и-и Ст.и вєс. Бабич В					
132						ШПР-301 Химмельсь Р					
133						Наш.з 0123 ф. Тосар А					
134						22 07 2006 Посада приватне. П.Г.Лис					

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 22 Номер виділу, ділянки 12 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 2,2 га Експлу. площа ділянки 2,2 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См			24	сухост. V	42	См			12	сухост. V
2	См			16	сухост. V	43	См			16	сухост. V
3	См			16	сухост. V	44	См			12	сухост. V
4	См			16	сухост. V	45	См			16	сухост. V
5	См			12	сухост. V	46	См		20	оп. д. шк. IV	
	См			16	сухост. V	47	См			16	сухост. V
7	См			16	сухост. V	48	См			16	сухост. V
8	См			16	сухост. V	49	См			16	сухост. V
9	См			12	сухост. V	50	См			12	сухост. V
10	См			16	сухост. V	51	См			16	сухост. V
11	См			16	сухост. V	52	См			12	сухост. V
12	См			8	сухост. V	53	См			20	сухост. V
13	См			20	сухост. V	54	См			16	сухост. V
14	См			20	сухост. V	55	См			16	сухост. V
15	См			16	сухост. V	56	См			16	сухост. V
16	См			12	сухост. V	57	См			12	сухост. V
17	См			12	сухост. V	58	См			16	сухост. V
18	См			20	сухост. V	59	См			16	сухост. V
19	См			16	сухост. V	60	См			16	сухост. V
20	См		24		оп. д. шк. IV	61	См			12	сухост. V
21	См			16	сухост. V	62	См			12	сухост. V
22	См			16	сухост. V	63	См			24	сухост. V
23	См			16	сухост. V	64	См			16	сухост. V
24	См			20	сухост. V	65	См			16	сухост. V
25	См			12	сухост. V	66	См			24	сухост. V
26	См			16	сухост. V	67	См			24	сухост. V
27	См			20	сухост. V	68	См			16	сухост. V
28	См			16	сухост. V	69	См			12	сухост. V
29	См			16	сухост. V	70	См			20	сухост. V
30	См			20	сухост. V	71	См			20	сухост. V
31	См		16		оп. д. шк. IV	72	См			16	сухост. V
32	См			20	сухост. V	73	См			16	сухост. V
33	См			12	сухост. V	74	См			12	сухост. V
34	См			16	сухост. V	75	См		20	оп. д. шк. IV	
35	См			12	сухост. V	76	См			24	сухост. V
36	См			12	сухост. V	77	См			24	сухост. V
37	См			12	сухост. V	78	См			16	сухост. V
38	См		16		оп. д. шк. IV	79	См			16	сухост. V
39	См			8	сухост. V	80	См			16	сухост. V
40	См			16	сухост. V	81	См			16	сухост. V
41	См			8	сухост. V	82	См			16	сухост. V

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава д дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів ділові	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	См			12	сухоств. V	135	См			16	сухоств. V
84	См			12	сухоств. V	136	См			12	сухоств. V
85	См			12	сухоств. V	137	См			16	сухоств. V
86	См			16	сухоств. V	138	См			16	сухоств. V
87	См			20	сухоств. V	139	См			12	сухоств. V
88	См			20	сухоств. V	140	См			12	сухоств. V
89	См			12	сухоств. V	141	См			12	сухоств. V
90	См			12	сухоств. V	142	См			24	сухоств. V
91	См			20	сухоств. V	143	См	16			оп. ос. шев. IV
92	См	16			оп. ос. шев. IV	144	См			16	сухоств. V
93	См			12	сухоств. V	145	См			16	сухоств. V
94	См			24	сухоств. V	146	См			12	сухоств. V
95	См			12	сухоств. V	147	См			12	сухоств. V
96	См			12	сухоств. V	148	См	12			оп. ос. шев. IV
97	См			12	сухоств. V	149	См	24			оп. ос. шев. IV
98	См	16			оп. ос. шев. IV	150	См			12	сухоств. V
99	См	16		12	сухоств. V	151	См			12	сухоств. V
100	См	24			нахил. IV	152	См			12	сухоств. V
101	См			12	сухоств. V	153	См			12	сухоств. V
102	См			16	сухоств. V	154	См			20	сухоств. V
103	См	24			оп. ос. шев. IV	155	См			16	сухоств. V
104	См			16	сухоств. V	156	См			12	сухоств. V
105	См			8	сухоств. V	157	См			20	сухоств. V
106	См			12	сухоств. V	158	См			24	сухоств. V
107	См			12	сухоств. V	159	См			16	сухоств. V
108	См			16	сухоств. V	160	См			12	сухоств. V
109	См			16	сухоств. V	161	См			8	сухоств. V
110	См			12	сухоств. V	162	См			16	сухоств. V
111	См			16	сухоств. V	163	См			24	сухоств. V
112	См			24	сухоств. V	164	См			12	сухоств. V
113	См			12	сухоств. V	165	См			16	сухоств. V
114	См			8	сухоств. V	166	См			12	сухоств. V
115	См			12	сухоств. V	167	См			20	сухоств. V
116	См			12	сухоств. V	168	См			16	сухоств. V
117	См			12	сухоств. V	169	См			20	сухоств. V
118	См			12	сухоств. V	170	См			16	сухоств. V
119	См			16	сухоств. V	171	См	16			оп. ос. шев. IV
120	См			12	сухоств. V	172	См			16	сухоств. V
121	См			24	сухоств. V	173	См			16	сухоств. V
122	См			12	сухоств. V	174	См			8	сухоств. V
123	См			12	сухоств. V	175	См			16	сухоств. V
124	См			16	сухоств. V	Всього занумеровано дерев					
125	См			16	сухоств. V	Нумерацію і перевірку провели					
126	См			12	сухоств. V	гол. мешк. Волосе 170					
127	См			12	сухоств. V	гол. експ. Криворізького					
128	См			20	сухоств. V	пр. меж. ліс. Борис О					
129	См			16	сухоств. V	полк. ч. 20 Шейф. Лесков СМ.					
130	См			12	сухоств. V	приселення:					
131	См			8	сухоств. V	Месн з ОПЗФ					
132	См			8	сухоств. V	ІНСН-З ОПЗФ					
133	См			12	сухоств. V	ІНСН-З ОПЗФ					
134	См			16	сухоств. V	28	06	20			Посада прізвище і п. підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Скалівське

Номер кварталу 22 Номер виділу, ділянки 12 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 212 га Експлу. площа ділянки 2,2 га.

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів- ділові	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	См			16	сухост.	215	См			20	сухост. V
177	См			24	сухост.	216	См			16	сухост. V
178	См			12	сухост.	217	См			16	сухост. V
178	См			8	сухост.	218	См			12	сухост. V
180	См		16		ол. ос. шев. IV	219	См			12	сухост. V
181	См		24		ол. ос. шев. IV	220	См			24	сухост. V
182	См			8	сухост.	221	См			24	сухост. V
183	См			8	сухост.	222	См			16	сухост. V
184	См			16	сухост.	223	См			20	сухост. V
185	См			12	сухост.	224	См			12	сухост. V
186	См			16	сухост.	225	См			16	сухост. V
187	См		24		ол. ос. шев. IV	226	См			12	сухост. V
188	См			8	сухост.	227	См			20	сухост. V
189	См			12	сухост.	228	См		16		ол. ос. шев. IV
190	См		28		ол. ос. шев. IV	229	См		24		ол. ос. шев. IV
191	См			16	сухост.	230	См		20		ол. ос. шев. IV
191	См			12	сухост.	231	См		20		ол. ос. шев. IV
192	См		20		ол. ос. шев. IV	232	См			16	сухост. X
193	См		20		рмбвз. IV	233	См			16	сухост. V
194	См		20		ол. ос. шев. IV	234	См		28		ол. ос. шев. IV
195	См			12	сухост.	235	См		20		ол. ос. шев. IV
196	См			16	сухост.	236	См		16		ол. ос. шев. IV
197	См			12	сухост.	237	См		20		ол. ос. шев. IV
198	См			20	сухост.	238	См		24		ол. ос. шев. IV
199	См			12	сухост.	239	См		16		ол. ос. шев. IV
200	См			20	сухост.	240	См		16		ол. ос. шев. IV
201	См			20	сухост.	241	См			12	сухост. V
202	См			16	сухост.	242	См			20	сухост. V
203	См		28		ол. ос. шев. IV	243	См		16		ол. ос. шев. IV
204	См			12	сухост.	244	См		16 8		сухост. V
205	См			16	сухост.	245	См			8	сухост. V
206	См			24	сухост.	246	См		16		ол. ос. шев. IV
207	См			20	сухост.	247	См		20		ол. ос. шев. IV
208	См			12	сухост.	248	См			8	сухост. V
209	См			16	сухост.	249	См		24		ол. ос. шев. IV
210	См			20	сухост.	250	См		20		кавал. IV
211	См			20	сухост.	251	См			12	сухост. V
212	См			20	сухост.	252	См			8	сухост. V
213	См			16	сухост.	253	См		16		ол. ос. шев. IV
214	См			16	сухост.	254	См		16		ол. ос. шев. IV

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава відбору дер рубку(сухос пошкодження інше)
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів- ділов	дровяні	
255	См		16			307	См		16		
256	См		20			308	См		16		
257	См			12	сухост. V	309	См		20		
258	См			12	сухост. V	310	См		12		
259	См			16	сухост. V	311	См		16		
260	См			12	сухост. V	312	См		24		
261	См			16	сухост. V	313	См		16		
262	См		20		оп. ос. стам. IV	314	См		16		
263	См			16	сухост. V	315	См		16		
264	См		16		оп. ос. стам. IV	316	См		16		
265	См		20		смамон. IV	317	См		20		
266	См		20		смамон. IV	318	См		20		
267	См		20		смамон. IV	319	См		16		
268	См		12		оп. ос. стам. IV	320	См			12	сухост. V
269	См		20		оп. ос. стам. IV	321	См		24		
270	См			12	сухост. V	322	См		16		
271	См		16		оп. ос. стам. IV	323	См		24		
272	См		24		оп. ос. стам. IV	324	См			12	сухост. V
273	См			16	сухост. V	325	См		20		
274	См			16	сухост. V	326	См		20		
275	См			16	сухост. V	327	См			12	сухост. V
276	См			16	сухост. V	328	См		16		
277	См		24		смамон. IV	329	См		16		
278	См			20	сухост. V	330	См		20		
279	См		16		оп. ос. стам. IV	331	См		16		
280	См		12		оп. ос. стам. IV	332	См			16	сухост. V
281	См		16		оп. ос. стам. IV	333	См			16	сухост. V
282	См			12	сухост. V	334	См			12	сухост. V
283	См		24		смамон. IV	335	См			8	сухост. V
284	См			16	сухост. V	336	См		12		оп. ос. стам. IV
285	См			12	сухост. V	337	См		16		оп. ос. стам. IV
286	См		24		смамон. IV	338	См			20	сухост. V
287	См		16		оп. ос. стам. IV	339	См			8	сухост. V
289	См		16		смамон. IV	340	См			12	сухост. V
290	См			8	сухост. V	341	См		24		оп. ос. стам. IV
291	См			12	сухост. V	342	См		16		оп. ос. стам. IV
292	См		20		смамон. IV	343	См		16		оп. ос. стам. IV
293	См		20		смамон. IV	344	См			16	сухост. V
294	См			16	сухост. V	345	См			12	сухост. V
295	См		16		каши. IV	346	См			8	сухост. V
296	См			20	сухост. V	Всього занумеровано дерев					
297	См			16	сухост. V	Нумерацію і перелік провели					
298	См		16		оп. ос. стам. IV	гол. еск.					
299	См		16		смамон. IV	гол. еск.					
300	См			12	сухост. V	пр. інші лісові					
301	См			20	сухост. V	Пом. и. 20					
302	См		20		оп. ос. стам. IV	присутні:					
303	См			12	сухост. V	МСО. з ОПЗР					
304	См		20		оп. ос. стам. IV	МСП. з ОПЗР					
305	См		20		смамон. IV	МСП. з ОПЗР					
306	См			12	сухост. V	28	06	2020	Посада прізвище і,п підпис		

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 22 Номер виділу, ділянки 12 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 2,2 га Експлу. площа ділянки 2,2 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
347 см			16		ол. ос. шк IV	387 см			20		ол. ос. шк IV
348 см				16	сухост. V	388 см			20		ол. ос. шк IV
349 см				8	сухост. V	389 см			16		ол. ос. шк IV
350 см			16		ол. ос. шк IV	390 см			16		ол. ос. шк IV
351 см				12	сухост. V	391 см			16		ол. ос. шк IV
352 см				8	сухост. V	392 см			20		ол. ос. шк IV
353 см				8	сухост. V	393 см				12	сухост. V
354 см				12	сухост. V	394 см				8	сухост. V
355 см			12		ол. ос. шк IV	395 см			12		ол. ос. шк IV
356 см			24		ол. ос. шк IV	396 см				8	сухост. V
357 см			24		ол. ос. шк IV	397 см			20		ол. ос. шк IV
358 см				12	сухост. V	398 см			16		ол. ос. шк IV
359 см			24		ол. ос. шк IV	399 см				12	сухост. V
360 см				8	сухост. V	400 см			16		ол. ос. шк IV
361 см				8	сухост. V	401 см			16		ол. ос. шк IV
362 см				12	сухост. V	402 см			12		ол. ос. шк IV
363 см			16		ол. ос. шк IV	403 см				12	сухост. V
364 см				8	сухост. V	404 см			20		ол. ос. шк IV
365 см				12	сухост. V	405 см			12		ол. ос. шк IV
366 см				8	сухост. V	406 см				8	сухост. V
367 см				16	сухост. V	407 см			16		ол. ос. шк IV
368 см				8	сухост. V	408 см			20		ол. ос. шк IV
369 см				8	сухост. V	409 см				8	сухост. V
370 см			16		ол. ос. шк IV	410 см				12	сухост. V
371 см			20		ол. ос. шк IV	411 см				8	сухост. V
372 см			16		ол. ос. шк IV	412 см				8	сухост. V
373 см				8	сухост. V	413 см				8	сухост. V
374 см				8	сухост. V	414 см				8	сухост. V
375 см				20	сухост. V	415 см				8	сухост. V
376 см			20		ол. ос. шк IV	416 см			20		ол. ос. шк IV
377 см			20		ол. ос. шк IV	417 см				16	сухост. V
378 см				16	сухост. V	418 см				16	сухост. V
379 см				8	сухост. V	419 см				8	сухост. V
380 см				12	сухост. V	420 см			16		ол. ос. шк IV
381 см			16		ол. ос. шк IV	421 см			12		ол. ос. шк IV
382 см				12	сухост. V	422 см			16		ол. ос. шк IV
383 см				24	сухост. V	423 см			16		ол. ос. шк IV
384 см			20		ол. ос. шк IV	424 см				12	сухост. V
385 см			20		ол. ос. шк IV	425 см				12	сухост. V
386 см				16	сухост. V	426 см			16		ол. ос. шк IV
						427 см			16		ол. ос. шк IV
						428 см			16		ол. ос. шк IV

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дров				ділові	напів ділові	дровяні	
428	См			8	сухості I	479	См			16	оп. ос. шк. II
429	См			8	сухості I	480	См			16	оп. ос. шк. II
430	См			8	сухості I	481	См			12	сухості I
431	См			12	сухості I	482	См			12	сухості I
432	См			20	сухості I	483	См			16	сухості I
433	См		16		оп. ос. шк. II	484	См			8	сухості I
434	См		16		оп. ос. шк. II	485	См			8	сухості I
435	См			8	сухості I	486	См			12	сухості I
436	См		16		оп. ос. шк. II	487	См			12	сухості I
437	См		16		оп. ос. шк. II	488	См			8	сухості I
438	См		20		оп. ос. шк. II	489	См		16		оп. ос. шк. II
439	См		24		см. ос. шк. II	490	См		20		оп. ос. шк. II
440	См		20		см. ос. шк. II	491	См			16	сухості I
441	См		16		оп. ос. шк. II	492	См			16	оп. ос. шк. II
442	См		16		оп. ос. шк. II	493	См			16	сухості I
443	См			12	сухості I	494	См			16	сухості I
444	См		24		оп. ос. шк. II	495	См			12	сухості I
445	См			16	сухості I	496	См			12	сухості I
446	См		16		оп. ос. шк. II	497	См			12	сухості I
447	См		16		оп. ос. шк. II	498	См			8	сухості I
448	См			12	сухості I	499	См			16	сухості I
449	См		16		оп. ос. шк. II	500	См			8	сухості I
450	См			16	сухості I	501	См		20		оп. ос. шк. II
451	См		16		оп. ос. шк. II	502	См		20		оп. ос. шк. II
452	См			16	сухості I	503	См			12	сухості I
453	См		20		оп. ос. шк. II	504	См		16		оп. ос. шк. II
454	См		16		оп. ос. шк. II	505	См			8	сухості I
455	См			12	сухості I	506	См			12	сухості I
456	См		16		оп. ос. шк. II	507	См		20		оп. ос. шк. II
457	См			8	сухості I	508	См			8	сухості I
458	См			8	сухості I	509	См			8	сухості I
459	См		20		оп. ос. шк. II	510	См			12	сухості I
460	См			8	сухості I	511	См		16		оп. ос. шк. II
461	См		12		оп. ос. шк. II	512	См		20		см. ос. шк. II
462	См			8	сухості I	513	См		16		оп. ос. шк. II
463	См			12	сухості I	514	См		20		оп. ос. шк. II
464	См			16	сухості I	515	См			16	сухості I
465	См			12	сухості I	516	См			12	сухості I
466	См			12	сухості I	517	См		20		оп. ос. шк. II
467	См			12	сухості I	518	См		20		оп. ос. шк. II
468	См		24		оп. ос. шк. II	Всього занумеровано дерев					
469	См		20		оп. ос. шк. II	Нумерацію і перевірку провели					
470	См			16	сухості I	2001. ШСМ					
471	См			16	сухості I	2001. ШСМ					
472	См			12	сухості I	пр. між м. ШСМ					
473	См			12	сухості I	пр. між м. ШСМ					
474	См			12	сухості I	пр. між м. ШСМ					
475	См			12	сухості I	пр. між м. ШСМ					
476	См			8	сухості I	пр. між м. ШСМ					
477	См			8	сухості I	пр. між м. ШСМ					
478	См			8	сухості I	пр. між м. ШСМ					
						28	06	20	Посада прізвище і п. підпис		

Нумераційна відомість

-7-

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське


Номер кварталу 22 Номер виділу, ділянки 12 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 2,2 га Експлу. площа ділянки 2,2 га.

П ЛП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПМ	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
519	См		16		оп. ос. шк. IV	559	См			12	сухост. V
520	См		24		оп. ос. шк. IV	560	См			8	сухост. V
521	См		20		оп. ос. шк. IV	561	См			12	сухост. V
522	См		20		оп. ос. шк. IV	562	См		16		оп. ос. шк. IV
523	См		20		оп. ос. шк. IV	563	См		20		оп. ос. шк. IV
524	См		24		оп. ос. шк. IV	564	См		20		оп. ос. шк. IV
525	См		16		См	565	См		16		оп. ос. шк. IV
526	См		16		оп. ос. шк. IV	566	См		16		оп. ос. шк. IV
527	См		20		оп. ос. шк. IV	567	См			12	сухост. V
528	См		16		оп. ос. шк. IV	568	См			12	сухост. V
529	См		16		оп. ос. шк. IV	569	См			16	сухост. V
530	См		20		См	570	См		16		оп. ос. шк. IV
531	См		20		См	571	См		20		оп. ос. шк. IV
532	См		20		оп. ос. шк. IV	572	См		16		оп. ос. шк. IV
533	См		20		оп. ос. шк. IV	573	См			16	сухост. V
534	См			20	сухост. V	574	См			12	сухост. V
535	См		20		оп. ос. шк. IV	575	См			16	сухост. V
536	См		16		См	576	См			12	сухост. V
537	См		20		оп. ос. шк. IV	577	См		28		оп. ос. шк. IV
538	См		20		оп. ос. шк. IV	578	См		20		См
539	См		24		оп. ос. шк. IV	579	См		16		оп. ос. шк. IV
540	См		20		оп. ос. шк. IV	580	См		20		оп. ос. шк. IV
541	См		16		оп. ос. шк. IV	581	См		16		оп. ос. шк. IV
542	См		20		оп. ос. шк. IV	582	См			16	сухост. V
543	См		20		оп. ос. шк. IV	583	См			12	сухост. V
544	См		16		См	584	См		16		оп. ос. шк. IV
545	См		20		оп. ос. шк. IV	585	См		20		оп. ос. шк. IV
546	См		16		оп. ос. шк. IV	586	См			16	сухост. V
547	См		28		См	587	См		20		оп. ос. шк. IV
548	См		24		оп. ос. шк. IV	588	См		24		оп. ос. шк. IV
549	См		16		оп. ос. шк. IV	589	См		16		оп. ос. шк. IV
550	См		16		оп. ос. шк. IV	590	См		20		оп. ос. шк. IV
551	См			8	сухост. V	591	См			8	сухост. V
552	См		20		оп. ос. шк. IV	592	См		20		См
553	См			16	сухост. V	593	См		16		оп. ос. шк. IV
554	См			12	сухост. V	594	См		16		оп. ос. шк. IV
555	См		16		См	595	См		16		оп. ос. шк. IV
556	См		20		оп. ос. шк. IV	596	См		24		оп. ос. шк. IV
557	См			16	сухост. V	597	См		16		оп. ос. шк. IV
558	См		16		См	598	См		16		оп. ос. шк. IV

— 8 —

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дров				ділові	напів ділові	дровяні	
599	См			16	сухост.	650	См			16	сухост. V
600	См		24		См.молон-к	651	См			12	сухост. V
601	См		24		См.ов.мк-к	652	См			16	сухост. V
602	См			12	сухост. V	653	См			16	сухост. V
603	См			16	сухост. V	654	См			12	сухост. V
604	См			20	сухост. V	655	См			12	сухост. V
605	См			16	сухост. V	656	См			16	сухост. V
606	См			12	сухост. V	657	См			16	сухост. V
607	См			20	сухост. V	658	См			20	сухост. V
608	См			12	сухост. V	659	См			12	сухост. V
609	См			16	сухост. V	660	См			12	сухост. V
610	См			12	сухост. V	661	См			12	сухост. V
611	См			12	сухост. V	662	См			20	сухост. V
612	См			16	сухост. V	663	См			16	сухост. V
613	См			16	сухост. V	664	См			16	сухост. V
614	См			16	сухост. V	665	См			12	сухост. V
615	См			16	сухост. V	666	См			16	сухост. V
616	См			16	сухост. V	667	См			16	сухост. V
617	См			12	сухост. V	668	См			16	сухост. V
618	См			16	сухост. V	669	См			12	сухост. V
619	См			20	сухост. V	670	См			16	сухост. V
620	См			16	сухост. V	671	См			16	сухост. V
621	См			12	сухост. V	672	См			16	сухост. V
622	См			20	сухост. V	673	См			12	сухост. V
623	См			16	сухост. V	674	См			20	сухост. V
624	См			12	сухост. V	675	См			12	сухост. V
625	См			16	сухост. V	676	См			12	сухост. V
626	См			16	сухост. V	677	См			12	сухост. V
627	См			12	сухост. V	678	См			12	сухост. V
628	См			16	сухост. V	679	См			20	сухост. V
629	См			16	сухост. V	680	См			10	сухост. V
630	См			16	сухост. V	681	См			16	сухост. V
631	См			12	сухост. V	682	См				
632	См			16	сухост. V	683	См				
633	См			12	сухост. V	684	См				
634	См			20	сухост. V	685	См				
635	См			12	сухост. V	686	См				
636	См			12	сухост. V	687	См				
637	См			12	сухост. V	688	См				
638	См			16	сухост. V	689	См				
639	См			16	сухост. V						
640	См			16	сухост. V						
641	См			16	сухост. V						
642	См			16	сухост. V						
643	См			16	сухост. V						
644	См			12	сухост. V						
645	См			12	сухост. V						
646	См			20	сухост. V						
647	См			16	сухост. V						
648	См			12	сухост. V						
649	См			16	сухост. V						



Всього занумеровано дерев _____
 Нумерацію і перелік провели _____
 вол. м.м.н. _____
 вол. е.к.к. _____
 пр.м.м.м. _____
 пом.м.м. _____
 пр.с.с.с. _____
 м.с.п. з 0139 _____
 м.с.п. з 0139 _____
 м.с.п. з 0139 _____
 28 06 2023

Посада прізвище і.п. підпис _____

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 24 Номер виділу, ділянки 6 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 210 га Експлуа. площа ділянки 210 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ірз			28	ст. зм. повн IV	42	Ірз			32	ст. зм. повн IV
2	Ірз			24	ст. зм. повн IV	43	Ірз			20	ст. зм. повн IV
3	Ірз			20	ст. зм. повн IV	44	Ірз			20	ст. зм. повн IV
4	Ірз			20	ст. зм. повн IV	45	Ірз			24	ст. зм. повн IV
5	Ірз			20	ст. зм. повн IV	46	Ірз			24	ст. зм. повн IV
	Ірз			24	ст. зм. повн IV	47	Ірз			20	ст. зм. повн IV
7	Бкш			44	ст. зм. повн IV	48	Ірз			28	ст. зм. повн IV
8	Хсш			28	суп. клас IV	49	Ірз			20	ст. зм. повн IV
9	Ірз			24	ст. зм. повн IV	50	Ірз			20	ст. зм. повн IV
10	Хсш			48	суп. клас IV	51	Ірз			24	ст. зм. повн IV
11	Ірз			20	ст. зм. повн IV	52	Біліз			24	суп. клас IV
12	Ірз			28	ст. зм. повн IV	53	Біліз			32	суп. клас IV
13	Ірз			32	ст. зм. повн IV	54	Ірз			24	ст. зм. повн IV
14	Ірз			20	ст. зм. повн IV	55	Біліз			24	суп. клас IV
15	Ірз			28	ст. зм. повн IV	56	Біліз			52	суп. клас IV
16	Хсш			16	суп. клас IV	57	Ірз			32	ст. зм. повн IV
17	Хсш			28	суп. клас IV	58	Ірз			32	ст. зм. повн IV
18	Хсш			20	суп. клас IV	59	Ірз			28	ст. зм. повн IV
19	Хсш	20			ст. зм. повн IV	60	Ірз			32	ст. зм. повн IV
20	Хсш			28	суп. клас IV	61	Ірз			24	ст. зм. повн IV
21	Ірз			24	ст. зм. повн IV	62	Ірз			20	ст. зм. повн IV
22	Хсш			24	суп. клас IV	63	Ірз			36	ст. зм. повн IV
23	Бкш			48	ст. зм. повн IV	64	Ірз			48	ст. зм. повн IV
24	Бкш			20	ст. зм. повн IV	65	Біліз			52	суп. клас IV
25	Бкш			36	ст. зм. повн IV	66	Ірз			32	ст. зм. повн IV
26	Хсш			48	суп. клас IV	67	Ірз			28	ст. зм. повн IV
27	Ірз			28	ст. зм. повн IV	68	Ірз			20	ст. зм. повн IV
28	Хсш			32	суп. клас IV	69	Хсш			24	суп. клас IV
29	Бкш			48	ст. зм. повн IV	70	Ірз			24	ст. зм. повн IV
30	Хсш			36	суп. клас IV	71	Ірз			32	ст. зм. повн IV
31	Хсш			36	суп. клас IV	72	Ірз			28	ст. зм. повн IV
32	Ірз			28	ст. зм. повн IV	73	Ірз			32	ст. зм. повн IV
33	Бкш			42	ст. зм. повн IV	74	Біліз			40	суп. клас IV
34	Хсш			48	суп. клас IV	75	Біліз			40	суп. клас IV
35	Хсш			28	суп. клас IV	76	Ірз			44	ст. зм. повн IV
36	Хсш			20	суп. клас IV	77	Біліз			16	суп. клас IV
37	Сш			16	суп. клас IV	78	Хсш			36	суп. клас IV
38	Ірз			24	ст. зм. повн IV	79	Сш			24	суп. клас IV
39	Ірз			24	ст. зм. повн IV	80	Ірз			44	ст. зм. повн IV
40	Хсш			20	суп. клас IV	81	Ірз			12	ст. зм. повн IV
41	Ірз			36	ст. зм. повн IV	82	Ірз			36	ст. зм. повн IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	Б			28	ст. - III - IV	135					
84	Б			32	ст. - III - IV	136					
85	Бел			12	ст. - III - IV	137					
86	Бел			8	ст. - III - IV	138					
87						139					
88						140					
89						141					
90						142					
91						143					
92						144					
93						145					
94						146					
95						147					
96						148					
97						149					
98						150					
99						151					
100						152					
101						153					
102						154					
103						155					
104						156					
105						157					
106						158					
107						159					
108						160					
109						161					
110						162					
111						163					
112						164					
113						165					
114						166					
115						167					
116						168					
117						169					
118						170					
119						171					
120						172					
121						173					
122						174					
123						175					
124						Всього занумеровано дерев 86 (всього)					
125						Нумерацію і черелік провели					
126						гол. мен. Волос 40. 20.					
127						гол. екон. Кривенко В. О.					
128						пр. інжен. Борис О. М.					
129						пом. м. л. Лесков С. И.					
130						присутні:					
131						Ш.р. Хижинський Р.					
132						мен з ОПЗФ Пороховник Я.					
133						мен з ОПЗФ					
134						20 06 2022 Посада прізвище і.п підпис					

дерев призначених у вибірку санітарну рубку



Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 38 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 62 га Експлу. площа ділянки 62 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См		44		оп. ос. шк IV	42	См		36		оп. ос. шк IV
2	См			40	сухост. V	43	См			32	сухост. V
3	См			40	оп. ос. шк IV	44	См		44		оп. ос. шк IV
4	См	24			оп. ос. шк IV	45	См		36		оп. ос. шк IV
5	См			20	сухост. V	46	См		20		оп. ос. шк IV
6	См			20	сухост. V	47	См			20	сухост. V
7	См	32			оп. ос. шк IV	48	См		44		оп. ос. шк IV
8	См	28			оп. ос. шк IV	49	См		24		оп. ос. шк IV
9	См	36			оп. ос. шк IV	50	См		28		оп. ос. шк IV
10	См	40			оп. ос. шк IV	51	См			20	сухост. V
11	См	36			оп. ос. шк IV	52	См		36		оп. ос. шк IV
12	См	40			оп. ос. шк IV	53	См		40		оп. ос. шк IV
13	См	36			оп. ос. шк IV	54	См		44		оп. ос. шк IV
14	См	40			оп. ос. шк IV	55	См		24		оп. ос. шк IV
15	См	32			оп. ос. шк IV	56	См		40		оп. ос. шк IV
16	См	48			оп. ос. шк IV	57	См		40		оп. ос. шк IV
17	См	32			оп. ос. шк IV	58	См		24		оп. ос. шк IV
18	См	36			оп. ос. шк IV	59	См		20		оп. ос. шк IV
19	См	24			оп. ос. шк IV	60	См		28		оп. ос. шк IV
20	См	24			оп. ос. шк IV	61	См		40		оп. ос. шк IV
21	См	20			оп. ос. шк IV	62	См		36		оп. ос. шк IV
22	См			24	сухост. V	63	См		44		оп. ос. шк IV
23	См			28	сухост. V	64	См		48		оп. ос. шк IV
24	См	24			оп. ос. шк IV	65	См		44		оп. ос. шк IV
25	См	28			оп. ос. шк IV	66	См		44		оп. ос. шк IV
26	См	24			оп. ос. шк IV	67	См		24		оп. ос. шк IV
27	См			20	сухост. V	68	См		32		оп. ос. шк IV
28	См			20	сухост. V	69	См		36		оп. ос. шк IV
29	См	36			оп. ос. шк IV	70	См		24		оп. ос. шк IV
30	См			40	сухост. V	71	См		20		оп. ос. шк IV
31	См			24	сухост. V	72	См		40		оп. ос. шк IV
32	См	36			оп. ос. шк IV	73	См		40		оп. ос. шк IV
33	См	28			оп. ос. шк IV	74	См		24		оп. ос. шк IV
34	См	40			оп. ос. шк IV	75	См		24		оп. ос. шк IV
35	См	24			оп. ос. шк IV	76	См		40		оп. ос. шк IV
36	См	40			оп. ос. шк IV	77	См		36		оп. ос. шк IV
37	См	40			оп. ос. шк IV	78	См		44		оп. ос. шк IV
38	См	24			оп. ос. шк IV	79	См		36		оп. ос. шк IV
39	См	20			оп. ос. шк IV	80	См		40		оп. ос. шк IV
40	См	40			оп. ос. шк IV	81	См		32		оп. ос. шк IV
41	См	40			оп. ос. шк IV	82	См			28	сухост. V

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дровяні	
83	См		40		Оп.Ор.Шк.IV	135					
84	См		40		Оп.Ор.Шк.IV	136					
85	См		28		Оп.Ор.Шк.IV	137					
86	См		36		См.Шк.Оп.IV	138					
87	См		44		Оп.Ор.Шк.IV	139					
88	См		36		См.Шк.Оп.IV	140					
89	См		40		См.Шк.Оп.IV	141					
90	См		36		См.Шк.Оп.IV	142					
91	См		24		Оп.Ор.Шк.IV	143					
92	См		36		Оп.Ор.Шк.IV	144					
93	См		20		Оп.Ор.Шк.IV	145					
94	См		40		Оп.Ор.Шк.IV	146					
95	См		28		Оп.Ор.Шк.IV	147					
96	См		36		Оп.Ор.Шк.IV	148					
97	См		32		Оп.Ор.Шк.IV	149					
98	См			20	Сухост. V	150					
99	См		32		Оп.Ор. IV	151					
100	См			24	Сухост. V	152					
101	См		20		Оп.Ор. IV	153					
102	См			24	Сухост. V	154					
103	См		28		Оп.Ор.Шк.IV	155					
104	См		44		Оп.Ор.Шк.IV	156					
105	См			40	Сухост. V	157					
106	См		36		Оп.Ор.Шк.IV	158					
107	См		32		Оп.Ор.Шк.IV	159					
108	См		44		Оп.Ор.Шк.IV	160					
109	См		24		Оп.Ор.Шк.IV	161					
110	См		44		Оп.Ор.Шк.IV	162					
111	См		24		Оп.Ор.Шк.IV	163					
112	См		52		Оп.Ор.Шк.IV	164					
113	См		24		Оп.Ор.Шк.IV	165					
114	См		20		Оп.Ор.Шк.IV	166					
115	См		40		Оп.Ор.Шк.IV	167					
116	См		48		Оп.Ор.Шк.IV	168					
117	См		24		Оп.Ор.Шк.IV	169					
118	См			24	Сухост. V	170					
119	Бел.			40	См.Шк.Оп.IV	171					
120	Бел.			44	См.Шк.Оп.IV	172					
121	См		40		Оп.Ор.Шк.IV	173					
122	См		24		Оп.Ор.Шк.IV	174					
123	Бел.			40	Ор.Шк.Оп.IV	175					
124	Бел.			40	Ор.Шк.Оп.IV	Всього занумеровано дерев 124 (субвалуа)					
125					Нумерацію і перелік провели 2019р.						
126					гол. шк.						
127					гол. бел.						
128					пр. жодн. м.						
129					пом. и. ч.						
130					присутні:						
131					и. ш. ск. и. бел.						
132					ш.р. 301						
133					ш.р. 302						
134					ш.р. 303						



Всього занумеровано дерев 124 (субвалуа)
 Нумерацію і перелік провели 2019р.
 гол. шк.
 гол. бел.
 пр. жодн. м.
 пом. и. ч.
 присутні:
 и. ш. ск. и. бел.
 ш.р. 301
 ш.р. 302
 ш.р. 303
 Бадиг В.
 Киселицький Р.
 Пороховий І.
 Посада прізвище і.п підпис

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 26 Номер виділу, ділянки 6 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 4,2 га Експлу. площа ділянки 2,0 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	либ		40		рак IV	42	См			20	сухості V
2	либ		44		рак IV	43	либ		44		рак IV
3	бел			48	ст. 2Н. IV	44	См		20		оп. ос. шк IV
4	бел			32	ст. 2Н. IV	45	См			32	сухості V
5	бел			24	ст. 2Н. IV	46	либ		32		либевз. IV
6	бел			40	злом IV	47	либ		40		рак, мех. IV
7	бел			40	ст. 2Н. IV	48	либ		24		рак мех. IV
8	бел			44	ст. 2Н. IV	49	либ		20		рак. IV
9	бел			44	ст. 2Н. IV	50	либ		40		рак IV
10	бел			44	морозоболи IV	51	либ			16	сухості V
11	бел			40	ст. 2Н. IV	52	См			12	сухості V
12	бел			28	ст. 2Н. IV	53	См			20	сухості V
13	См			24	сухості V	54	См			20	сухості V
14	либ	32			рак. IV	55	либ		56		рак IV
15	бел			52	ст. 2Н. IV	56	бел			40	ст. 2Н. IV
16	бел			24	ст. 2Н. IV	57	либ		60		рак IV
17	либ		24		рак. IV	58	См		28		оп. ос. шк IV
18	либ			16	сухості V	59	См		24		оп. ос. шк IV
19	либ		32		рак, мех. IV	60	либ		60		рак IV
20	либ		28		рак. IV	61	См		32		оп. ос. шк IV
21	либ		24		рак. IV	62	либ			64	сухості V
22	либ		36		рак мех. IV	63	См		32		оп. ос. шк IV
23	См		20		оп. ос. шк IV	64	либ		40		рак V
24	См		16		оп. ос. шк IV	65	См		32		оп. ос. шк IV
25	либ		36		рак. IV	66	См		24		оп. ос. шк IV
26	либ		20		морозоболи IV	67	либ		44		рак. IV
27	либ		32		рак. IV	68	См			44	сухості V
28	либ		36		рак IV	69	либ		60		рак. IV
29	либ		40		рак IV	70	См		24		оп. ос. шк IV
30	либ		20		рак IV	71	См			24	сухості V
31	либ		20		рак IV	72	либ		36		рак IV
32	бел			44	ст. 2Н. IV	73	См			16	сухості V
33	либ		36		рак IV	74	См		24		оп. ос. шк IV
34	либ		40		рак IV	75	См		24		оп. ос. шк IV
35	либ		32		рак IV	76	См		24		оп. ос. шк IV
36	либ		28		рак IV	77	См			20	сухості V
37	См		24		оп. ос. шк IV	78	бел			36	ст. 2Н. IV
38	См		24		оп. ос. шк IV	79	бел			32	ст. 2Н. IV
39	См		16		оп. ос. шк IV	80					
40	либ		40		рак IV	81					
41	либ		24		рак IV	82					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для від дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні	
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											

Всього занумеровано дерев 19 / сімдесят дев'ять

Нумерація деревелік провели

гач. м.б. Вонс Ю.Ю.

гач. л.б. Куцак О.О.

проб. М.б. М. Борис О.М.

проб. л.б. Лестюк М.Я.

дисертанти:

М.М. С. М.Б. Бабия В.

М.М. С. О.П. Химиченко Р.

М.М. С. О.П.З.Ф. Порохобинцев Ю.

16 06 2022 Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 14 Номер виділу, ділянки 14 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 22,7 га Експлу. площа ділянки 7,5 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Бкк			36	IV класн ст. шимб.	42	Бк			20	IV Високий зрост.
2	Бкк			28	IV ст. шимб. повн.	43	Бк			12	IV - II - повн.
3	Бкк			32	IV ст. шимб.	44	Бк			28	IV класн ст. шимб.
4	Бк			20	IV ст. шимб.	45	Бк			40	IV ст. шимб.
5	Бкк			16	IV - II -	46	Бк			24	IV зрост. берк.
6	Бкк			52	IV - II -	47	Бк			44	IV ст. шимб. повн.
7	Бк			36	IV - II -	48	Бк			12	IV сухостій
8	Бк			28	IV - II -	49	Бк			32	IV ст. шимб.
9	Бк			24	IV - II -	50	Бк			32	IV ст. шимб. повн.
10	Бк			40	IV - II -	51	Бк			40	IV - II -
11	Бк			44	IV - II -	52	Бк			36	IV - II - зрост.
12	Бк			44	IV - II - зрост. берк.	53	Бк			36	IV - II -
13	Бк			36	IV класн ст. шимб.	54	Бк			32	IV класн ст. шимб.
14	Бк			36	IV ст. шимб. повн.	55	Бк			12	V сухостій
15	Бк			28	IV - II -	56	Бк			12	V ст. шимб.
16	Бк			40	IV - II - класн	57	Бк			26	IV - II -
17	Бк			16	IV - II -	58	Бк			12	IV - II -
18	Бк			36	IV ст. шимб.	59	Бк			24	IV зрост. ст. шимб.
19	Бк			40	IV - II -	60	Бк			20	IV вис. берк.
20	Бк			36	IV - II - класн.	61	Бк			28	IV - II - зрост.
21	Бк			52	IV - II -	62	Бк			36	IV - II -
22	Бк			20	IV - II - повн. зрост.	63	Бк			16	IV ст. шимб.
23	Бк			40	IV - II - повн. зрост.	64	Бк			32	IV ст. шимб. повн.
24	Бк			20	IV - II -	65	Бк			16	IV класн ст. шимб.
25	Бк			24	IV - II -	66	Бк			40	IV класн ст. шимб.
26	Бк			24	IV класн	67	Бк			32	IV класн зрост.
27	Бк			32	IV ст. шимб.	68	Бк			28	IV класн берк.
28	Бк			36	IV - II -	69	Бк			28	IV вис. берк.
29	Бк			24	IV - II -	70	Бк			48	IV ст. шимб. вис.
30	Бк			24	IV - II -	71	Бк			20	IV - II - II -
31	Бк			24	IV - II - зрост.	72	Бк			28	IV класн
32	Бк			16	IV зрост. берк. вис.	73	Бк			36	IV класн ст. шимб.
33	Бк			40	IV класн вис. берк.	74	Бк			52	IV зрост. берк. ст. шимб.
34	Бк			28	V зрост.	75	Бк			40	IV вис. берк.
35	Бк			40	IV класн берк.	76	Берез			40	IV класн > 30°
36	Бк			24	IV класн вис. берк.	77	Берез			28	IV класн
37	Бк			48	IV зрост. берк. зрост.	78	Бк			44	IV ст. шимб.
38	Бк			20	V класн > 30°	79	Бк			32	IV ст. шимб.
39	Бк			16	IV зрост.	80	Бк			12	IV класн
40	Бк			40	IV ст. шимб.	81	Бк			36	IV ст. шимб. повн.
41	Бк			12	IV класн > 30°	82	Бк			44	IV ст. шимб. повн.

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дрова	
83	Бк			28	V сухостіть
84	Бк			28	IV Нахил > 30°
85	Бк			12	IV -II -
86	Бк			36	IV Ст. щільн.
87	Бк			32	IV -II -
88	Бк			32	IV -II -
89	Бк			32	IV -II -
90	Бк			32	IV -II -
91	Бк			28	IV Ст. щільн.
92	Бк			32	IV Рух.
93	Бк			12	IV Ст. щільн.
94	Бк			16	IV -II -
95	Бк			20	IV -II -
96	Бк			16	IV Ст. щільн.
97	Бк			32	IV -II -
98	Бк			24	IV -II -
99	Бк			20	IV -II -
100	Бк			40	IV Ст. щільн. блях.
101	Бк			32	IV Рух. блях. блях.
102	Бк			32	IV Ст. щільн.
103	Бк			24	V сухостіть
104	Бк			24	IV Ст. щільн.
105	Бк			20	IV -II -
106	Бк			12	IV -II -
107	Бк			16	IV -II -
108	Бк			24	IV -II -
109	Бк			28	IV -II - блях. блях.
110	Бк			36	IV -II -
111	Бк			40	IV Ст. щільн.
112	Бк			32	IV Нахил > 30°
113	Бк			12	IV Ст. щільн.
114	Бк			12	IV -II -
115	Бк			28	IV -II -
116	Бк			24	IV -II -
117	Бк			20	IV -II -
118	Бк			48	IV Ст. щільн. блях.
119	Бк			20	IV -II -
120	Бк			26	IV -II -
121	Бк			32	IV -II - тротоб.
122	Бк			36	IV Рух. Ст. щільн.
123	Бк			28	IV Ст. щільн. блях.
124	Бк			40	IV тротоб. Ст. щільн.
125	Бк			36	IV -II -II -
126	Бк			24	IV Ст. щільн.
127	Бк			28	IV -II -
128	Бк			20	IV Блях. блях.
129	Бк			20	IV Рух.
130	Бк			32	IV Ст. щільн. блях.
131	Бк			48	IV Блях. блях. блях.
132	Бк			12	IV -II -
133	Бк			28	IV -II - Ст. щільн.
134	Бк			36	IV Блях. блях. блях.

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дровяні	
135	Бк			24	IV Ст. щільн.
136	Бк			36	IV -II - блях. блях.
137	Бк			40	IV блях. блях. блях.
138	Бк			32	IV Ст. щільн.
139	Бк			28	IV -II -
140	Бк			20	IV Рух.
141	Бк			20	IV тротоб. тротоб.
142	Бк			20	IV Ст. щільн.
143	Бк			16	IV -II -
144	Бк			24	IV -II -
145	Бк			24	IV блях. тротоб. Ст. щільн.
146	Бк			32	IV -II - Ст. щільн.
147	Бк			16	IV -II - Ст. щільн.
148	Бк			24	IV блях. блях. блях.
149	Бк			20	IV блях. тротоб.
150	Бк			28	IV Ст. щільн.
151	Бк			36	IV -II - Ст. щільн.
152	Бк			12	IV Ст. щільн.
153	Бк			12	IV -II -
154	Бк			48	IV -II - блях. блях.
155	Бк			32	-II -
156	Бк			32	IV блях. щільн.
157	Бк			30	-II -
158	Бк			32	-II -
159	Бк			24	-II -
160	Бк			12	-II -
161	Бк			16	-II -
162	Бк			28	-II -
163	Бк			16	-II -
164	Бк			12	-II -
165	Бк			20	-II -
166	Бк			48	-II -
167	Бк			40	-II -
168	Бк			20	-II -
169	Бк			44	-II -
170	Бк			24	-II -
171	Бк			28	-II -
172	Бк			32	-II -
173	Бк			60	-II -
174	Бк			12	-II -
175	Бк			24	-II -

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели
 Головний інженер Рівнен. обл.
 Нат. Іванівна ТАБІТ. ст. інж. Шенделюк
 Інспектор обх. № 5 Сурябачук
 Інспектор обх. № 4 Шенделюк
 ст. інженер
 Шенделюк

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 14 Номер виділу, ділянки 14 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 22,7 га Експлуа. площа ділянки 7,5 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	БК			24	IV стовб. мши	217	БК			48	IV стовб. мши
177	БК			24	-11-	218	БК			28	-11-
178	БК			24	-11-	219	БК			24	-11-
179	БК			26	-11-	220	БК			28	-11-
180	БК			28	-11- max > 300	221	БК			20	IV стовб. мши
181	БК			36	-11-	222	БК			12	-11-
182	БК			32	-11-	223	БК			12	-11-
183	БК			28	-11-	224	БК			44	-11-
185	БК			44	IV стовб. мши	225	БК			24	-11-
186	БК			48	-11-	226	БК			24	-11-
187	БК			44	-11-	227	БК			24	-11-
188	БК			32	-11-	228	БК			52	-11-
189	БК			44	-11-	229	БК			20	-11-
190	БК			20	-11-	230	БК			44	-11-
191	БК			36	-11-	231	БК			44	-11-
192	БК			40	-11-	232	БК			12	-11-
193	БК			24	-11-	233	БК			20	-11-
194	БК			44	-11-	234	БК			32	-11-
195	БК			56	IV стовб. мши	235	БК			32	-11-
196	БК			12	IV стовб. мши	236	БК			48	IV стовб. мши
197	БК			40	-11-	237	БК			60	IV стовб. мши
198	БК			12	-11-	238	БК			12	IV стовб. мши > 300
199	БК			48	-11-	239	БК			12	-11-
200	БК			36	-11-	240	БК			44	IV стовб. мши
201	БК			36	-11-	241	БК			32	-11-
202	БК			48	-11-	242	БК			16	-11-
203	БК			32	-11-	243	БК			16	-11-
204	БК			28	-11-	244	БК			48	-11-
205	БК			44	-11-	245	БК			24	-11-
206	БК			44	-11-	246	БК			48	-11-
207	БК			48	-11-	247	БК			32	-11-
208	БК			16	IV стовб. мши	248	БК			28	-11-
209	БК			20	-11-	249	БК			32	max > 300
210	БК			52	IV стовб. мши	250	БК			20	-11-
211	БК			48	-11-	251	БК			12	-11-
212	БК			44	-11-	252	БК			24	IV стовб. мши
213	БК			44	-11-	253	БК			36	-11-
214	БК			52	-11-	254	БК			20	-11-
215	БК			24	-11-	255	БК			16	-11-
216	БК			32	-11-	256	БК			48	-11-

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дров				ділові	напів- ділові	дров'яні	
257	БК			12	IV прикор. шмат	308	БК			32	IV прик. шмат
258	БК			24	-II-	309	БК			32	-II-
259	БК			48	IV шмат. шмат	310	БК			32	-II-
260	БК			40	IV шмат. шмат, нах > 30°	311	БК			32	V без бер.
261	БК			56	-II-	312	БК			36	V прик. шмат
262	БК			44	IV прик. шмат	313	БК			48	IV нахил > 30°
263	БК			48	-II-	314	БК			12	IV без бер.
264	БК			48	IV шмат. шмат	315	БК			12	-II-
265	БК			56	-II-	316	БК			20	-II-
266	БК			40	IV прик. шмат	317	БК			24	IV шмат. шмат
267	БК			20	IV шмат. шмат	318	БК			28	-II-
268	БК			20	-II-	319	БК			52	IV без бер., см. шмат
269	БК			20	-II-	320	БК			56	-II-
270	БК			32	IV прик. шмат	321	БК			36	IV шмат. шмат
271	БК			32	-II-	322	БК			20	-II-
272	БК			48	IV шмат. шмат	323	БК			44	-II-
273	БК			56	-II-	324	БК			40	-II-
274	БК			28	-II-	325	БК			36	-II-
275	БК			20	IV др. шмат	326	БК			12	V сиротиний
276	БК			40	IV шмат. шмат	327	БК			28	IV см. шмат
277	БК			40	IV шмат. шмат, прик.	328	БК			12	IV без бер.
278	БК			36	IV нахил > 30°	329	БК			44	IV шмат. шмат
279	БК			44	IV шмат. шмат	330	БК			40	-II-
280	БК			16	-II-	331	БК			28	-II-
281	БК			16	-II-	332	БК			44	-II-
282	БК			56	-II-	333	БК			28	-II-
283	БК			24	-II-	334	БК			28	V др. шмат, прик.
284	БК			20	-II-	335	БК			24	IV см. шмат
285	БК			16	V сиротиний	336	БК			44	IV нахил > 30°
286	БК			36	IV шмат. шмат	337	БК			32	IV шмат. шмат
287	БК			24	-II-	338	БК			24	-II-
288	БК			24	-II-	339					
289	БК			40	-II-	340					
290	БК			12	-II-	341					
291	БК			20	-II- нах. > 30°	342					
292	БК			40	IV шмат. шмат	343					
293	БК			28	-II-	344					
294	БК			28	-II-	345					
295	БК			44	-II-	346					
296	БК			24	V др. шмат, см. шмат	347					
297	БК			32	IV шмат. шмат	Всього занумеровано дерев					
298	БК			48	-II-	Нумерацію і перелік провели					
299	БК			24	-II-	Головний лісничий Валас Ю. Ю. [підпис]					
300	БК			44	-II-	Нагальник В. П. та В. П. ек. сест. Лисенко					
301	БК			28	-II-	Пан. л-го Корнеченко Г. В. [підпис]					
302	БК			28	-II-	Інспектори з опзд					
303	БК			32	-II-	Срулевич Р. В. [підпис]					
304	БК			32	-II-	Дмитришин Р. Т. [підпис]					
305	БК			32	-II-	28	07	2022р	Посада прізвище і.п. шмат		
306	БК			32	-II-						
307	БК			48	-II-						

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 20 Номер виділу, ділянки 24 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 3,3 га Експлуа. площа ділянки 3,3 га.

П \ П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Бк			44	III Нахил > 30°	42	Бк			32	III без верх суч
2	Бк			24	III стовб. шмат	43	Бк			60	III стовб. шмат
3	Бк			16	III - - -	44	Бк			20	- - -
4	Бк			24	III Нахил > 30°	45	Бк			36	- - -
5	Бп			16	- - -	46	Бк			8	III без верх
6	Ду			12	III фак, нах > 30°	47	Лб			20	III стовб. шмат
7	Гр			12	III сухостій	48	Лб			40	- - -
8	Гр			12	III без верх.	49	Гр			12	III без верх
9	Гр			16	III стовб. шмат	50	Гр			12	III - - -
10	Гр			16	III - - -	51	Бк			16	IV сухостій
11	Гр			24	III стовб. шмат	52	Лб			40	III стовб. шмат
12	Гр			24	- - -	53	Гр			16	- - -
13	Лб			12	- - -	54	Гр			20	- - -
14	Лб			28	- - -	55	Гр			8	III без верх
15	Гр			20	III сухостій	56	Гр			12	- - -
16	Бк			12	- - -	57	Гр			12	- - -
17	Гр			20	- - -	58	Гр			24	III стовб. шмат
18	Гр			32	- - -	59	Гр			12	IV - - - сухостій
19	Гр			12	- - - без верх	60	Гр			8	IV ф - - - сухостій
20	Гр			12	- - -	61	Гр			12	IV без верх
21	Гр			16	- - -	62	Гр			20	IV - - - сухостій
22	Гр			20	III стовб. шмат	63	Гр			28	IV - - - сухостій
23	Гр			20	- - -	64	Гр			24	IV ст. 2м. нах
24	Лб			36	- - -	65	Гр			24	IV ст - - -
25	Лб			24	- - -	66	Гр			12	IV ст. шмат
26	Лб			28	III Нахил > 30°	67	Гр			16	IV - - -
27	Лб			24	III стовб. шмат	68	Гр			20	IV - - -
28	Гр			20	- - -	69	Гр			24	IV - - - сухостій
29	Бк			20	- - -	70	Бк			48	IV без верх суч
30	Гр			12	III сухостій	71	Бк			24	IV - - - ст. шмат
31	Бк			24	- - -	72	Бк			20	IV - - -
32	Бк			24	- - -	73	Гр			28	IV - - -
33	Лб			20	- - -	74	Гр			16	IV Нахил > 30°
34	Гр			20	- - -	75	Гр			24	IV ст. шмат
35	Бк			20	- - -	76	Гр			12	IV - - -
36	Гр			16	- - -	77	Гр			20	IV - - -
37	Бк			12	III стовб. шмат	78	Гр			12	IV - - -
38	Гр			12	- - -	79	Гр			28	IV ст. шмат
39	Гр			12	- - -	80	Гр			28	IV - - - сухостій
40	Гр			16	- - -	81	Гр			16	IV - - -
41	Гр			16	- - -	82	Гр			24	IV ст. шмат

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дров'яні	
83	ГР			20	III	ГР			24	IV	НАХИЛ > 30°
84	ГР			24	V-II	ГР			28	V	СТ. ЗНАМ. ЗНАМ.
85	ГР			20	V	ГР			24	V	-II- НАХИЛ
86	ГР			16	V	ГР			20	V	ВІСЬ КРІДИ
87	ГР			40	V	ГР			12	V	-II-
88	ГР			16	V	ГР			16	V	-II- СТ. ЗНАМ.
89	ГР			16	V	ГР			24	V	НАХИЛ > 30°
90	ГР			28	III	ГР			28	V	РАЦА ПЛОЩІ
91	ГР			8	III	ГР			36	V	-II- СТ. ЗНАМ.
92	ГР			12	V	ГР			36	V	-II-
93	ГР			12	V	ГР			46	V	-II-
94	ГР			12	V-II	ГР			24	V	-II-
95	ГР			28	V	ГР			24	V	-II-
96	ГР			8	V	ГР			24	V	-II-
97	ГР			8	V	ГР			28	V	НАХИЛ > 30°
98	ГР			24	V	ГР			44	V	-II-
99	ГР			12	V	ГР			48	V	СТ. ЗНАМ. ОБСЯЖ.
100	ГР			20	V	ГР			16	V	-II- СТ. ЗНАМ.
101	ГР			32	V	ГР			12	V	-II-
102	ГР			20	V	ГР			16	V	-II-
103	ГР			24	V	ГР			28	V	НАХИЛ > 30°
104	ГР			24	V	ГР			20	V	II
105	ГР			28	V	ГР			20	V	-II-
106	ГР			12	V	ГР			8	V	СТ. ЗНАМ.
107	ГР			20	V	ГР			12	V	-II-
108	ГР			20	V	ГР			16	V	-II-
109	ГР			32	V	ГР			20	V	СУХОСТІЙ
110	ГР			20	V	ГР			16	V	НАХИЛ > 30°
111	ГР			16	V	ГР			12	V	-II-
112	ГР			12	V	ГР			20	V	-II-
113	ГР			8	V	ГР			20	V	II
114	ГР			24	V	ГР			20	V	ЗНАМ. С. НАХИЛ
115	ГР			20	V	ГР			12	V	V
116	ГР			8	V	ГР			24	V	НАХИЛ > 30°
117	ГР			48	V	ГР			12	V	-II-
118	ГР			32	V	ГР			12	V	-II- СТ. ЗНАМ.
119	ГР			16	V	ГР			20	V	-II-
120	ГР			16	V	ГР			24	V	ВІСЬ КРІДИ
121	ГР			20	V	ГР			8	V	-II-
122	ГР			16	V	ГР			16	V	НАХИЛ > 30°
123	ГР			24	V	ГР			24	V	-II-
124	ГР			16	V	ГР			24	V	-II- 30°
125	ГР			20	V	ГР					
126	ГР			20	V	ГР					
127	ГР			16	V	ГР					
128	ГР			8	V	ГР					
129	ГР			16	V	ГР					
130	ГР			22	V	ГР					
131	ГР			20	V	ГР					
132	ГР			16	V	ГР					
133	ГР			32	V	ГР					
134	ГР			36	V	ГР					

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перевірку провели

[Handwritten signatures and text]
 Тенісавітський
 НАХИЛНИЙ
 Іван Іванович Корженський
 Іван Іванович Корженський В.П.

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Besкиди» Лісництво Трушівський

Номер кварталу 20 Номер виділу, ділянки 24 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 3,3 га Експлу. площа ділянки 3,3 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	ГР			12	В. Береза	216	БМ			20	В. ХАХИЛ > 30°
177	БМ			12	В. ХАХИЛ > 30°	217	ГР			12	В. Ст. зміш. ос.
178	БМ			20	В. зм. ос. Береза	218	ГР			24	В. ХАХИЛ > 30°
179	БМ			28	В. - 11 -	219	БМ			20	В. - 11 -
180	БМ			52	В. - 11 -	220	ГР			20	В. - 11 -
181	БМ			16	В. ХАХИЛ > 30°	221	БМ			20	В. - 11 -
182	БМ			20	В. - 11 -	222	БМ			12	В. - 11 -
183	БМ			20	В. Береза	223	БМ			16	В. - 11 -
184	БМ			20	В. ХАХИЛ > 30°	224	БМ			24	В. зм. ос.
185	ГР			20	В. Береза зростаюча	225	БМ			20	В. Бук
186	ГР			14	В. - 11 -	226	БМ			20	В. - 11 -
187	БМ			44	В. Ст. зміш.	227	БМ			16	В. Береза
188	БМ			32	В. ХАХИЛ > 30°	228	БМ			12	В. - 11 -
189	БМ			24	В. Береза зростаюча	229	БМ			12	В. ХАХИЛ > 30°
190	БМ			20	В. - 11 -	230	БМ			12	В. БМ
191	БМ			16	В. Береза	231	БМ			40	В. Ст. зміш.
192	БМ			20	В. ХАХИЛ > 30°	232	БМ			20	В. - 11 - 30°
193	БМ			28	В. - 11 -	233	БМ			20	В. - 11 - Бер.
194	БМ			20	В. - 11 -	234	БМ			44	В. - 11 - Береза
195	БМ			12	В. - 11 -	235	БМ			20	В. - 11 - ХАХИЛ
196	БМ			12	В. - 11 -	236	БМ			20	В. - 11 - 11 -
197	БМ			16	В. - 11 -	237	БМ			28	В. - 11 - Береза
198	БМ			12	В. - 11 -	238	БМ			32	В. - 11 - 11 -
199	БМ			20	В. Ст. зміш.	239	БМ			16	В. ХАХИЛ > 30°
200	БМ			44	В. - 11 -	240	БМ			16	В. - 11 -
201	БМ			20	В. - 11 -	241	БМ			16	В. Береза зростаюча
202	БМ			24	В. - 11 -	242	БМ			20	В. - 11 -
203	БМ			16	В. - 11 -	243	БМ			16	В. - 11 -
204	БМ			16	В. - 11 -	244	БМ			20	В. БМ
205	БМ			24	В. - 11 - Береза зростаюча	245	БМ			28	В. Береза зростаюча
206	БМ			20	В. - 11 - БМ	246	БМ			8	В. - 11 -
207	БМ			20	В. ХАХИЛ > 30°	247	БМ			24	В. - 11 -
208	БМ			12	В. - 11 -	248	БМ			20	В. - 11 -
209	БМ			16	В. - 11 -	249	БМ			32	В. - 11 - Ст. зміш.
210	БМ			24	В. - 11 -	250	БМ			24	В. - 11 - 11 -
211	БМ			20	В. - 11 -	251	БМ			12	В. - 11 -
212	БМ			20	В. - 11 -	252	БМ		28	В. - 11 - БМ	
213	БМ			20	В. БМ	253	БМ			20	В. Ст. зміш.
214	ГР			22	В. ХАХИЛ > 30°	254	БМ			48	В. Ст. зміш.
215	БМ			28	В. Ст. зміш.	255	БМ			20	В. - 11 -

П №	Порода	Ступінь товщини			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
256	Бм		20	20	IV	Бм			16	IV	Бм
257	Бм	20			V	Бм			12	III	Бм
258	Бм		16		V						
259	Бм			10	V						
260	Бм			16	V						
261	Бм			12	V						
262	Бм			32	IV						
263	Бм			28	IV						
264	Бм			44	V						
265	Бм			32	IV						
266	Бм			28	IV						
267	Бм			12	IV						
268	Бм			20	IV						
269	Бм		16		IV						
270	Бм		28		IV						
271	Бм			12	IV						
272	Бм			12	IV						
273	Бм			24	IV						
274	Бм			20	IV						
275	Бм	32			IV						
276	Бм			36	IV						
277	Бм		20		IV						
278	Бм		20		IV						
279	Бм		20		IV						
280	Бм			16	IV						
281	Бм			16	IV						
282	Бм		16		IV						
283	Бм			24	IV						
284	Бм		16		IV						
285	Бм		16		IV						
286	Бм			8	IV						
287	Бм			12	IV						
288	Бм		16		IV						
289	Бм			12	IV						
290	Бм			12	IV						
291	Бм			20	IV						
292	Бм			10	IV						
293	Бм			12	IV						
294	Бм			8	IV						
295	Бм		20		IV						
296	Бм	40			IV						
297	Бм		20		IV						
298	Бм			16	IV						
299	Бм		16		IV						
300	Бм			12	IV						
301	Бм			24	IV						
302	Бм			12	IV						
303	Бм			12	IV						
304	Бм			12	IV						
305	Бм			12	IV						

Всього заномеровано дерев
 Нумерацію і перелік провели
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушинський

Номер кварталу 20 Номер виділу, ділянки 45 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 32 га Експлу. площа ділянки 1,9 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См			16	V Сухостій	42	См	20			V Вис. др. др.
2	См		16		V Сухостій	43	См			12	V Сухостій
3	См	28			V - II -	44	См	36			V Сухостій
4	См			40	V Сухостій	45	См	24			V Сухостій
5	См			16	V - II -	46	См	24			V Сухостій
6	См			12	V - II -	47	См			16	V Сухостій
7	См			12	V - II -	48	См		28		V Вис. др. др.
8	См			12	V - II -	49	См			12	V - II -
9	См			12	V Сухостій	50	См		16		V - II -
10	См			12	V - II -	51	См			12	V Сухостій
11	См			16	V Сухостій	52	См			16	V - II -
12	См	24			V Сухостій	53	См		28		V Сухостій
13	См			12	V Сухостій	54	См		20		V Сухостій
14	См		16		V Сухостій	55	См	20			V - II -
15	См		20		V - II -	56	См	24			V - II -
16	См	20			V Сухостій	57	См		16		V - II -
17	См			12	V Сухостій	58	См				V Сухостій
18	См			12	V Сухостій	59	См	32			V Сухостій
19	См			8	V - II -	60	См		16		V - II -
20	См	32			V Сухостій	61	См		16		V - II -
21	См			8	V Сухостій	62	См			12	V Сухостій
22	См			20	V - II -	63	См		16		V Сухостій
23	См	20			V Сухостій	64	См		16		V - II -
24	См			8	V Сухостій	65	См	16			V - II -
25	См	20			V Сухостій	66	См			12	V Сухостій
26	См		16		V - II -	67	См			20	V - II -
27	См			16	V Сухостій	68	См			24	V Сухостій
28	См	20			V Сухостій	69	См			20	V - II -
29	См		20		V Сухостій	70	См			24	V - II -
30	См		16		V - II -	71	См			12	V - II -
31	См	28			V Сухостій	72	См		20		V Сухостій
32	См			12	V - II -	73	См		20		V - II -
33	См		24		V Сухостій	74	См	24			V - II -
34	См			12	V - II -	75	См	24			V - II -
35	См		16		V Сухостій	76	См		20		V - II -
36	См			16	V Сухостій	77	См		24		V - II -
37	См	24			V Сухостій	78	См		24		V - II -
38	См	24			V - II -	79	См	24			V - II -
39	См		24		V - II -	80	См	24			V - II -
40	См			12	V Сухостій	81	См		16		V - II -
41	См		14		V Сухостій	82	См	24			V - II -

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)				
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів- ділові	дровяні					
83	см	28			135	см	24			135	см	24			
84	см			20	136	см		24		136	см		24		
85	см		16		137	см		16		137	см		16		
86	см	20			138	см			12	138	см		12		
87	см			20	139	см			16	139	см		16		
88	см			12	140	см	24			140	см	24			
89	см		20		141	см			16	141	см		16		
90	см	24			142	см		20		142	см		20		
91	см	24			143	см		16		143	см		16		
92	см		16		144	см			12	144	см		12		
93	см		16		145	см			8	145	см		8		
94	см			12	146	см	20			146	см	20			
95	см			20	147	см	20			147	см	20			
96	см	24			148	см		16		148	см		16		
97	см		20		149	см		16		149	см		16		
98	см		20		150	см			12	150	см		12		
99	см	20			151	см		16		151	см		16		
100	см			12	152	см	24			152	см	24			
101	см		16		153	см			12	153	см		12		
102	см			20	154	см	20			154	см	20			
103	см	16			155	см			12	155	см		12		
104	см			16	156	см		32		156	см		32		
105	см			12	157	см		20		157	см		20		
106	см			12	158	см			12	158	см		12		
107	см			12	159	см		20		159	см		20		
108	см	24			160	см		20		160	см		20		
109	см	24			161	см	28			161	см	28			
110	см		20		162	см		28		162	см		28		
111	см	20			163	см	28			163	см	28			
112	см		16		164	см		20		164	см		20		
113	см			16	165	см		28		165	см		28		
114	см		20		166	см	20			166	см	20			
115	см		24		167	см		16		167	см		16		
116	см	24			168	см			12	168	см		12		
117	см		20		169	см		20		169	см		20		
118	см			12	170	см	24			170	см	24			
119	см		20		171	см		28		171	см		28		
120	см			12	172	см	24			172	см	24			
121	см		20		173	см		32		173	см		32		
122	см		16		174	см	20			174	см	20			
123	см			16	175	см	24			175	см	24			
124	см			8	Всього занумеровано дерев										
125	см			8	Нумерацію і перелік провели										
126	см			8	Зав. лісовою інспекцією Республ. України										
127	см		16		М.П. Голова лісової інспекції Республ. України										
128	см	20			М.П. Голова лісової інспекції Республ. України										
129	см			8	М.П. Голова лісової інспекції Республ. України										
130	см			16	М.П. Голова лісової інспекції Республ. України										
131	см		20		М.П. Голова лісової інспекції Республ. України										
132	см		16		М.П. Голова лісової інспекції Республ. України										
133	см			8	М.П. Голова лісової інспекції Республ. України										
134	см	20			М.П. Голова лісової інспекції Республ. України										

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

Зав. лісовою інспекцією Республ. України
М.П. Голова лісової інспекції Республ. України
М.П. Голова лісової інспекції Республ. України
М.П. Голова лісової інспекції Республ. України

28.06 2021р

Посада прізвище і п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушинський

Номер кварталу 20 Номер виділу, ділянки 95 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 3,2 га Експлуа. площа ділянки 1,9 га.

П П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	См	24			IV Др. ос. ст. м. Вис	216	См		8		IV Др. ос. ст. м. Вис
177	См			16	V - II -	217	См		32		V - II -
178	См		16		IV - II -	218	См		24		IV - II -
179	См		20		IV - II -	219	См	28			V - II -
180	См			12	V - II -	220	См			16	IV Др. ос. ст. м. Вис
181	См	24			V - II -	221	См		28		V Др. ос. ст. м. Вис
182	См	20			IV - II -	222	См	20			V - II -
183	См	20			IV Висх. пром.	223	См		20		IV Др. ос. ст. м. Вис
184	См		16		IV Др. ос. ст. м. Вис	224	См			16	V Сухост.
185	См		20		IV Др. ос. ст. м. Вис	225	См			16	IV - II -
186	См			20	IV Др. ос. ст. м. Вис	226	См			12	IV - II -
187	См		16		IV Др. ос. ст. м. Вис	227	См	24			V - II -
188	См			20	IV Др. ос. ст. м. Вис	228	См	28			IV Др. ос. ст. м. Вис
189	См			12	IV Др. ос. ст. м. Вис	229	См			8	V - II -
190	См			12	IV - II -	230	См	28			IV Др. ос. ст. м. Вис
191	См		28		V - II - ст. м. Вис	231	См		20		V Др. ос. ст. м. Вис
192	См		28		V Др. ос. ст. м. Вис	232	См	20			IV Др. ос. ст. м. Вис
193	См	24			IV Др. ос. ст. м. Вис	233	См		28		V - II - ст. м. Вис
194	См			12	V - II -	234	См			12	V Сухост.
195	См	24			IV Др. ос. ст. м. Вис	235	См		20		IV Др. ос. ст. м. Вис
196	См			12	V Сухост.	236	См			12	V - II -
197	См			12	V - II -	237	См	24			IV Висх. пром.
198	См	28			IV Др. ос. ст. м. Вис	238	См	32			IV Др. ос. ст. м. Вис
199	См			12	IV - II -	239	См			12	V - II -
200	См			16	V - II -	240	См		20		IV - II -
201	См		16		IV - II -	241	См	24			V Др. ос. ст. м. Вис
202	См		16		IV Висх. пром.	242	См			20	V Сухост.
203	См		16		IV Др. ос. ст. м. Вис	243	См			12	V - II -
204	См			12	IV - II -	244	См		16		IV Висх. пром.
205	См			16	IV - II -	245	См			12	V Сухост.
206	См	20			V - II -	246	См			16	IV Висх. пром.
207	См			12	V - II -	247	См	24			IV Др. ос. ст. м. Вис
208	См	28			IV Др. ос. ст. м. Вис	248	См			16	IV - II - ст. м. Вис
209	См			16	V - II -	249	См			8	IV - II -
210	См			12	V Сухост.	250	См			8	V - II -
211	См			8	V - II -	251	См			16	IV - II -
212	См		24		IV Др. ос. ст. м. Вис	252	См		16		IV Др. ос. ст. м. Вис
213	См			8	IV - II -	253	См		16		IV - II -
214	См			8	IV - II -	254	См			16	IV - II -
215	См		24		IV - II -	255	См		16		V - II -

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження т інше)
		ділові	напів- ділові	дров				ділові	напів- ділові	дровяні	
256	ли			16	V	дуб ст.м.в.в.					
257	дл	24			V	дуб					
258	дл			16	V	дуб 30°					
259	дл		36		V	дуб. Вилуч.					
260	дл			16	V	дуб					
261	дл			20	V	дуб. Вилуч.					
262	дл	20			V	- II -					
263	дл		16		V	- II -					
264	дл			16	V	дуб					
265	дл		24		V	дуб. Вилуч.					
266	дл			20	V	- II -					
267	дл	32			V	дуб					
268	дл	20		20	II	- II -					
269	дл	24			V	- II -					
270	дл		16		V	- II -					
271	дл			4	V	- II -					
272	дл			16	V	дуб ст.м.в.в.					
273	дл	24			V	- II - дуб					
274	дл		20		V	- II -					
275	дл			16	V	- II -					
276	дл		16		V	- II - дуб					
277	дл	20			V	- II -					
278	дл			12	II	- II -					
279	дл			12	II	- II -					
280	дл			12	II	- II -					
281	дл			16	II	- II -					
282	дл			12	II	- II -					
283	дл	32			V	дуб					
284	дл	28			V	- II -					
285	дл	20			V	- II -					
286	дл	20	1		V	- II -					
287	дл			8	II	- II -					
288	дл			24	V	дуб					
289	дл			12	II	- II -					
290	дл			16	V	дуб 30°					
291	дл			16	V	- II -					
292	дл			16	V	дуб					
293	дл			12	II	- II -					
294	дл			8	II	дуб					
295	дл			12	II	дуб					
296	дл			12	II	дуб					
297	дл			12	II	- II -					
298	дл			8	II	дуб 30°					
299	дл			12	II	дуб					
300	дл			8	II	- II -					
301	дл			12	II	- II -					
302	дл			24	II	дуб					

Всього занумеровано дерев
 Нумерацію і перелік провели

[Handwritten signatures and text]
 інспектор СЛ № 8 Корсунський В.І.
 Посада прізвище і л. підпис
 28 06 2020р

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку


Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Грушківський

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 2 Лісосіка на 2023 рік

Загальна площа виділу 2,1 га Експлуа. площа ділянки 2,1 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ск	60			В Рубк Висх.кр.	42	Ск	40			В Ст.м. Висх.кр.
2	Бр			20	В Кр.м.п > 30°	43	Бр			20	В Кр.м.п > 30°
3	Ск	52			В Висх.кр.м.п Рубк	44	Ск	36			В Висх.кр.м.п
4	Ск		32		В - - - Ст.м.	45	Ск			24	В Кр.м.п
5	Бр			32	В Висх.кр.м.п	46	Ск		20		В Ст.м. Висх.кр.
6	Бр			16	В Кр.м.п > 30°	47	Ск		20		В ЗПД
7	Ск			18	В - - -	48	Ск			20	В Ст.м. Висх.кр.
8	Ск	44			В Висх.кр.м.п Рубк	49	Ск		24		В - - - Ст.м.
9	Ск	64			В - - - Рубк	50	Ск			52	В Рубк
10	Ск			12	В Кр.м.п > 30°	51	Ск		64		В Рубк
11	Ск			12	В - - -	52	Ск			24	В Сухостій
12	Ск	44			В Ст.м. Висх.кр.	53	Мр	36			В Ст.м. Висх.кр.
13	Ск	24			В - - -	54	Мр	44			В Рубк
14	Ск			24	В Висх.кр.м.п	55	Ск	64			В Висх.кр.м.п
15	Бр			28	В Висх.кр.м.п	56	Ск		24		В Висх.кр.м.п
16	Бр			24	В - - -	57	Ск	24			В Висх.кр.м.п
17	Ск		20		В Рубк Висх.кр.	58	Ск	44			В Рубк
18	Бр			16	В Кр.м.п > 30°	59	Ск	28			В Висх.кр.м.п
19	Ск			12	В ЗПД	60	Ск	28			В - - - Ст.м.
20	Бр			24	В Висх.кр.м.п	61	Ск		56		В Висх.кр.м.п
21	Ск			12	В ЗПД	62	Ск	48			В - - - Рубк
22	Бр			16	В Висх.кр.м.п	63	Ск	32			В - - - Ст.м.
23	Бр			12	В - - -	64	Ск	32			В - - - - -
24	Бр			20	В - - - злом	65	Ск	32			В - - -
25	Ск			44	В Висх.кр.м.п	66	Ск	44			В - - -
26	Ск		36		В Кр.м.п > 30°	67	Ск		28		В Рубк Висх.кр.
27	Бр			20	В ЗПД Висх.кр.	68	Ск		32		В Висх.кр.м.п
28	Бр			20	В - - - - -	69	Ск	36			В - - -
29	Бр			20	В - - -	70	Ск	40			В - - -
30	Ск			12	В ЗПД	71	Ск		40		В - - -
31	Ск		52		В Висх.кр.м.п	72	Ск			48	В Сухостій
32	Ск		56		В - - - Ст.м.	73	Ск	28			В Висх.кр.м.п
33	Ск		40		В Ст.м. Висх.кр.	74	Ск	32			В - - -
34	Ск		44		В Висх.кр.м.п	75	Мр		32		В Кр.м.п > 30°
35	Ск	28			В - - -	76	Ск		44		В Висх.кр.м.п
36	Ск	28			В - - -	77	Ск	36			В - - -
37	Ск		16		В - - -	78	Ск			36	В Сухостій
38	Ск			20	В Сухостій	79	Ск			20	В - - -
39	Ск	40			В Висх.кр.м.п	80	Ск	32			В Висх.кр.м.п
40	Ск		40		В Рубк Висх.кр.	81	Мр			56	В Висх.кр.м.п
41	Ск	32			В Рубк Висх.кр.	82	Ск	28			В Висх.кр.м.п

П \П	Порода	Ступінь товщини, ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини, ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)								
		ділові	напів ділов	дровяні				ділові	напів- ділові	дровяні									
83	Ш	36									135								
84	Ш	32																	136
85	Ш			52	Ш Вільх ироще														137
86	Ш		44		Ш Вільх ироще														138
87	Ш	40			Ш - Ш - Ш														139
88	Ш			20	Ш - Ш - Ш														140
89	Ш			16	Ш - Ш - Ш														141
90	Ш	44			Ш - Ш - Ш														142
91	Ш	68			Ш - Ш - Ш														143
92	Ш	24			Ш Вільх ир. шк														144
93	Ш		44		Ш Вільх ир. шк														145
94	Ш	48			Ш Вільх ироще														146
95																			147
96																			148
97																			149
98																			150
99																			151
100																			152
101																			153
102																			154
103																			155
104																			156
105																			157
106																			158
107																			159
108																			160
109																			161
110																			162
111																			163
112																			164
113																			165
114																			166
115																			167
116																			168
117																			169
118																			170
119																			171
120																			172
121																			173
122																			174
123																			175
124																			Всього занумеровано дерев
125																			Нумерацію і перелік провели
126																			
127																			
128																			
129																			
130																			
131																			
132																			
133																			
134																			


 Нумерацію і перелік провели
 Фрунзовий пісник. Всього 146
 Кат. Бог. ироще Менеджер
 пен. місцевого Корчаківського
 інстит. ДСХНБ Колотич К.О.
 - и - одхн з Богачева Р.З.
 30 06 2023р Посада прізвище і п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Врушешанське

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 17 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 2,4 га Експлу. площа ділянки 2,4 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ск	32			IV дубокер. висок.	42	См		16		IV Др. ос. ст. м.
2	Бк			20	III Висо. кр. ст. м.	43	См	28			IV - II - Висо.
3	Ск			12	III дубокер. висок.	44	См			12	IV - II -
4	Бк			32	IV ст. м. висок. кр.	45	См	24			IV - II -
5	Бк			32	IV - II - - II -	46	См	24			IV - II -
6	Ск	52			III Мех. висок. кр.	47	См			8	V - II -
7	Бк			24	III Висо. бер.	48	См			12	IV - II -
8	См			8	V Сухостій	49	См			16	IV - II -
9	См			8	IV Др. ос. ст. м.	50	См		24		IV - II -
10	См			8	IV - II -	51	См		24		IV - II -
11	См			8	V Сухостій	52	См			16	IV - II -
12	См			16	IV Др. ос. ст. м.	53	См			12	IV - II -
13	См			16	IV - II -	54	См			8	IV - II -
14	См			20	IV - II -	55	См			16	IV - II -
15	См		16	1	IV - II -	56	См			8	IV - II -
16	См		20		IV - II -	57	См			16	IV - II -
17	Бк			24	IV Висо. бер.	58	См	20			IV - II -
18	Ск	32			IV Пок.	59	Ск	32			IV Дубокер. Висо.
19	См			12	IV Др. ос. ст. м.	60	См			20	V Сухостій
20	См			12	V Сухостій	61	См			12	IV - II -
21	См			12	IV Др. ос. ст. м.	62	См		20		IV Висо. др. ос. ст. м.
22	Бк			20	IV Висо. бер.	63	См			8	V Сухостій
23	Ск	28			IV Пок.	64	См			16	IV - II -
24	Бк			20	IV Висо. бер. мех.	65	Ск		40		IV Пок. Висо. кр.
25	Ск	36			IV Пок. Висо. кр.	66	Бк			24	IV Висо. кр.
26	Ск	32			IV - II -	67	Ск	28			IV Дубокер. ст. м.
27	Ск			12	V Висо. кр.	68	Ск		20		IV Др. бер. мех.
28	См			16	V - II -	69	Бк			24	IV - II - - II -
29	См			8	IV Висо. кр.	70	Бк			8	V Мех. мех. мех.
30	Ск			12		71	Ск		16		IV Мех. мех. мех.
31	Ск			24	IV ст. м. мех. др.	72	Ск	40			IV Пок.
32	Ск			8	IV Пок.	73	Бк			16	IV Висо. кр.
33	Ск			32	V Сухостій	74	Ск		20		IV Дубокер. Висо.
34	Ск		24		IV ст. м. мех. кр.	75	Ск		32		IV - II - - II -
35	Ск		32		IV Пок. Висо. кр.	76	Ск		32		IV - II - - II -
36	Ск			24	IV Дубокер. ст. м.	77	Бк			24	IV Др. бер. Висо.
37	См		20		IV ст. м. др. ос. ст. м.	78	Бк			20	IV - II -
38	См		20		IV - II -	79	Ск		20		IV Дубокер. висок.
39	См			12	IV Висо. кр.	80	Ск			20	IV ст. м. мех. др.
40	См		16		IV - II - ст. м.	81	Ск		40		IV Пок. Висо.
41	См		16		IV - II - - II -	82	Ск			12	IV Сухостій

П \ П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \ П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)		
		ділові	напів- ділові	дрова				ділові	напів- ділові	дрова			
83	Сд	32			V	Вельх кропи	24			V	Ор. ос. ср. ш.		
84	Сд		32		V	- II -			28	V	СТ. шила.		
85	Ср			8	V	Мадра - 30°			24	V	Рак		
86	Сд		28		V	Дублер ср. шил				28	V	Вельх лер	
87	Сд	36			V	Рак Вельх			52		V	- II -	
88	Сд	32			V	- II -				20	V	СТ. шила.	
89	Сд		20		V	Дублер Вельх				24	V	Вельх б	
90	Сд		28		V	- II -			48		V	Вельх кропи ср. ш.	
91	Сд		24		V	- II -			28		V	Дублер Вельх	
92	Сд	32			V	Вельх кропи			16		V	СТ. шил. ср. ш.	
93	Сд	28			V	- II -			36		V	Дублер Вельх	
94	Сд	24			V	Дублер Вельх			36		V	- II -	
95	Сд		20		V	Рак - II -			16		V	СТ. шил. ср. ш.	
96	Сд	28			V	Вельх кропи ср. ш.			1	16	V	- II -	
97	Ср			24	V	Злам. лер					8	V	сухостій
98	Ср			12	V	- II -			36		V	Дублер Вельх	
99	Ср			8	V	- II -					16	V	сухостій
100	Сд			20	V	Рак					8	V	- II -
101	Сд	32			V	Вельх кропи					8	V	- II -
102	Ср			16	V	- II -	МАДО			20		V	Ор. ос. ср. ш.
103	Ср			28	V	- II -					12	V	- II -
104	Ср			16	V	- II -	- II -			20		V	- II -
105	Сд		52		V	СТ. шила - Вельх			24		V	- II -	
106	Ср			16	V	МАРА 30°					12	V	- II -
107	Сд			12	V	сухостій					24	V	сухостій
108	Сд	36			V	Рак кропи			52		V	Дублер Вельх	
109	Ср			16	V	МАРА - 30°			20		V	МАРА 30° Вельх	
110	Сд	28			V	Вельх кропи			24		V	Ор. ос. ср. ш.	
111	Сд	32			V	Рак - II -			24		V	- II -	
112	Ср		20		V	СТ. шил. ср. ш.					24	V	сухостій
113	Ср		16		V	- II -					8	V	- II -
114	Ср	20			V	- II -					12	V	Ор. ос. ср. ш.
115	Ср	24			V	- II -					8	V	- II -
116	Ср		20		V	- II -			16		V	- II -	
117	Ср	20			V	- II -			24		V	- II -	
118	Ср		20		V	- II -			16		V	- II -	
119	Ср	20			V	- II -			24		V	- II -	
120	Ср	24	?		V	- II -			28		V	- II -	
121	Ср	20			V	- II -					8	V	сухостій
122	Ср	28			V	- II -			24		V	Ор. ос. ср. ш.	
123	Ср		16		V	- II -			20		V	- II -	
124	Ср	28			V	- II -							
125	Ср		20		V	- II -							
126	Ср	20			V	- II -							
127	Ср		20		V	- II -							
128	Ср		16		V	- II -							
129	Ср			20	V	сухостій							
130	Ср		16		V	- II -							
131	Ср		16		V	Ор. ос. ср. ш.							
132	Ср	24			V	- II -							
133	Ср		20		V	- II -							
134	Ср				V	20	Нев. в. в. в.						
135	Ср				V	Вельх кропи							
136	Сд				V	- II -							
137	Сд				V	Рак							
138	Ср				V	Вельх лер							
139	Сд				V	- II -							
140	Ср				V	СТ. шила.							
141	Ср				V	Вельх б							
142	Сд				V	Вельх кропи ср. ш.							
143	Сд				V	Дублер Вельх							
144	Ср				V	СТ. шил. ср. ш.							
145	Сд	36			V	Дублер Вельх							
146	Сд	36			V	- II -							
147	Ср				V	СТ. шил. ср. ш.							
148	Ср				V	- II -							
149	Ср				V	сухостій							
150	Ср	36			V	Дублер Вельх							
151	Ср				V	сухостій							
152	Ср				V	- II -							
153	Ср				V	- II -							
154	Ср				V	Ор. ос. ср. ш.							
155	Ср				V	- II -							
156	Ср	20			V	- II -							
157	Ср	24			V	- II -							
158	Ср				V	- II -							
159	Ср				V	сухостій							
160	Сд				V	Дублер Вельх							
161	Сд	20			V	МАРА 30° Вельх							
162	Ср	24			V	Ор. ос. ср. ш.							
163	Ср	24			V	- II -							
164	Ср				V	сухостій							
165	Ср				V	- II -							
166	Ср				V	Ор. ос. ср. ш.							
167	Ср				V	- II -							
168	Ср	16			V	- II -							
169	Ср	24			V	- II -							
170	Ср				V	- II -							
171	Ср	24			V	- II -							
172	Ср	28			V	- II -							
173	Ср				V	сухостій							
174	Ср	24			V	Ор. ос. ср. ш.							
175	Ср				V	- II -							

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

Головна лісниц. Редна к

М. В. Б. Б. Л. Т. Б. Г. С. М. С. М. С. М. С. М. С. М. S.

М. В. Б. Б. Л. Т. Б. Г. С. М. S.

М. В. Б. Б. Л. Т. Б. Г. С. M.

Присутні лісники: М. В. Б. Б. Л. Т. Б. Г. S.

22 06 2022р. Посада прізвище і п. підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушеволицьке

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 17 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 2,4 га Експлуа. площа ділянки 2,4 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дров'яні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	Сос			28	V СМАШ	216	Сос		16		V Оп.ол.ст.шик
177	Сос			16	V Оп.ол.ст.шик	217	Сос				V Оп.ол.ст.шик
178	Сос			16	V -11-	218	Сос			12	V Сосов.ст.шик
179	Сос		20		V -11-	219	Сос		16		V Оп.ол.ст.шик
180	Сос	24			V -11-	220	Сос		16		V -11-
181	Сос			16	V -11-	221	Сос		20		V -11-
182	Сос		24		V -11-	222	Сос			12	V -11-
183	Сос		20		V -11-	223	Сос		16		V -11-
184	Сос		16		V -11-	224	Сос	28			V -11-
185	Сос	20			V -11-	225	Сос			16	V -11-
186	Сос	20			V -11-	226	Сос		24		V -11-
187	Сос	24			V -11-	227	Сос	20			V -11-
188	Сос	28			V -11-	228	Сос	24			V -11-
189	Сос			16	V -11-	229	Сос	24			V -11-
190	Сос			20	V Ст.шик.беск.	230	Сос			12	V -11-
191	Сос		36		V Шелест.беск.	231	Сос		16		V -11-
192	Сос			28	V Ст.шик.беск.	232	Сос		16		V -11-
193	Сос			12	V Сосов.ст.шик	233	Сос	24			V -11-
194	Сос		16		V Оп.ол.ст.шик	234	Сос	44			V -11-
195	Сос		20		V -11-	235	Сос		24		V -11-
196	Сос		16		V -11-	236	Сос			16	V -11-
197	Сос		16		V -11-	237	Сос			12	V -11-
198	Сос	28			V -11-	238	Сос		40		V Шелест.беск.
199	Сос		20		V -11-	239	Сос			16	V Сосов.ст.шик
200	Сос	24			V -11-	240	Сос			12	V Оп.ол.ст.шик
201	Сос	20			V -11-	241	Сос			12	V Шелест.беск.
202	Сос		16		V -11-	242	Сос	20			V Оп.ол.ст.шик
203	Сос		16		V -11-	243	Сос	24			V Шелест.беск.
204	Сос			8	V -11-	244	Сос	24			V Шелест.беск.
205	Сос			12	V -11-	245	Сос		20		V Оп.ол.ст.шик
206	Сос	24			V -11-	246	Сос	28			V -11-
207	Сос		16		V -11-	247	Сос	32			V Шелест.беск.
208	Сос			28	V Шелест.беск.	248	Сос	28			V Шелест.беск.
209	Сос	24			V Оп.ол.ст.шик						
210	Сос		24		V -11-						
211	Сос		24		V -11-						
212	Сос	24			V -11-						
213	Сос		20		V -11-						
214	Сос			8	V -11-						
215	Сос			12	V -11-						

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельський

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 19 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 8,8 га Експлуа. площа ділянки 4,3 га.

П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	П \nП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	БЯ			48	IV Мер помил	42	ли		20		IV Б. ш. м. о. о. о.
2	БЯ			28	IV Б. ш. м. о. о. о.	43	сл		20		IV ПЯ
3	сл		16		IV З. ш. м. о. о. о.	44	ли		24		IV Б. ш. м. о. о. о.
4	сл			12	IV - II - виср	45	ли			12	V Сухостій
5	ли			12	IV Сухостій	46	ли			12	V - II -
6	сл			8	IV НАХА - 30	47	ли			24	V - II -
7	ли			12	V Сухостій	48	ли			24	V - II -
8	сл		16		IV Д. ш. м. о. о. о.	49	ли			12	IV Б. ш. м. о. о. о.
9	сл		20		IV - II -	50	ли			12	IV - II -
10	сл			12	IV - II -	51	ли			8	V Сухостій
11	сл	24			V Б. ш. м. о. о. о.	52	ли	24			IV О. ш. м. о. о. о.
12	ли			16	IV Б. ш. м. о. о. о.	53	сл	48			IV Б. ш. м. о. о. о.
13	ПЯ			16	IV - II -	54	сл	36			IV - II -
14	Берез			20	IV - II -	55	сл		24		IV - II -
15	БЯ			40	IV Б. ш. м. о. о. о.	56	БЯ			36	IV Мер помил
16	БЯ			12	IV НАХА - 30	57	ли	28			IV Б. ш. м. о. о. о.
17	БЯ			24	IV - II -	58	ли			20	IV Сухостій
18	БЯ			20	IV З. ш. м. о. о. о.	59	ли		24		IV Б. ш. м. о. о. о.
19	сл		36		IV Б. ш. м. о. о. о.	60	ли			20	V Сухостій
20	сл	40			IV - II - II -	61	ли	20			IV Б. ш. м. о. о. о.
21	ПЯ			32	IV Мер помил	62	ПЯ			20	IV Д. ш. м. о. о. о.
22	БЯ			24	IV - II -	63	ли		36		IV Б. ш. м. о. о. о.
23	ли		16		IV О. ш. м. о. о. о.	64	ли	24			IV - II -
24	ли			16	V Сухостій	65	ли	28			IV - II -
25	ли			20	V - II -	66	ли			20	IV - II -
26	ли			12	V - II -	67	ли	24			IV - II -
27	ли	24			IV Б. ш. м. о. о. о.	68	ли	32			IV - II -
28	ли	28			IV - II -	69	ли		28		IV - II -
29	ли			8	V Сухостій	70	ли	32			IV - II -
30	ли			12	V - II -	71	ли			16	V - II -
31	ли			12	V - II -	72	ли	28			V - II -
32	сл			16	V - II -	73	БЯ			20	IV З. ш. м. о. о. о.
33	сл		16		IV ПЯ	74	Берез			36	IV НАХА - 30
34	ли			20	V Сухостій	75	Берез			40	IV Б. ш. м. о. о. о.
35	ли		20		IV Б. ш. м. о. о. о.	76	Берез			36	IV НАХА - 30
36	ли		20		IV - II -	77	Берез			32	IV Б. ш. м. о. о. о.
37	ли		20		IV - II -	78	БЯ			28	IV Б. ш. м. о. о. о.
38	ли	28			IV - II -	79	Берез			40	IV НАХА - 30
39	ли	28			IV - II -	80	Берез			44	IV - II -
40	ли		24		IV - II -	81	сл		16		IV ПЯ
41	ли			20	V - II -	82	Берез			32	IV Б. ш. м. о. о. о.

П №	Порода	Ступінь товщини			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділові	дрова	
83	ли	28			IV Всього промисл
84	Берез			32	IV МАХИЛ 230°
85	ли		44		IV ПАК
86	ли		24		IV ст. ш. од. од.
87	ли			24	IV ст. ш. од. од.
88	ли			24	IV Сухостій
89	ли			24	V - II -
90	ли	28			IV ст. ш. од. од.
91	ли	32			IV - II - Всього
92	ли	32			IV - II -
93	ли	24			IV - II -
94	ли			12	V - II -
95	ли			20	IV МАХИЛ Всього
96	ли			44	IV Всього промисл
97	ли	28			IV ст. ш. од. од.
98	ли	28			IV - II -
99	ли	32			IV - II -
100	ли		20		IV - II - Всього
101	ли		24		IV - II -
102	ли			20	V - II -
103	ли	28			IV - II -
104	ли		20		IV - II -
105	ли			12	V - II -
106	ли			12	V - II -
107	ли			20	V - II -
108	ли		20		IV - II -
109	ли		16		IV - II -
110	ли			20	IV ст. ш. од. од.
111	ли			28	IV - II - II -
112	ли	24			IV ст. ш. од. од.
113	ли	36			IV - II -
114	ли		36		IV МАХИЛ 230°
115	ли			44	IV ПАК Всього промисл
116	ли		40		IV Всього промисл
117	ли		32		IV МАХИЛ Всього промисл
118	ли		28		IV ПАК
119	ли			20	V Сухостій
120	ли	28			IV ПАК
121	ли			12	V Сухостій
122	ли			32	IV МАХИЛ 230°
123	ли			48	IV - II - Всього промисл
124	ли	48			IV ст. ш. од. од.
125	ли			12	V Сухостій
126	ли		24		IV Всього промисл
127	ли			24	V Сухостій
128	ли	28			IV ст. ш. од. од.
129	ли	24			IV - II -
130	ли			28	V Сухостій
131	ли			24	V - II -
132	ли	24			IV Всього промисл
133	ли			20	V Сухостій
134	ли			16	V - II -

П №	Порода	Ступінь товщини			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів- ділові	дрова	
135	ли		24		IV ст. ш. од. од.
136	ли			16	V Сухостій
137	ли		20		V - II -
138	ли		24		IV ст. ш. од. од.
139	ли		24		IV - II -
140	ли	24			IV - II -
141	ли	24			IV - II -
142	ли			16	IV - II -
143	ли			20	IV - II -
144	ли		20		IV - II -
145	Берез			32	IV МАХИЛ 230°
146	Берез			20	IV - II -
147	Берез			20	V Сухостій
148	Берез			24	IV ст. ш. од. од.
149	Берез			28	V - II -
150	Берез			16	IV - II -
151	Берез			16	III - II -
152	ли		20		IV ст. ш. од. од.
153	Берез			28	IV МАХИЛ 230°
154	Берез			28	V - II -
155	Берез			24	IV ст. ш. од. од.
156	Берез			24	IV - II -
157	Берез			28	IV - II -
158	Берез			24	IV - II -
159	Берез			40	IV - II -
160	Берез			28	IV - II -
161	Берез			36	IV - II -
162	Берез			24	IV - II -
163	Берез			20	IV - II -
164	ли			16	V Сухостій
165	ли			12	V - II -
166	Берез			20	IV ст. ш. од. од.
167	Берез			40	IV - II -
168	ли		20		IV ст. ш. од. од.
169	Берез			24	IV ст. ш. од. од.
170	Берез			32	IV ПАК Всього промисл
171	Берез			36	IV ст. ш. од. од.
172	Берез			28	IV МАХИЛ 230°
173	Берез			40	IV ст. ш. од. од.
174	Берез			32	IV - II -
175	Берез			28	IV - II -

Всього зареєстровано дерев

Нумерацію і перелік провели

[Signature] Кер. лісового господарства Рогоз Н.В.

[Signature] МАЗ. б.г. А.Р. ТАГ. Демасев

[Signature] пом. лісового господарства Рогоз Н.В.

інср. 01739 Рогоз Н.В.

04 08 2022р Посада прізвище і п. підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Кучмишівський

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 19 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 8,0 га Експлу. площа ділянки 4,3 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	Бер			24	В сухостій	216	Бк		20		В ст. ст. бер.
177	Бк			24	В Бер ст. ст.	217	Бк			24	В ст. ст. бер.
178	Бер			32	В Берх пром.	218	Бк			20	В - II -
179	Бер			40	В - II -	219	Бк			28	В ст. ст. бер.
180	Бер			12	В - II -	220	Бк		28		В
181	Бер			28	В - II - МАХІА 230	221	Бк	40			В Берх пром.
182	Бк			20	В ст. ст. бер.	222	Бк			12	В - II -
183	Бер			24	В Берх пром.	223	Бк			20	В - II -
184	Бк	16			В ст. ст. бер.	224	Бк			20	В сухостій
185	Бер			20	В МАХІА 230	225	Бк		20		В ст. ст. бер.
186	Бер			24	В - II -	226	Бк			20	В Берх
187	Бк	20			В ст. ст. бер.	227	Бк			32	В Берх
188	Бк		20		В - II -	228	Бк	28			В ст. ст. бер.
189	Бк	20			В - II -	229	Бер			32	В Берх пром.
190	Бк			16	В - II -	230	Бк		20		В ст. ст. бер.
191	Бк			20	В - II -	231	Бер			40	В МАХІА 230
192	Бк			16	В - II -	232	Бк	40			В Берх
193	Бк			16	В - II -	233	Бк			24	В ст. ст. бер.
194	Бк			16	В - II -	234	Бк			20	В Берх пром.
195	Бк	20			В - II -	235	Бк	48			В Берх пром.
196	Бк			12	В - II -	236	Бк			24	В ст. ст. бер.
197	Бк	24			В - II -	237	Бер			24	В - II -
198	Бк		24		В - II -	238	Бк			24	В МАХІА 230
199	Бк	24			В - II -	239	Бк		24		В ст. ст. бер.
200	Бк			12	В - II -	240	Бк		36		В Берх пром.
201	Бк	20			В - II -	241	Бк	24			В ст. ст. бер.
202	Бк		16		В - II -	242	Бк		20		В - II -
203	Бк		16		В - II -	243	Бк		24		В - II -
204	Бк	24			В - II -	244	Бк	28			В - II -
205	Бк	20			В - II -	245	Бк			40	В ст. ст. бер.
206	Бк		16		В - II -	246	Бк			20	В - II -
207	Бк		16		В - II -	247	Бк			48	В - II -
208	Бк		16		В - II -	248	Бк	24			В - II -
209	Бк	24			В - II -	249	Бк			32	В Берх
210	Бк			20	В Берх пром.	250	Бер			24	В Берх пром.
211	Бк	20			В ст. ст. бер.	251	Бк	28			В ст. ст. бер.
212	Бк	32			В - II -	252	Бк	32			В - II -
213	Бк			16	В - II -	253	Бер			28	В Берх пром.
214	Бк	36			В - II -	254	Бер			16	В - II -
215	Бк	36			В Берх пром.	255	Бер			20	В сухостій

П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій- пошкодження та інше)	П №	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава відбору дер рубку(сухостій- пошкодження т інше)		
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів- ділові	дров'яні			
256	Бер			20	IV	НАХИЛ=30°	307	Ск	36		IV	Висх пром	
257	Бер			28	II	- II -	308	Ск	40		IV	ПАК	
258	Бер			20	IV	Ст. шмат. вим	309	Бер			20	IV	Ст. шмат.
259	Бер			32	II	- II -	310	Бер			40	IV	- II -
260	Бер			36	IV	- II -	311	Бер			32	IV	- II -
261	Бер			24	IV	- II -	312	Бер			24	IV	- II -
262	Бер			32	IV	- II -	313	Бер			28	IV	- II -
263	Бер			44	IV	II - Висх	314	Бер			24	IV	- II -
264	Бер			44	IV	- II -	315	Бер			20	IV	- II -
265	Бер			44	IV	- II -	316	Бер			24	IV	- II -
266	БК			24	IV	ПАК	317	Бер			40	IV	- II -
267	См		32		IV	Висх. ост. ст. шм.	318	Ск			16	V	ПРОМ
268	См			20	V	Сухостій	319	Берега			28	IV	НАХИЛ=30°
269	См			20	V	- II -	320	Бер			24	IV	Ст. шмат.
270	БК			32	IV	ПАК	321	Бер			36	IV	- II -
271	Ск		20		IV	ПАК ст. шмат.	322	Бер			28	IV	- II -
272	Ск			16	IV	- II -	323	Ск		36		IV	ПАК
273	Ск			20	IV	Ст. шмат. шмат.	324	См			28	V	Сухостій
274	См	28			IV	Ст. шмат. ост. ст.	325	См		24		V	- II -
275	БК			32	IV	Ст. шмат. вим.	326	Бер			32	IV	Ст. шмат.
276	БК			32	IV	- II - ПАК	327	См			20	V	Сухостій
277	Ск			36	IV	Ст. шмат.	328	См	28			IV	Ст. шмат. ост. ст.
278	БК			44	IV	Ст. шмат. пром.	329	См			20	V	Сухостій
279	См			20	V	Сухостій	330	См			16	V	- II -
280	Ск			24	IV	- II -	331	Ск	36			IV	Висх пром
281	Бер			28	IV	НАХИЛ=30°	332	См		20		IV	Висх. ост. ст. шм.
282	См	28			IV	Ст. шмат. ост. ст.	333	См		20		IV	- II -
283	Ск			28	IV	Ст. шмат.	334	См	24			IV	- II -
284	Ск			32	IV	- II -	335	См	28			IV	- II -
285	БК			28	IV	- II -	336	См			24	V	Сухостій
286	См	28			IV	Ст. шмат. ост. ст.	337	См			16	V	- II -
287	См			28	V	- II -	338	См	24			IV	Ст. шмат. ост. ст.
288	См			28	V	Сухостій	339	См	28			IV	- II -
289	См			28	V	- II -	340	См		20		IV	- II -
290	См	32			IV	Ст. шмат. ост. ст.	341	БК			16	V	Сухостій
291	См	36			IV	- II -	342	См		20		IV	- II -
292	См	32			IV	- II -	343	Бер			28	IV	НАХИЛ=30°
293	См	28			IV	- II -	344	Бер			28	III	- II -
294	См	28			IV	- II -	345	См		24		IV	Ст. шмат. ост. ст.
295	См	28			IV	- II -	346	См			20	IV	- II -
296	См	24			IV	- II -							
297	См			32	V	Сухостій							
298	См	28			IV	Ст. шмат. ост. ст.							
299	См			20	V	Сухостій							
300	Бер			32	IV	Ст. шмат.							
301	См	32			IV	Ст. шмат. ост. ст.							
302	См	36			IV	- II -							
303	Бер			28	IV	Ст. шмат. вим.							
304	БК			20	IV	ПАК							
305	Ск	20			IV	ПАК							
306	БК			8	IV	- II -							

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

[Signature] Головний інженер. Рогов І.О.

[Signature] Нач. б-гу. АРТА Сі.С.

[Signature] Рогов І.О.

[Signature] Інженер од. №. Рогов І.О.

[Signature] Інженер од. №. Рогов І.О.

08 08 2028р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Грушківський

Номер кварталу 25 Номер виділу, ділянки 19 Лісосіка на 20 23 рік

Загальна площа виділу 8,0 га Експлуа. площа ділянки 4,3 га.

П №	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	ПП	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
347	ли			20	V сухостій						
348	ли	24			V Д.ол. с.м.ш.г.						
349	ли			16	V ст. шип						
350	ли	32			V - " -						
351	бер			32	V с.м.ш.ш.ш.ш.ш.ш.						
352	бер			28	V - " -						
353	ли	44			V Д.ол. шип						
354	ли			16	V сухостій						
355	ли	28			V Д.ол. с.м.ш.г.						
356	ли	20			V - " -						
357	ли			28	V ст. шип						
358	ли	40			V Д.ол. с.м.ш.						
359	ли			16	V - " -						
360	ли			20	V - " -						
361	ли	28			V - " -						
362	ли			24	V шип						
363	ли	24			V Д.ол.						
364	ли		32		V Д.ол. с.м.ш.						
365	ли			28	V сухостій						
366	ли	28			V Д.ол. с.м.ш.						
367	ли	28			V - " -						
368	ли		24		V - " -						
369	ли			20	V - " -						
370	ли	24			V - " -						
371	ли	28			V - " -						
372	ли		20		V - " -						
373	ли		20		V - " -						
374	ли	28			V - " -						
375	ли			16	V - " -						
376	ли	24			V - " -						
377	ли		20		V - " -						
378	бер			36	V Д.ол. шип						
379	бер			44	V - " -						
380	бер			44	V - " -						

