Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Будівлянське

Номер кварталу 17 **Номер виділу, ділянки** 5 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 1,5 га Експлуа. **площа ділянки** 1,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	см			20	смолопот V
2	см		44		смолопот IV
3	см		20		смолопот IV
4	см			12	короїд V
5	см			32	сухостій V
6	см			28	сухостій V
7	см			20	сухостій V
8	см			20	сухостій V
9	см			28	сухостій VI
10	см	36			смолопот III
11	см		32		смолопот IV
12	см			28	сухостій V
13	см		44		смолопот IV
14	см			16	сухостій V
15	см		24		смолопот IV
16	см	32			короїд III
17	см		20		короїд IV
18	см	32			короїд III
19	см			20	сухостій V
20	см		20		смолопот IV
21	см		24		смолопот IV
22	см		32		смолопот IV
23	см		20		короїд IV
24	см		32		смолопот IV
25	см	32			короїд III
26	см	32			короїд III
27	см	24			смолопот III
28	см	24			смолопот III
29	см	32			короїд III
30	см	28			смолопот III
31	см		16		смолопот IV
32	см		16		смолопот IV
33	см	40			короїд III
34	см		28		смолопот IV
35	см		32		дворушина IV
36	см		20		короїд IV
37	см	28			смолопот IV
38	см			20	сухостій V
39	см			24	короїд V
40	см			36	сухостій VI
41	см		24		короїд IV

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	см	32			смолопот III
43	см			28	сухостій V
44	см			12	сухостій VI
45	см			16	смолопот V
46	см		24		короїд IV
47	см		32		смолопот IV
48	см			16	смолопот V
49	см			12	сухостій VI
50	см	48			смолопот III
51	см	24			смолопот III
52	см	36			смолопот III
53	см			20	сухостій V
54	см			16	сухостій V
55	см	32			смолопот III
56	см		32		короїд IV
57	см	32			смолопот IV
58	см	20			смолопот III
59	см	28			короїд III
60	см			24	сухостій V
61	см			24	сухостій V
62	см		28		короїд IV
63	см	24			короїд III
64	см		28		короїд IV
65	см		40		смолопот IV
66	см		16		короїд IV
67	см		24		короїд IV
68	см			28	сухостій V
69	см			24	сухостій V
70	см		16		короїд IV
71	см		20		короїд IV
72	см	24			смолопот III
73	см			24	сухостій V
74	см			20	сухостій V
75	см			28	сухостій V
76	см			24	сухостій V
77	см			16	сухостій V
78	см			24	сухостій V
79	см			20	сухостій V
80	см			20	сухостій V
81	см			20	сухостій V
82	см		20		короїд IV

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см: ділові	напів ділов	дров	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	сн		28		сильно IV
84	сн		20		кор IV
85	сн		28		кор IV
86	сн		28		сильно IV
87	сел		24		кор IV
88	сел		20		кор IV
89	сел		16		кор IV
90	сел		24		кор IV
91	сел	32			сильно III
92	сн		40		кор IV
93	сел		20		кор IV
94	сел	20			кор III
95	сел	32			сильно III
96	сел	28			кор III
97	сел	36			сильно III
98	сел	32			кор III
99	сел		20		кор IV
100	сел		32		двовершина IV
101	сел	32			кор III
102	сел	36			сильно III
103	сел			12	сильно V
104	сел	32			сильно III
105	сел		20		кор IV
106	сн		28		кор IV
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 106 шт

Нумерацію і перелік провели

прод. інж. ОЛС Олег Кулеб

прод. інж. ОЛС Андрій Нидрів дубів

присутні!

техн. н-ор Роман Кривецький

21 | 08 | 2024р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бутивлянське

Номер кварталу 17 **Номер виділу, ділянки** 7 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 1,3 га Експлуа. **площа ділянки** 1,3 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	См			36	V сухостій	42	См			16	V сухостій
2	См			24	V -"-	43	См			20	V -"-
3	См	32			IV Всих шпідлини	44	См	28			IV Всих ст. шпід.
4	См	28			IV Всих -"-	45	См			32	V сухостій
5	См		32		IV -"-	46	См		20		IV Всих ст. шпідлини
6	См	36			IV -"-	47	См	20			IV -"-
7	См			28	V сухостій	48	См			16	V сухостій
8	См			16	V -"-	49	См			16	V -"-
9	См			16	V -"-	50	См		16	~~16~~	IV Ст. шпід Всих
10	См	28			IV Всих шпідлини	51	См	24			IV -"-
11	См		32		V -"-	52	См			16	V сухостій
12	См	24			IV Всих шпідлини	53	См		24		IV Ст. шпід Всих
13	См	28			IV -"-	54	См		20		IV Ст. -"-
14	См		40		IV -"-	55	См			24	V сухостій
15	См			16	V сухостій	56	См		28		V Ст. шпід Всих
16	См		32		IV Всих ст. шпідлини	57	См		28		V -"-
17	См		28		V -"-	58	См	52			IV Ст. шпід Всих
18	См			44	VI сухостій	59	См	28			IV -"-
19	См	32			IV Всих ст. шпідл.	60	См		24		IV -"-
20	См		60		IV -"-	61	См	44			IV -"-
21	См		28		IV -"-	62	См			36	V сухостій
22	См	28			IV -"-	63	См			12	V -"-
23	См	36			IV -"-	64	См			20	V -"-
24	См		28		IV -"-	65	См	44			IV Ст. шпід Всих
25	См	48			IV -"-	66	См	32			IV -"-
26	См			12	V сухостій	67	См	44			IV -"-
27	См			24	V -"-	68	См	32			IV -"-
28	См			16	IV Ст. шпіди Всих	69	См		32		IV -"-
29	См			16	IV сухостій	70	См			32	V сухостій
30	См	28			IV Ст. шпіди Всих	71					
31	См		24		IV -"-	72					
32	См	24			IV -"-	73					
33	См			20	V сухостій	74					
34	См	36			IV Ст. шпід Всих	75					
35	См		20		IV -"-	76					
36	См	20			IV -"-	77					
37	См			28	V сухостій	78					
38	См			20	V -"-	79					
39	См			20	V -"-	80					
40	См			36	V -"-	81					
41	См			24	V -"-	82					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для в дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 70 шт

Нумерацію і перелік провели

Начальник відд. №12 держ. сп. Шевченко М.І.

Держ. інспектор 5 окр ІС Куценко О.О.

присутній Нач. лісового кр Ковальчук В.

10 08 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бутивлинське

Номер кварталу 24 **Номер виділу, ділянки** 29 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,7 га Експлуа. **площа ділянки** 4,4 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	Бк			20	стовб. гниль IV
2	Бк			20	-11- IV
3	Бс			12	-11- IV
4	Бс			20	-11- IV
5	Бк			28	мех. пошк IV
6	Бс			20	-11-
7	Бк			36	-11-
8	Яз		28		рак IV
9	Яз	32			-11- IV
10	Бк			20	стовб гниль IV
11	Бс			32	-11- IV
12	Бс			24	-11- IV
13	Бс			56	-11- IV
14	Бс			20	-11- IV
15	Бс			28	-11- IV
16	Бс			24	-11- IV
17	Бс			8	-11- IV
18	Бс			24	-11- IV
19	Бс			44	зламі IV
20	Бс			28	стовб. гниль IV
21	Бс			8	-11- IV
22	Бк			12	-11- IV
23	Бс			16	-11- IV
24	Бс			24	-11- IV
25	Бс			20	-11- IV
26	Бс			28	трутовик IV
27	Бс			16	-11- IV
28	Бс			36	-11- IV
29	Бк			24	-11- IV
30	Бс			28	мех. пошк. IV
31	Бк			24	стовб гниль IV
32	Бс			32	-11- IV
33	Бс			12	-11- IV
34	Бс			28	-11- IV
35	Бс			16	-11- IV
36	Бк			28	трутовик IV
37	Бк			20	-11- IV
38	Бк			20	-11- IV
39	Бк			16	стовб. гниль IV
40	Бк			12	-11- IV
41	Бк			16	-11- IV

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	Бс			12	сухостій V
43	Бс			28	мех. пошк. IV
44	Бс			20	-11- IV
45	Бс			28	-11- IV
46	Яз			28	сухостій V
47	Яз.		20		рак IV
48	Яз.		28		-11- IV
49	Бк.			40	стовб. гниль.
50	Бс			8	-11- IV
51	Бс			24	-11- IV
52	Бс			36	-11- IV
53	Бс			20	-11- IV
54	Бс			16	-11- IV
55	Бс			60	-11- IV
56	Бс			32	-11- IV
57	Бк			20	-11- IV
58	Бс			16	-11- IV
59	Бк			28	мех. пошк. IV
60	Бк			12	сухостій V
61	Бк			48	стовб. гниль IV
62	Бс			16	-11- IV
63	Бк			28	-11- IV
64	Бс			20	-11- IV
65	Бс			16	-11- IV
66	Бк			20	-11- IV
67	Бс			20	мех. пошк. IV
68	Бк			16	-11- IV
69	Яз.	52			рак IV
70	Бс			16	мех. пошк. IV
71	Бс			92	стовб. гниль IV
72	Бк			32	-11- IV
73	Бс			28	-11- IV
74	Бс			16	мех. пошк. IV
75	Бс			8	-11- IV
76	Бс			36	стовб. гниль IV
77	Бс			28	-11- IV
78	Бк			36	рак IV
79	Бк			16	-11- IV
80	Бк			8	-11- IV
81	Бк			28	стовб гниль IV
82	Бк.			52	-11- IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділов	дрова	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	Бл			20	-11- IV
84	Бс			24	мех. пошк. IV
85	Бл			20	злам. IV
86	Бс			36	трутовик IV
87	Бл			28	-11- IV
88	Бс			12	рак IV
89	Бс			44	-11- IV
90	Яз.			16	-11- IV
91	Бл			32	мех. пошк. IV
92	Яз.			16	сухостій V
93	Бл			20	кут >30° IV
94	Бс			28	-11- IV
95	Бл			24	стовб. гниль IV
96	Бс			12	сухостій V
97	Бс			12	-11- V
98	Бс			12	-11- V
99	Бс			20	вигалочий IV
100	Бл			12	сухостій V
101	Бс			24	кут >30° IV
102	Бс			16	трутовик IV
103	Бл			12	-11- IV
104	Яз.		16		рак IV
105	Бл			64	стовб. гниль IV
106	Бс			36	-11- IV
107	Бл			36	рак IV
108	Бс			28	-11- IV
109	Бс			12	-11- IV
110	Бл			16	-11- IV
111	Бс			40	стовб. гниль IV
112	Бл			24	-11- IV
113	Бс			36	рак. IV
114	Яз.		40		-11- IV
115	Яз.			16	-11- IV
116	Яз.			16	-11- IV
117	См.		36		смолоточ. V
118	Бл			28	кут >30° IV
119	См.			12	сухостій V
120	См.		28		смолоточ. IV
121	См.			12	сухостій V
122	См.			28	-11- V
123	Бл			32	трутовик. IV
124	Бл			28	-11- IV
125	Яз.			12	сухостій V
126	Бл			32	стовб. гниль IV
127	Бл			16	-11- IV
128	См.		20		смолоточ IV
129	См.		36		-11- IV
130	См.		24		-11- IV
131	См.		16		-11- IV
132	См.		20		-11- IV
133	См.		20		-11- IV
134	См.		24		-11- IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для ви дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
135	См			24	Сухостій V
136	Бс			40	рак IV
137	См.			20	сухостій. V
138	См.	32.			смолоточ IV
139	Бл			28	трутовик IV
140	Яз.			16	рак IV
141	Бс			40	-11- IV
142	Яз.		16		-11- IV
143	Бл			36	стовб. гниль IV
144	Бс			44	-11- IV
145	См.			28	сухостій V
146	См.			28	-11- V
147	Яз.	32.			рак. IV
148	См.			24	сухостій. V
149	См			16	-11- V
150	Бл			24	трутовик. IV
151	См.		36		смолоточ IV
152	Бс.			36	стовб. гниль IV
153	Бс.			48	мех. пошк IV
154	См.	28			смолоточ. IV
155	См.			20	злом. IV
156	Бл			44	стовб. гниль IV
157	Бс			28	-11- IV
158	Яз.	52.			дворівчастість IV
159	Бл			20	рак. IV
160	Бл			40	-11- IV
161	Бл			20	-11- IV
162	См.	32.			смолоточ. IV
163	Бс			40	трутовик IV
164	Бл			32	-11- IV
165	Бл			12	-11- IV
166	Бс.			28	стовб. гниль IV
167	См.			24	сухостій. V
168	Бс.			12	рак. IV
169	Бс.			12	-11- IV
170	См.	36			смолоточ IV
171	См			24	сухостій. V
172	См.		32.		смолоточ IV
173	См.			20	сухостій V
174	См.			20	-11- V
175	Бл.			24	трутовик IV

Всього занумеровано дерев ——

Нумерацію і перелік провели

пом. цех. - воєс Ф.
[illegible]ная - бор. М Лепешевия 7
пр. лісн. з ОКС Кушківб.
пр. інж з ОКС Мулєв А.

присутні:

2 пом. м-го Кривецький

23 08 2021 р. Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Бутивлянське

Номер кварталу 25 **Номер виділу, ділянки** 29 Лісосіка на 20 25 рік

Загальна площа виділу 4,4 га Експлуа. **площа ділянки** 4,4 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
176	Бк			40	–11– IV
177	Бк			40	стовб. гниль IV
178	Бк			12	сухостій V
179	Бк			28	стовб. гниль IV
180	См.	44			смолопотік IV
181	Бк			48	мех. пошк. IV
182	Бк			48	–11– IV
183	Бк			52	–11– IV
184	Яв.	32			трівериптня IV
185	Бк.			44	стовб. гниль IV
186	Бк.			28	–11– IV
187	Бк.			16	сухостій V
188	Бк			24	сухостій V
189	Бк			12	сухостій V
190	Бк			20	стовб. гниль IV
191	Бк			12	сухостій V
192	Бк			16	–11– V
193	Бк			24	рак IV
194	См.	32			смолопотік IV
195	Бк			24	рак IV
196	Бк.			20	–11– IV
197	Бк.			24	стовб. гниль IV
198	Бк.			24	– 11 – IV
199	Бк.			28	–11– IV
200	Бк.			20	–11– IV
201	См.	32			смолопотік IV
202	Бк			16	мех. пошк. IV
203	Бк.			8	–11– IV
204	См.			16	сухостій V
205	См.			28	–11– V
206	См			32	–11– V
207	См.			20	–11– V
208	См.		28		смолопотік IV
209	Яв.		64		мех. пошк. IV
210	См.		[illegible]	24	сухостій V
211	См	24			смолопотік IV
212	См		24		–11– IV
213	См			20	сухостій V
214	См.	28			смолопотік IV
215	См			20	сухостій V

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
216	См.	32			смолопотік IV
217	См.	32			–11– IV
218	См.			20	сухостій V
219	[illegible] Бк.			44	мех. пошк. IV
220	Бк.			16	–11– IV
221	Бк.			16	–11– IV
222	Бк			20	–11– IV
223	Бк			28	безверхинний IV
224	Бк.			16	рак IV
225	Бк			16	–11– IV
226	Бк			20	рак. IV
227	См.		28		смолопотік IV
228	См	28			–11– IV
229	См.			24	сухостій V
230	[illegible] Бк.			28	мех. пошк. IV
231	Бк.			28	–11– IV
232	Бк.			36	трутовик IV
233	Бк.			24	–11– IV
234	Бк.			8	рак. IV
235	Бк			12	–11– IV
236	Бк			24	–11– IV
237	Бк.			16	–11– IV
238	Бк.			28	–11– IV
239	Бк.			32	стовб. гниль IV
240	Бк			32	–11– IV
241	Бк.			24	кут >30° IV
242	Бк			40	трутовик IV
243	Бк			24	–11– IV
244	Бк			24	–11– IV
245	Бк.			44	стовб. гниль IV
246	Бк			20	–11– IV
247	См	32			смолопотік IV
248	См.	36			–11– IV
249	См.	36			–11– IV
250	Бк.			24	стовб. гниль IV
251	Бк.			28	–11– IV
252	Бк.		32		мех. пошк. IV
253	Бк.			16	сухостій V
254	Бк.			12	–11– V
255	Бк.			12	–11– V

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напівділові	дрова	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
256	Бк.			16	-//- V
257	Бк.			16	-//- V
258	Бк.			48	стовб. гнилі IV
259	Бк.			28	-//- IV
260	Бк.			24	-//- IV
261	Бк.			56	-//- IV
262	Бк			12	-//- IV
263	Бк.			12.	сухостій. V
264	Бк.			12.	стовб. гнилі. IV
265	Бк			24	-//- IV
266	Бк			20	-//- IV
267	Бк			24	мех. пошк. IV
268	Бк.			20	-//- IV
269	См.			24	сухостій V
270	Бк.			36	стовб. гнилі IV
271	Бк.			40	-//- IV
272	Бк.			16	-//- IV
273	Бк.			28	мех. пошк. IV
274	Бк.			32.	трутовик. IV
275	Бк.			28	-//- IV
276	Бк			20	-//- IV
277	Бк.			16	-//- IV
278	Бк.			32.	стовб. гнилі. IV
279	Бк.			20	-//- IV
280	Бк.			28	-//- IV
281	Бк.			12	-//- IV
282	Бк			8.	-//- IV
283	Бк.			16	-//- IV
284	Бк.			28.	мех. пошк. IV
285	Бк.			52.	рак. IV
286	Бк.			28	-//- IV
287	Бк.			52.	стовб. гнилі IV
288	Бк.			60	-//- IV
289	Бк.			40	-//- IV
290	Бк.			46	рак. IV
291	Бк.			28.	кут > 30° IV
292	Бк.			24	рак. IV
293	Бк.			24	-//- IV
294	Бк.			28	злом. IV
295	Бк.			32	вивёрт. IV
296	Бк.			28	вивёрт. IV
297	Бк.			28	стовб. гнилі IV
298	Бк.			36.	мех. пошк. IV
299	Бк.			28	-//- IV
300	Бк.			36	стовб. гнилі IV
301	Бк.			40	-//-, рак. IV
302	Бк.			12	сухостій. V
303	Бк.			16	стовб. гнилі. IV
304	Бк.			40	-//- IV
305	См.	28		~~28~~	смолотечія IV
306.	Бк			24	мех. пошк. IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напівділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
307	См.	36			смолотечія IV
308	Бк.			28.	сухостій. V
309	См.	40			смолотечія IV
310	См.	28			-//- IV
311	См.	48			-//- IV
312	См.		40		-//- IV
313	См.	36			-//- IV
317	См.			48	сухостій V
315	См.			20	-//- V
316	См.	32.			смолотечія IV
317	См.	36			-//- IV
318	См.		76		двовершинність IV
319	См.		~~48~~	48	трутовик IV
320	См.	36			смолотечія IV
321	См.		28		-//- IV
322	Бк			28	трутовик IV
323	Бк.			36	-//- IV
324	Бк			28	-//- IV
325	Бк			36	-//- IV
326	Бк			20	-//- IV
327	Бк			20	-//- IV
328	Бк			24	стовб. гнилі IV
329	См	32			смолотечія IV
330	См	40			-//- IV
331	Бк.			32	стовб. гнилі. IV
332	Бк			44	-//- IV
333	Бк			20	-//- IV
334	Бк			32	-//- IV
335	Бк			36	-//- IV
336	Бк			28	-//- IV
337	Бк.			36	-//- IV
338	Бк			32	-//- IV
339	Бк			44	-//- IV
340	Бк			44	-//- IV
341	Бк			40	-//- IV
342	См.			24	смолотечія IV
343	Бк			24	трутовик. IV
344	Бк			28	-//- IV

Всього занумеровано дерев 344 шт.

Нумерацію і перелік провели

гол. інж. вод. гос. но-ная вед. ін. лісівництва

пр. інж. ОНС Кучинєво

пр. інж. ОТС Лукіна А

присяжна

пом. м-го Кривенькаір

23	08	2024р	Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 21 **Номер виділу, ділянки** 8 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 3,0 га Експлуа. **площа ділянки** 3,0 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	бкл			60	крив. стовб IV
2	бкл			20	пош. IV
3	бкл			48	сл. гн. IV
4	бкл			32	всих. IV
5	бкл			48	крив. сл. IV
6	бкл			64	сл. гн. IV
7	бкл			40	сл. гн. крив. IV
8	бкл			28	сл. гн. рак IV
9	бкл			44	сл. гн. крив. IV
10	бкл		28		сл. гн. IV
11	бкл		32		сл. гн. IV
12	бкл			16	сл. гн. IV
13	бкл			24	сухос. V
14	бкл			28	сл. гн. IV
15	бкл			36	сл. гн. IV
16	бкл			44	сл. гн. IV
17	бкл			24	крив. сл. IV
18	бкл			28	сл. гн. IV
19	бкл			24	сл. гн. IV
20	ялб		56		рак IV
21	бкл			32	крив. сл. IV
22	бкл			12	сухос. V
23	бкл			16	сухос. V
24	бкл			12	сухос. V
25	бкл			40	крив сл. IV
26	бкл			28	сл. гн. IV
27	ялб		12		рак. IV
28	ялб	56			всих IV
29	ялб	44			всих IV
30	бкл			16	всих IV
31	бкл		44		сл. гн IV
32	ялб	36			всих IV
33	бкл			16	сл. гн IV
34	бкл			20	сл. гн. IV
35	бкл			12	сл. гн. IV
36	бкл			20	крив. IV
37	бкл			24	— и — IV
38	бкл			12	— и — IV
39	ялб		40		рак IV
40	бкл			20	трут IV
41	ялб		44		всих IV

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	ялб	36			всих IV
43	бкл		40		пош. сл. IV
44	бкл			12	сл. гн. IV
45	бкл			16	сл. гн. IV
46	бкл			28	некрон. IV
47	ялп			48	сл. гн. IV
48	бкл			32	сл. гн. рак IV
49	бкл			48	сл. гн. IV
50	бкл			16	сухос. V
51	бкл			28	сл. гн. IV
52	бкл			36	сл. гн. IV
53	бкл			20	сл. гн. IV
54	бкл			52	пош. сл. IV
55	бкл			44	пош. сл. IV
56	бкл			32	сл. гн. IV
57	бкл			24	крив. сл IV
58	бкл			28	крив. сл. IV
59	бкл			68	крив. сл. IV
60	бкл			36	крив. сл. IV
61	бкл			32	сл. гн. IV
62	бкл			28	сл. гн. IV
63	бкл			40	сл. гн. IV
64	бкл			24	сл. гн. IV
65	бкл			20	крив. сл. IV
66	бкл			44	крив. сл IV
67	бкл			16	сл. гн. IV
68	бкл			24	сл. гн. IV
69	бкл			28	крив. сл. IV
70	бкл			28	сл. гн. IV
71	бкл			20	сл. гн. IV
72	бкл			24	сл. гн. IV
73	бкл			24	сл. гн. IV
74	бкл			64	сл. гн. IV
75	бкл			12	сл. гн. IV
76	бкл			44	пош. сл IV
77	бкл			44	сл. гн. IV
78	бкл			32	рак IV
79	бкл			32	сл. гн. IV
80	бкл			24	сл. гн. IV
81	бкл			24	сл. гн. IV
82	бкл			28	сл. гн. IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83	Бкл			36	ст. гн. IV
84	Бкл			12	ст. гн. IV
85	Бкл			16	ст. гн IV
86	Бкл			20	ст. гн. IV
87	Бкл			20	ст. гн. IV
88	Бкл			60	ст. гн. IV
89	Бкл			16	ст. гн. IV
90	Бкл			44	ст. гн. IV
91	Бкл			36	ст. гн. IV
92	Бкл			24	ст. гн. IV
93	Бкл			16	ст. гн. IV
94	Бкл			28	ст. гн. IV
95	Бкл			32	ст. гн. IV
96	Бкл			28	ст. гн. IV
97	Бкл			44	ст. гн. IV
98	Бкл			32	ст. гн. IV
99	Бкл			36	ст. гн. IV
100	Бкл			28	сухост. V
101	Бкл			28	ст. гн. нахил IV
102	Бкл			36	пош. ст. IV
103	Бкл			44	ст. гн. IV
104	Бкл			40	ст. гн. рак. IV
105	Бкл			16	ст. гн. IV
106	Бкл			28	ст. гн. IV
107	Бкл			36	ст. гн. IV
108	Бкл			28	ст. гн IV
109	Бкл			40	ст. гн. IV
110	Бкл			44	стов. гн. IV
111	Бкл			68	ст. гн. IV
112	Бкл			60	рак. пош. IV
113	Бкл			36	мор. тріщ IV
114	Бкл			40	всіх. стов. IV
115	Бкл			28	ст. гн. IV
116	Бкл			40	нахил. IV
117	Бкл			64	тріщ. IV
118	Бкл			36	сухост V
119	Бкл			36	пош. ст. IV
120	Ядр		68		т/ядр. всіх IV
121	Бкл			28	ст. гн. IV
122	Бкл			24	сухост V
123	—	—	—	—	—
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для в дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 122 шт.

Нумерацію і перелік провели

гол. лісн. [signature] Ю. Волос.
нач. відділ [signature] Ч. Лепесевич
пр. інж. зонс [signature] О. Кушеків
пр. інж. з прир. [signature] О. Борис
присутні:
пом. л-го. [signature] Ч. Корчинський

18 06 2024 р. Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 25 **Номер виділу, ділянки** 20 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 2,5 га Експлуа. **площа ділянки** 2,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
1	См	36			оп.ос.IV
2	Ядб		32		рак.безв.IV
3	Ядб	44			мех.пош.IV
4	Бкл			24	всих.IV
5	Бкл			44	ст.гн.IV
6	Ядб		20		мех.пош.IV
7	Бкл			24	ст.гн.IV
8	См	36			оп.ос.IV
9	См			28	сухост.V
10	См		28		оп.ос.IV
11	Яв			16	всих.IV
12	См	44			оп.ос.IV
13	Бкл			20	ст.гн.IV
14	См			28	сухост.V
15	Бкл			60	ст.гн.IV
16	См			40	сухост.V
17	Бкл			20	ст.гн.IV
18	См			28	сухост.V
19	Бкл			32	всихан.IV
20	Бкл			48	нахил>30°
21	Бкл			12	сухост.V
22	Бкл			20	ст.гн.IV
23	Бкл			32	ст.гн.IV
24	Бкл			40	ст.гн.IV
25	Бкл			32	ст.гн.IV
26	Бп			64	ст.гн.IV
27	Бкл			20	ст.гн.IV
28	Бкл			32	ст.гн.IV
29	Яв			20	сухост.V
30	Бкл			32	ст.гн.IV
31	Бкл			20	ст.гн.IV
32	Бкл			32	нахил>30°
33	Бкл			16	сухост.V
34	Бкл			20	трут.сух.V
35	Бкл			56	ст.гн.IV
36	Ядб		20		рак.IV
37	Бкл			32	ст.гн.IV
38	Бкл			24	злом.IV
39	Бкл			28	всих.IV
40	Бкл			12	всих.IV
41	Яв			32	всих.IV
42	Бкл			24	злом.IV
43	Бкл			64	злом.IV
44	Яв			48	ст.гн.IV
45	Яв			44	всихан.IV
46	Бкл			16	мех.пош.IV
47	Бкл			20	мех.пош.IV
48	Бкл			16	мех.пош.IV
49	Бкл			16	мех.пош.IV
50	Бкл			32	ст.гн.IV
51	Яв			48	ст.гн.IV
52	Яв			16	ст.гн.IV
53	Яв			24	ст.гн.IV
54	Яв			52	ст.гн.IV
55	Яв			16	сухост.V
56	Яв			24	сухост.V
57	Яв			40	всих.IV
58	Яв			44	нахил>30° IV
59	Яв			36	нахил>30° IV
60	Бкл			32	ст.гн.мех.IV
61	Яв			24	сухост.V
62	Яв			20	сухост.V
63	Яв			8	сухост.V
64	Яв			28	сухост.V
65	Яв			16	сухост.V
66	Яв			40	ст.гн.IV
67	Яв			28	ст.гн.IV
68	Яв			24	ст.гн.IV
69	Яв			28	всих.IV
70	Бкл			48	ст.гн.IV
71	Бкл			56	ст.гн.IV
72	Бкл			32	ст.гн.IV
73	Бкл			32	ст.гн.IV
74	Бкл			28	ст.гн.IV
75	Бкл			32	ст.гн.IV
76	Бкл			16	ст.гн.IV
77	Бкл			40	ст.гн.IV
78	Бкл			36	всих.IV
79	Бкл			36	ст.гн.IV
80	Бкл			28	ст.гн.IV
81	Бкл			44	злом.IV
82	Бкл			16	ст.гн.IV

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см: ділові	напів ділов	дров	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	Бкл			40	Ст. гн. IV
84	Бкл			40	Ст. гн. IV
85	Яб			28	Ст. гн. нахил IV
86	Яб			28	Ст. гн. всих IV
87	Яр			52	Ст. гн. всих IV
88	Яб			44	Ст. гн. всих IV
89	Бп			36	Ст. гн. всих IV
90	Яб			28	Ст. гн. всих IV
91	Яб			20	сухост. V
92	Яб			24	Сухост. V
93	См			36	Сухост. зламV
94	Яб			48	Ст. гн. злам IV
95	Яб			20	Ст. гн. злам IV
96	Яб			24	Ст. гн. всих IV
97	Яб			32	Ст. гн. всих IV
98	Яб			32	Ст. гн. всих IV
99	См			24	Сухост. V
100	См		44		Оп. ос. ше IV
101	См		48		Оп. ос. ше IV
102	Бп			48	нахил IV
103	Бп			24	всих. IV
104	Бп		40		Ст. гн. всих IV
105	См		24		Сн. ше. IV
106	Бп		36		Ст. гн. всих IV
107	Бкл			48	Ст. гн. всих IV
108	—	—	—	—	—
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для в дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 107 дерев

Нумерацію і перелік провели

гал. лісн. Волос Ю.

кая відділ Зеленський Ч.

пр. лісн зон. Кудінов О.

присутні

пом. л-го Корчинський

06 06 2024 Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 25 **Номер виділу, ділянки** 29 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 9,8 га Експлуа. **площа ділянки** 5,6 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Бол			36	в сух. IV	42	Сш			16	сухост V
2	Сш		28		оп. ос. шк IV	43	Сш			20	сухост V
3	Сш			24	сухост V	44	Сш			8	сухост V
4	Сш			16	сухост IV	45	Сш		32		оп. ос. стол IV
5	Сш	36			оп. ос. шк IV	46	Сш		24		оп. ос. стол IV
6	Сш			28	сухост V	47	Сш		24		оп. ос. стол IV
7	Сш			28	сухост V	48	Сш	24			оп. ос. стол IV
8	Сш	40			оп. ос. шк IV	49	Сш		24		оп. ос. шк IV
9	Сш		28		оп. ос. шк IV	50	Сш		12		оп. ос. шк IV
10	Сш		24		оп. ос. шк IV	51	Сш		16		оп. ос. шк IV
11	Сш		20		оп. ос. шк IV	52	Сш		16		оп. ос. шк IV
12	Сш		16		оп. ос. шк IV	53	Сш		24		оп. ос. шк IV
13	Сш		16		оп. ос. шк IV	54	Сш	28			оп. ос. шк IV
14	Сш		28		оп. ос. шк IV	55	Сш			28	сухост V
15	Сш		16		оп. ос. шк IV	56	Сш			20	сухост V
16	Сш		20		оп. ос. шк IV	57	Сш	28			оп. ос. стол IV
17	Сш			16	сухост V	58	Сш		20		оп. ос. стол IV
18	Сш			16	сухост V	59	Сш			20	сухост V
19	Сш	28			оп. ос. шк IV	60	Сш	24			оп. ос. шк IV
20	Сш	24			оп. ос. шк IV	61	Сш			20	сухост V
21	Сш	24			оп. ос. шк IV	62	Сш			20	сухост V
22	Сш		20		оп. ос. шк IV	63	Сш	24			оп. ос. шк IV
23	Сш	28			оп. ос. шк IV	64	Сш	28			оп. ос. шк IV
24	Сш	20			оп. ос. шк IV	65	Сш	28			оп. ос. шк IV
25	Сш		12		оп. ос. шк IV	66	Сш			16	сухост V
26	Сш	24			оп. ос. шк IV	67	Сш	28			оп. ос. шк IV
27	Сш		20		оп. ос. шк IV	68	Сш			16	сухост V
28	Сш			16	сухост V	69	Сш			36	сухост V
29	Сш	24			оп. ос. шк IV	70	Сш			16	сухост V
30	Сш			20	сух. знач IV	71	Сш		28		оп. ос. шк IV
31	Сш			16	сухост V	72	Сш		24		оп. ос. шк IV
32	Сш			12	сухост V	73	Сш		24		оп. ос. шк IV
33	Сш	24			оп. ос. шк IV	74	Сш		16		оп. ос. шк IV
34	Сш			24	сухост V	75	Сш	28			оп. ос. шк IV
35	Сш			16	сухост V	76	Сш		16		оп. ос. шк IV
36	Сш			24	сухост V	77	Сш			16	сухост V
37	Сш	28			оп. ос. шк IV	78	Сш			24	сухост V
38	Сш		24		оп. ос. шк IV	79	Сш		24		оп. ос. шк IV
39	Сш	28			оп. ос. шк IV	80	Сш	28			оп. ос. шк IV
40	Сш		16		оп. ос. шк IV	81	Сш	20			оп. ос. шк IV
41	Сш		32		оп. ос. шк IV	82	Сш	20			оп. ос. шк IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напівділов	дров	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	См			12	сухост. V
84	См		16		ош.ос.мех IV
85	См	32			ош.ос.мех IV
86	См	32			ош.ос.мех IV
87	См		20		ош.ос.мех IV
88	См	24			ош.ос.мех IV
89	См			16	сухост V
90	См			24	сухост V
91	См			16	сухост V
92	См	36			ош.ос.мех IV
93	См	32			ош.ос.мех IV
94	См	24			ош.ос.мех IV
95	См		24		ош.ос.мех IV
96	См	24			ош.ос.мех IV
97	См	28			ош.ос.мех IV
98	См		24		ош.ос.мех IV
99	См	32			ош.ос.мех IV
100	См		20		ош.ос.мех IV
101	См	28			ош.ос.мех IV
102	См			12	сухост V
103	См		20		ош.ос.мех IV
104	См	20			ош.ос.мех IV
105	См	24			ош.ос.мех IV
106	См			20	сухост V
107	См			16	сухост V
108	См			24	сухост V
109	См			20	сухост V
110	См		28		ош.ос.мех IV
111	См		20		ош.ос.мех IV
112	См			24	сухост V
113	См			16	сухост V
114	См			20	сухост V
115	См		20		ош.ос.мех IV
116	См	32			ош.ос.мех IV
117	См			16	сухост V
118	См		24		сион.мех IV
119	См	32			ош.ос.мех IV
120	См	36			ош.ос.мех IV
121	См		28		ош.ос.мех IV
122	См	28			ош.ос.мех IV
123	См		24		ош.ос.мех IV
124	См		28		ош.ос.сион IV
125	См	24			ош.ос.сион IV
126	См	32			ош.ос.мех IV
127	См	20			ош.ос.мех IV
128	См	20			ош.ос.мех IV
129	См		24		ош.ос.мех IV
130	См	28			ош.ос.мех IV
131	См		36		ош.ос.сион IV
132	См	32			ош.ос.мех IV
133	См	32			ош.ос.мех IV
134	См	24			ош.ос.мех IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава дл дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
135	См	28			ош.ос.сион IV
136	См	32			ош.ос.мех IV
137	См	36			ош.ос.мех IV
138	См		16		ош.ос.мех IV
139	См			16	сухост V
140	См	16			ош.ос IV
141	См	28			ош.ос IV
142	См			16	сухост V
143	См			16	сухост V
144	См	28			ош.ос IV
145	См			16	сухост V
146	См			12	сухост V
147	См			20	сухост V
148	См		20		ош.ос IV
149	См			20	сухост V
150	Бкл			36	ст.гн IV
151	Бкл			24	ст.гн IV
152	Бкл			24	ст.гн IV
153	Бкл			28	ст.гн IV
154	См		24		ош.ос IV
155	См	32			ош.ос IV
156	См			20	сухост V
157	См			20	сухост V
158	См	28			ош.ос IV
159	См			20	сухост V
160	См			24	сухост V
161	См			16	сухост V
162	См			12	сухост V
163	См			12	сухост V
164	См			24	сухост V
165	См			16	сухост V
166	См			20	сухост V
167	См	28			ош.ос IV
168	Дер	40			ош.ос IV
169	См			24	сухост V
170	Бкл			36	ст.гн IV
171	Бкл			20	ст.гн IV
172	См			24	сухост V
173	См			24	сухост V
174	Бкл			44	ст.гн IV
175	См			16	сухост V

Всього занумеровано дерев _____

Нумерацію і перелік провели

гал.лісн. Волос І.О.

нач.від-ня Непесевич І.

пр. лісн. Кушнір О.

пр. лісн. Борис О.

присутній

посл.-ю Корчинського І.

06 06 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Кропивницьке

Номер кварталу 25 **Номер виділу, ділянки** 29 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 9,8 га Експлуа. **площа ділянки** 5,6 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділов	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	См			24	сухості V	216	См		24		оп.ос. сил IV
177	См			20	сухості V	217	См		28		оп.ос. вет IV
178	См	24			оп.ос. ш IV	218	См			16	сухості V
179	Яс			28	ст. ян. IV	219	См	36			оп.ос. IV
180	См			20	сухості V	220	См			8	сухості V
181	См			16	сухості V	221	См			20	сухості V
182	См		20		оп.ос. ш IV	222	См			20	сухості V
183	См			16	сухості V	223	См		16		оп.ос. IV
184	См			24	сухості V	224	См		16		оп.ос. IV
185	См			20	сухості V	225	См			16	сухості V
186	См			24	сухості V	226	См		16		оп.ос. IV
187	См			16	сухості V	227	См			16	сухості V
188	См			16	сухості V	228	См	36			оп.ос. ш IV
189	См			24	сухості V	229	См		24		оп.ос. ш IV
190	См			24	сухості V	230	См		28		оп.ос. ш IV
191	См			20	сухості V	231	См		32		оп.ос. ш IV
192	См			20	сухості V	232	См		24		оп.ос. ш IV
193	См			24	сухості V	233	См			12	сухості V
194	См			20	сухості V	234	См	20			оп.ос. IV IV
195	См	24			оп.ос. ш IV	234	См			8	сухості V
196	См			24	сухості V	236	См		24		оп.ос. IV
197	См	32			оп.ос. ш IV	237	См	24			оп.ос. IV
198	См			24	сухості V	238	См			20	сухості V
199	См			16	сухості V	239	См			16	сухості V
200	См			12	сухості V	240	См			32	сухості V
201	См			28	сухості V	241	См			20	сухості V
202	См			16	сухості V	242	См	32			оп.ос. IV
203	См		32		оп.ос. ш IV	243	См	36			оп.ос. IV
204	См			24	сухості V	244	См			36	сухості V
205	См			28	сухості V	245	См			20	сухості V
206	См			12	сухості V	246	См			8	сухості V
207	См			24	сухості V	247	См	32			оп.ос. IV
208	См			16	сухості V	248	См	20			оп.ос. IV
209	См			24	сухості V	249	См		28		оп.ос. IV
210	См			24	сухості V	250	См			24	сухості V
211	См			20	сухості V	251	См		20		оп.ос. IV
212	См			32	сухості V	252	См			20	сухості V
213	См			24	сухості V	253	См			24	сухості V
214	См	28			оп.ос. вет IV	254	См			24	сухості V
215	См			16	сухості V	255	См			12	сухості V

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
256	См	24			Оп.ос.меш IV
257	См			8	сухост V
258	См			16	сухост V
259	См		16		Оп.ос. IV
260	См			36	сухост V
261	См			12	сухост V
262	См			8	сухост V
263	См			20	сухост V
264	См			16	сухост V
265	См			12	сухост V
266	См			20	сухост V
267	См			20	сухост V
268	См			24	сухост V
269	См			16	сухост V
270	См	24			Оп.ос. IV
271	См	36			Оп.ос.сам IV
272	См	28			Оп.ос. IV
273	См	24			Оп.ос. IV
274	Бук			48	сл.гн.трут IV
275	Бук			36	сл.гн. IV
276	Бук			24	сл.гн. IV
277	Бук			16	сухост V
278	Бук			16	сухост V
279	Лип		40		рак всих IV
280	Бук			28	сл.гн. IV
281	Лип	36			рак всих IV
282	См			28	сух.ост V
283	См			20	сухост V
284	Вяз			40	сл.гн. IV
285	См			2	сухост V
286	См		24		Оп.ос. IV
287	См			20	сухост V
288	См	32			Оп.ос. IV
289	См	24			оп.ос. IV
290	См	24			оп.ос. IV
291	См	28			оп.ос. IV
292	См			24	сухост V
293	См			24	сухост V
294	См			20	сухост V
295	См			20	сухост V
296	См	32			Оп.ос. IV
297	См	36			Оп.ос. IV
298	См	28			оп.ос. IV
299	См			16	сухост V
300	См	32			Оп.ос. IV
301	См	28			оп.ос. IV
302	См			28	сухост V
303	См	28			Оп.ос. IV
304	См	28			оп.ос. IV
305	См			24	сухост V
306	См			24	сухост V

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)

Всього занумеровано дерев 306 шт.

Нумерацію і перелік провели

головн. вод. Волощук Т.
прав. нам. Непесевич І.
прав. нам. Гринків О.
присутній Борець О.
тов. лісо Корчинський І.

06 06 2024 р. Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 25 **Номер виділу, ділянки** 30 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,0 га Експлуа. **площа ділянки** 4,0 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сш		36		смол. оп.ос. IV	42	Яв			16	ст. гн. вих IV
2	Бкл			16	сухост. V	43	Яв			12	ст. гн. вих IV
3	Бкл			16	ст. гн. вих IV	44	Яв			32	пош. стов. IV
4	Бкл			16	ст. гн. вих IV	45	Бкл			72	трутов. IV
5	Бкл			16	ст. гн. вих IV	46	Яв			48	ст. гн. вих IV
6	Бкл			32	ст. гн. вих IV	47	Бкл			68	гн. корш. IV
7	Ядб		20		рак IV	48	Яв			40	всих. IV
8	Бкл			60	ст. гн. вих IV	49	Яв			20	сухост. V
9	Ядб			8	всих IV	50	Яв			16	сухост. V
10	Ядб			12	всих. IV	51	Яв			32	ст. гн. пош. IV
11	Бкл			24	пош. стов. IV	52	Бкл			44	ст. гн. пиль IV
12	Бкл			40	ст. гн. вих IV	53	Яв			36	зим. пош. IV
13	Бкл			12	ст. гн. вих IV	54	Яв			12	всих. IV
14	Бкл			24	ст. гн. вих IV	55	Яв			24	нахил IV
15	Бкл			40	ст. гн. вих IV	56	Бкл			56	розлом IV
16	Ядб	48			рак IV	57	Сш			32	сухост. V
17	Бкл			20	ст. гн. вих IV	58	Яв			32	всих IV
18	Бкл			20	ст. гн. вих IV	59	Бкл			24	сухост. V
19	Сш			24	сухост. V	60	Бкл			28	нахил IV
20	Сш			24	сухост. V	61	Бкл			56	крив. ст. IV
21	Сш			32	сухост. V	62	Бкл			8	всих. вс. IV
22	Ядб		36		смол. вих IV	63	Бкл			20	ст. гн. вс. IV
23	Яв			24	нахил IV	64	Бкл			12	ст. гн. вих IV
24	Ядб		48		смол. тріщ. IV	65	Бкл			16	ст. гн. вих IV
25	Сш			16	сухост. V	66	Бкл			24	ст. гн. вих IV
26	Яв			24	всих пош. ст. IV	67	Яв			24	ст. гн. вих IV
27	Яв			28	всих пош. ст. IV	68	Бкл			32	ст. гн. вих IV
28	Яв			24	ст. гн. пиль IV	69	Ядб		24		всих. IV
29	Яв			24	пош. стов. IV	70	Ядб		12		всих. IV
30	Яв			32	ст. гн. IV	71	Сш		28		оп. ос. пиль IV
31	Яв			24	пош. стов. IV	72	Ядб			16	рак IV
32	Ядб	36			рак IV	73	Бкл			40	ст. гн. вих IV
33	Сш			16	сухост. V	74	Ядб		20		вих IV
34	Ядб		20		нахил вих IV	75	Ядб		20		всих. IV
35	Сш		32		оп. ос. IV	76	Бкл			12	сухост. V
36	Сш			16	сухост. V	77	Яв			32	сухост. V
37	Ядб		40		рак IV	78	Бкл			8	всих IV
38	Ядб	72			всих. IV	79	Бкл			8	всих. IV
39	Яв			40	трут. вих IV	80	Бкл			24	ст. гн. IV
40	Яв			36	крив. ст. IV	81	Яв			20	всих. IV
41	Яв			20	ст. гн. вих IV	82	Бкл			24	ст. гн. IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дрова	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
83	Бел			40	Ст. гн. вет. IV
84	Бел			36	Ст. гн. вет. IV
85	Бел			12	Ст. гн. вет. IV
86	Бел			12	Ст. гн. вет. IV
87	Бел			24	Ст. гн. вет. IV
88	Бел			52	розщел. IV
89	Бел			52	рак. вет. IV
90	Бел			60	Треб. Ст. гн. IV
91	Бел			24	Ст. гн. IV
92	Бел			28	Ст. гн. IV
93	Бел			24	Ст. гн. IV
94	Бел			16	Ст. гн. IV
95	Бел			32	рак. IV
96	Бел			56	пош. Ст. IV
97	Бел			20	Ст. гн. IV
98	Бел			36	Ст. гн. IV
99	Бел			24	Ст. гн. IV
100	Бел			8	Ст. в сух.
101	Лп			20	в сух. IV
102	Бел			32	Ст. гн. вет. IV
103	Бел			32	Ст. гн. вет. IV
104	Бел			8	Ст. гн. вет. IV
105	Лист	52			в сух. IV
106	Бел			36	в сух. IV
107	Ос			20	сухост. V
108	Лп			24	в сух. IV
109	Лист		40		Треб. Ст. IV
110	Лист		40		рак. IV
111	Бел			24	Ст. гн. IV
112	Бел			20	Ст. гн. IV
113	Бел			16	Ст. гн. IV
114	Бел			20	Ст. гн. IV
115	Бел			40	Ст. гн. IV
116	Бел			36	Ст. гн. IV
117	Лист	40			рак. IV
118	Ос			12	сухост. V
119	Бел			16	рак вет. IV
120	Бел			32	рак вет. IV
121	Бел			8	рак вет. IV
122	Лист		24		рак. IV
123	Бел			32	Ст. гн. IV
124	Бел			36	розщел. IV
125	Бел			16	Ст. гн. IV
126	Бел			24	Ст. гн. IV
127	Бел			32	Ст. гн. IV
128	Бел			32	Ст. гн. IV
129	Бел			36	Ст. гн. IV
130	Бел			28	Ст. гн. IV
131	Лист		20		рак. IV
132	Лист		12		в сух. IV
133	Бел			24	Ст. гн. треб. IV
134	Бел			36	Ст. гн. IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
135	Бел			16	Ст. гн. вет. IV
136	Бел			36	в сух. IV
137	Лип		28		в сух. IV
138	Ос	28			в сух. IV
139	Бел			16	Ст. гн. IV
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 139 дерев

Нумерацію і перелік провели

гол. лісн. [illegible] Волос

нач. відд. лісн. [illegible] Іванченкова

пр. інженер [illegible] Ольга Борисівна

присутній:

пом. н-го. [illegible] Єгор Корчинський

28 | 06 | 2024 р. Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 28 **Номер виділу, ділянки** 3 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 2,1 га Експлуа. **площа ділянки** 2,1 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
1	Бкл			44	ст. гн. IV
2	Бкл			44	ст. гн. IV
3	Бкл			12	ст. гн. IV
4	Бкл			16	ст. гн. IV
5	Ядб	40			всихан IV
6	Ядб	44			всих. IV
7	Ядб	48			крив. ст. IV
8	Ядб	44			смолоп IV
9	Бкл			40	ст. гн. IV
10	Ядб	64			пош. ст. IV
11	Бкл			60	ст. гн. IV
12	Бкл			20	всих. IV
13	Бкл			36	ст. гн. IV
14	Бкл			16	ст. гн. IV
15	Ядб		40		злом. всих IV
16	Бкл			44	ст. гн. IV
17	Бкл			64	трутов. IV
18	Бкл			16	ст. гн. IV
19	Бкл			28	ст. гн. IV
20	Бкл			16	ст. гн. IV
21	Бкл			60	ст. гн. IV
22	Бкл			32	пош. стов. IV
23	Ядб		20		крив. ст. IV
24	Бкл			32	всих. ст. IV
25	Бкл			48	крив. ст. IV
26	Бкл			28	ст. гн. IV
27	Бкл			16	ст. гн. IV
28	Бкл			32	ст. гн. IV
29	Бкл			52	крив. ст. IV
30	Ядб		24		рак IV
31	Ядб	52			рак IV
32	Бкл			20	ст. гн. IV
33	Бкл			68	нахил >30° IV
34	Бкл			16	крив. ст. IV
35	Бкл			32	нахил >30° IV
36	Бкл			36	ст. гн. IV
37	Бкл			44	крив. ст. IV
38	Бкл			12	ст. гн. IV
39	Бкл			44	всих. IV
40	Бкл			44	всих. IV
41	Бкл			28	крив. ст. IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	Бкл			20	нахил >30° IV
43	Бкл			20	-"- IV
44	Бкл			40	ст. гн. IV
45	Бкл			40	пош. стов. IV
46	Бкл			28	ст. гн. IV
47	Бкл			28	ст. гн. IV
48	Бкл			28	ст. гн. IV
49	Бкл			32	ст. гн. IV
50	Бкл			32	ст. гн. IV
51	Бкл			28	крив. ст. IV
52	Бкл			20	-"- IV
53	Бкл			52	ст. гн. IV
54	Бкл			16	ст. гн. IV
55	Бкл			40	ст. гн. IV
56	Бкл			24	ст. гн. IV
57	Бкл			48	ст. гн. IV
58	Бкл			16	ст. гн. IV
59	Бкл			28	крив. ст. IV
60	Бкл			48	пош. ст. IV
61	Бкл			24	ст. гн. IV
62	Бкл			8	ст. гн. IV
63	Бкл			24	ст. гн. IV
64	Бкл			24	ст. гн. IV
65	Бкл			52	ст. гн. IV
66	Бкл			16	ст. гн. IV
67	Бкл			12	ст. гн. IV
68	Бкл			16	ст. гн. IV
69	Бкл			32	пош. ст. IV
70	Бкл			40	ст. гн. IV
71	Бкл			40	ст. гн. IV
72	Бкл			44	ст. гн. IV
73	Бкл			48	ст. гн. IV
74	Бкл			24	ст. гн. IV
75	Бкл			28	ст. гн. IV
76	Бкл			32	ст. гн. IV
77	Бкл			44	пош. стов. IV
78	Бкл			32	пош. ст. IV
79	Бкл			40	крив. ст. IV
80	Бкл			48	крив. ст. IV
81	Бкл			36	ст. гн. IV
82	Бкл			52	ст. гн. IV
83	Бкл			28	крив. ст. IV

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 183 дерева

Нумерацію і перелік провели

гол. інж. Волос Ю.

нач. від. Денисевич У.

пр. майстр Юрчук Юрій О.

присутні

пом. м-го Борченковий

26 06 2024 р

Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Крушельницьке

Номер кварталу 28 **Номер виділу, ділянки** 4 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 2,6 га Експлуа. **площа ділянки** 2,6 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	Бкл			52	ст. гн. IV
2	Бкл			20	ст. гн. IV
3	Бкл			36	пош. ст. IV
4	Ядб		16		ст. гн. IV
5	Бкл			44	крив. ст. IV
6	Бкл			20	ст. гн. IV
7	Бкл			16	ст. гн. IV
8	Бкл			32	ст. гн. IV
9	Бкл			64	тріщина IV
10	Бкл			20	безверш. IV
11	Бкл			28	ст. гн. IV
12	Бкл			36	ст. гн. IV
13	Бкл			68	трутов IV
14	Бкл			44	тріщ. IV
15	Бкл			32	крив. ст. IV
16	Бкл			12	крив. ст. IV
17	Бкл			40	ст. гн. IV
18	Бкл			48	мор. тріщ. IV
19	Ядб		48		мор. тріщ. IV
20	Бкл			40	ст. гн. IV
21	Бкл			36	крив. ст. IV
22	Ядб		64		пош. ст. IV
23	Бкл			36	крив. ст. IV
24	Ядб		72		пош. ст. IV
25	Бкл			52	ст. гн. IV
26	Бкл			8	ст. гн. IV
27	Бкл			24	ст. гн. IV
28	Бкл			32	ст. гн. IV
29	Бкл			12	ст. гн. IV
30	Бкл			36	ст. гн. IV
31	Бкл			36	ст. гн. IV
32	Ядб		68		всих. IV
33	Ядб	52			пош. стов. IV
34	Бкл			20	всих. IV
35	Бкл			32	ст. гн. IV
36	Бкл			32	ст. гн. тріщ. IV
37	Бкл		40		ст. гн. IV
38	Ядб		16		всих. IV
39	Ядб		48		всих. IV
40	Ядб	32			крив. ст. IV
41	Бкл			28	пош. стов. IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	Бкл			48	ст. гн. IV
43	Бкл			48	ст. гн. IV
44	Ядб	52			всих. IV
45	Бкл			20	всих. IV
46	Бкл			36	крив. IV
47	Бкл			40	ст. гн. IV
48	Бкл			8	ст. гн. IV
49	Бкл			20	ст. гн. IV
50	Бкл			44	ст. гн. IV
51	Бкл			68	всих. ан. IV
52	Бкл			24	ст. гн. IV
53	Бкл			16	всих. IV
54	Бкл			20	всих. IV
55	Бкл			40	ст. гн. IV
56	Бкл			8	ст. гн. IV
57	Бкл			40	кор. гн. IV
58	Бкл			28	ст. гн. IV
59	Бкл			8	ст. гн. IV
60	Ядб			8	сухост. V
61	Бкл			24	ст. гн. IV
62	Бкл			16	ст. гн. IV
63	Бкл			28	ст. гн. IV
64	Бкл			28	ст. гн. IV
65	Бкл			44	ст. гн. IV
66	Бкл			80	пош. стов. IV
67	Ядб		48		рек. IV
68	Бкл			64	пош. стов. IV
69	Ядб			12	крив. ст. IV
70	Бкл			12	всих. IV
71	Бкл			68	пош. ст. IV
72	Бкл			16	ст. гн. IV
73	Бкл			28	ст. гн. IV
74	Бкл			28	пош. ст. IV
75	Бкл			32	ст. гн. IV
76	Бкл			28	ст. гн. IV
77	Ядб		24		всих. IV
78	Бкл			28	крив. ст. IV
79	Бкл			28	ст. гн. IV
80	Бкл			20	ст. гн. IV
81	Бкл			44	крив. ст. IV
82	Бкл			32	ст. гн. IV

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см: ділові	напів ділов	дров	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	Ліс			16	сухост IV
84	Ліс			12	сухост IV
85	Ліс			12	сухост IV
86	Ліс			12	сухост IV
87	Ліс		40		рак IV
88	Ліс	40			рак. IV
89	Ліс		20		рак IV
90	Ліс			8	сухост IV
91	Ліс		16		сик. IV
92	Ліс			8	сухост IV
93	Вел			28	ст. гн. IV
94	Ліс		32		пош. ст. IV
95	Вел			40	пош. ст. IV
96	Ліс		48		рак IV
97	Вел			36	ст. гн. IV
98	Вел			16	рак IV
99	Вел			28	ст. гн. IV
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для в дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 98 шт.

Нумерацію і перелік провели

гом.-цех. нач. відд. М [signature] Волосюк О.

пр.-інженер [signature] Лепесевич Ч.

[signature] Борець О.

присутній

пом. н-го [signature] Корчинський І.

26 06 2024 р. Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Майданське

Номер кварталу 40 **Номер виділу, ділянки** 10 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 1,9 га Експлуа. **площа ділянки** 1,9 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Ял	28			ст. шкід., всихання IV	42	Ял		16		Ст. шкід. Всих IV
2	Ял		24		ст. шкід., всих. IV	43	Ял	32			Всих. Ст. шкід IV
3	Ял			20	сухостій V	44	Ял		40		Ст. шкід. Всих IV
4	Ял		28		ст. шкід., всихання IV	45	Ял		24		Всих. Ст. шкід IV
5	Ял		24		ст. шкід., всихання IV	46	Ял		40		Ст. шкід. Всих. IV
6	Ял		28		всихання, ст. шкід IV	47	Ял		28		Ст. шкід. Всих. IV
7	Ял			20	сухостій V	48	Ял		12		Всих. Ст. шкід IV
8	Ял		24		ст. шкід., всихання IV	49	Ял		28		Ст. шкід. Всих. IV
9	Ял		36		всихання, ст. шкід IV	50	Ял		28		Всих. Ст. шкіди IV
10	Ял		28		ст. шкід., всихання IV	51	Ял			24	сухостій V
11	Ял		24		ст. шкід., всихання IV	52	Ял		24		Ст. шкід. Всих IV
12	Ял		16		Безверш., всихання IV	53	Ял			24	сухостій V
13	Ял		20		Безверш., всихання IV	54	Ял		28		Всих. Ст. шкід IV
14	Ял		24		Безверш., всихання IV	55	Ял			32	сухостій V
15	Ял		24		ст. шкід., всихання IV	56	Ял		20		Ст. шкід IV
16	Ял			20	сухостій V	57	Ял		28		Всих. Ст. шкіди IV
17	Ял		24		ст. шкід., всихання IV	58	Ял			20	Сухостій V
18	Ял		24		Всих., ст. шкід IV	59	Ял		40		Всих. Ст. шкід IV
19	Ял		24		Всих., ст. шкід. IV	60	Ял		24		Ст. шкіди. Всих IV
20	Ял		28		ст. шкід., всихання IV	61	Ял			16	сухостій V
21	Ял		40		Всих. ст. шкід. IV	62	Ял			20	сухостій V
22	Ял	32			ст. шкід. Всих. IV	63	Ял		28		Безвершин. IV
23	Ял		24		Всих. ст. шкід IV	64	Ял		20		Ст. шкіди. Всих IV
24	Ял			12	сухостій V	65	Ял			16	сухостій V
25	Ял		20		Безвершинна IV	66	Ял			16	сухостій V
26	Ял	28			ст. шкід. Всих. IV	67	Ял		32		Ст. шкід. Всих IV
27	Бк			20	Безвершинна IV	68	Ял		20		Всих. Ст. шкіди IV
28	Яв			28	Безвершин. IV	69	Ял			32	сухостій V
29	Ял			28	сухостій V	70	Ял		28		Всих. Стов. шкід IV
30	Яу		20		Рак IV	71	Ял			20	сухостій V
31	Ял		28		ст. шкід., всих IV	72	Ял			12	сухостій V
32	Яу		64		Рак IV	73	Ял		28		Всих. Стов. шкіди IV
33	Ял	28			Всих. ст. шкід. IV	74	Ял		28		Стов. шкід. Всих IV
34	Ял		20		ст. шкід. Всих. IV	75	Ял			20	Сухостій V
35	Ял	32			Всих. ст. шкід. IV	76	Ял			24	Сухостій V
36	Ял	28			Всих. ст. шкід. IV	77	Ял			20	Сухостій V
37	Ял		16		Ст. шкід. Всих. IV	78	Ял			16	сухостій V
38	Ял		20		Всих. Ст. шкід. IV	79	Ял			16	сухостій V
39	Ял		20		Ст. шкід. Всих IV	80	Ял		24		Всих. Ст. шкід. IV
40	Ял		20		Всих. Ст. шкід IV	81	Ял		20		Всих. Ст. шкіди IV
41	Ял		16		Ст. шкід. Всих. IV	82	Ял		20		Всих. Ст. шкіди IV

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см: ділові	напів ділов	дров	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	Ял		36		Вях. Сяов. шир. IV
84	Ял			32	Сухостій V
85	Ял		20		Сяов. шир. Вях. IV
86	Ял		24		Вях. Сяовбур. ши IV
87	Ял		24		Сяовбур. шир. Вях IV
88	Ял		28		Вях Сяовбур. ши IV
89	Ял			32	Сухостій V
90	Ял		24		Сяовбур. ши. Вях IV
91	Ял		16		Вях. Сяовбр. ши IV
92	Ял		24		Сяовбур. ши. Вях IV
93	Ял		28		Вях. Сяовбур. ши IV
94	Ял		24		Сяовбур. шир. Вях IV
95	Ял			20	Сухостій V
96	Ял			24	Сухостій V
97	Ял		28		Вях. Сяовбур. ши IV
98	Ял	32			Сяовбур. ши. Вях IV
99	Ял		24		Вях. Сяовбур. ши IV
100	Ял		20		Сяовбур. ши Вях IV
101	Ял		28		Вях. Сяовбур. ши. IV
102	Ял		32		Сяовбур. ши Вях IV
103	Ял		36		Вях. Сяовбур. ши. IV
104	Ял			28	Сухостій V
105	Ял		40		Вях. Сяовбур. ши IV
106	Ял		16		Сяовбур. ши. Вях IV
107	Ял		28		Сяовбур ши. Вях IV
108	Ял	28			Вях. Сяовбур. ши IV
109	Ял			16	Сухостій V
110	Ял		32		Сяовбур. ши. Вях IV
111	Ял		28		Вях. Сяовбр. ши IV
112	Ял			12	Сухостій V
113	Ял		20		Сяовбр. ши. Вях IV
114	Ял		20		Вях. Сяовбр. ши IV
115	Ял		32		Вях. Сяовбр. ши IV
116	Ял		32		Сяовбр. ши. Вях IV
117	Ял		24		Сяовбр. ши. Вях IV
118	Ял		24		Сяовбр ши. Вях IV
119	Ял			16	Сухостій V
120	Ял		24		Сяовбр. ши. Вях IV
121	Ял		28		Сяовбр. ши. Вях IV
122	Ял		28		Сяовбр. ши. Вях IV
123	Ял		16		Сяовбр. ши. Вях IV
124	Ял		20		Сяовбр. ши. Вях IV
125	Ял		16		Сяовбр. ши. Вях IV
126	Ял			20	Сухостій V
127	Ял			16	Сухостій V
128	Ял		28		Сяовбур ши. Вях IV
129	Ял		28		Вях. Сяовбр. ши IV
130	Ял	36			Сяовбр. ши. Вях IV
131	Ял	32			Сяовбр. ши. Вях IV
132	Ял		40		Вях. Сяовбр. ши IV
133	Ял		28		Сяовбр. ши Вях. IV
134	Ял		32		Вях. Сяовбр. ши IV

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для в дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
135	Ял		20		Вях. Сяовбр. ши IV
136	Ял		24		Сяовбр. ши. Вях IV
137	Ял			24	Сухостій V
138	Ял			24	Сухостій V
139	Ял		28		Вях. Сяовбр. ши IV
140	Ял		20		Сяовбр. ши Вях IV
141	Ял		36		Вях Сяовбр ши IV
142	Ял		20		Вях. Сяовбр ши IV
143	Ял		28		Сяовбр. ши Вях IV
144	Ял		24		Вях. Сяовбр. ши IV
145	Ял			16	Сухостій V
146	Ял			20	Сухостій V
147	Ял		28		Вях. Сяовбр. ши IV
148	Ял		24		Сяовбр ши. Вях IV
149	Ял		24		Сяовбр ши. Вях IV
150	Ял		24		Сяовбр. ши. Вях IV
151	Ял		36		Сяовбр. ши. Вях IV
152	Ял		36		Вях Сяовбр. ши IV
153	Ял		32		Сяовбр ши. Вях IV
154	Ял		24		Вях Сяовбр. ши IV
155	Ял			28	сухостій V
156	Ял		28		Вях. Сяовбр ши IV
157	Ял		24		Сяовбр. ши. Вях IV
158	Ял		20		Сяовбр ши. Вях IV
159	Ял		24		Сяовбр ши. Вях IV
160	Ял		20		Сяовбр. ши. Вях IV
161	Ял		36		Сяовбр. ши. Вях IV
162	Ял		20		Сяовбр ши. Вях IV
163	Ял		24		Сяовбр ши. Вях IV
164	Ял		20		Сяовбр. ши. Вях IV
165	Ял		16		Сяовбр ши. Вях IV
166	Ял			16	сухостій V
167	Ял		36		Сяовбр ши. Вях IV
168	Ял		28		Сяовбр ши. Вях IV
169	Ял		24		Сяовбр ши. Вях IV
170	Ял		20		Сяовбр ши. Вях IV
171	Ял		16		Вях IV
172	Ял		28		Вях Сяовбр ши IV
173	Ял		28		Сяовбр ши. IV
174	Ял		20		Сяовбр ши. Вях IV
175	Ял		36		Сяовбр ши. Вях IV

Всього занумеровано дерев 175 дерев (сто сімдесят п'ять)

Нумерацію і перелік провели

Головний л-чий — Волос Ю.Ю.

Нач. відділу 1/2 — Непоменко І.І.

Пров. інж. з ох. Тб світу — Кулів А.В.

Пров. інж. з ОНС — Кулів О.О.

Присутні:

л-чий Майданської л-ва — Підольних В.М.

14 | 05 | 2024р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Майданське

Номер кварталу 40 **Номер виділу, ділянки** 16 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 11 га Експлуа. **площа ділянки** 5,6 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сш	44			IV Вих ст. шкідн.	42	Сш			28	V сухостій
2	Сш	28			IV -//-	43	Сш	24			IV Вих ст. шкідн.
3	Сш		24		IV -//-	44	Сш	20			IV -//-
4	Сш	28			IV -//-	45	Сш			20	V сухостій
5	Сш	40			IV Вих ст. шкід.	46	Сш	40			IV Вих. ст. шкідн.
6	Сш	36			IV -//-	47	Сш		20		IV -//-
7	Сш	28			IV -//-	48	Сш			16	V сухостій
8	Сш	32			IV -//-	49	Сш	24			IV Вих. ст. шк.
9	Сш		12		IV -//-	50	Сш	40			IV -//-
10	Сш		32		IV -//-	51	Сш	36			IV -//-
11	Сш	44			IV -//-	52	Сш			20	V сухостій
12	Сш	44			IV -//-	53	Сш			28	V -//- зломи
13	Сш		32		IV -//-	54	Сш			20	V -//-
14	Сш	28			IV -//-	55	Сш			24	V сухостій
15	Сш		32		IV -//-	56	Сш			24	V -//-
16	Сш	28			IV -//-	57	Сш			20	V -//-
17	Сш		16		IV -//-	58	Сш	28			IV Вих. ст. шкідн.
18	Сш	44			IV -//-	59	Сш		24		IV -//-
19	Сш	32			IV -//-	60	Сш	32			IV -//-
20	Сш		28		IV -//-	61	Сш	32			IV -//-
21	Сш	28			IV -//-	62	Сш	28			IV -//-
22	Сш		28		IV -//-	63	Сш		32		IV -//-
23	Сш		32		IV -//-	64	Сш		24		IV -//-
24	Сш	36			IV -//-	65	Сш	32			IV -//-
25	Сш	32			IV -//-	66	Сш			24	V сухостій
26	Сш	40			IV -//-	67	Сш			20	V -//-
27	Сш		36		IV -//-	68	Сш		24		IV Вих. ст. шкід.
28	Сш			20	V сухостій	69	Сш	32			IV -//-
29	Сш	48			IV Вих ст. шкідн.	70	Сш	28			IV -//-
30	Сш		20		IV -//-	71	Сш	24			IV -//-
31	Сш		12		IV -//-	72	Сш		20		IV -//-
32	Сш			16	V сухостій	73	Сш	24			IV -//-
33	Сш		24		IV Вих ст. шкід.	74	Сш			20	V сухостій
34	Сш	40			IV -//-	75	Сш	24			IV Вих ст. шкід.
35	Сш		20		IV -//-	76	Сш			28	V сухостій
36	Сш	24			IV -//-	77	Сш		28		IV Вих ст. шкід.
37	Сш	36			IV -//-	78	Сш			16	V сухостій
38	Сш			16	V сухостій	79	Сш	28			IV Вих ст. шк.
39	Сш		28		IV Вих ст. шкідн.	80	Сш			12	V сухостій
40	Сш	24			IV -//-	81	Сш	24			IV Вих ст. шкід.
41	Сш		24		IV -//- Накладе	82	Сш		32		IV -//-

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83	Сос		44		IV Всих ст. шиф.
84	Сос			20	V сухостій
85	Сос			16	V -11-
86	Сос	28			IV Всих ст. шиф.
87	Сос		24		IV -11-
88	Сос	28			IV -11-
89	Сос	32			IV -11-
90	Сос		24		IV -11-
91	Сос	32			IV -11-
92	Сос	32			IV -11-
93	Сос	36			IV -11-
94	Сос			16	V сухостій
95	Сос		28		IV Всих ст. шиф.
96	Сос	44			IV -11-
97	Сос	36			IV -11-
98	Сос	24			IV -11-
99	Сос	28			IV -11-
100	Сос	32			IV -11-
101	Сос	32			IV -11-
102	Сос			28	VI сухостій
103	Сос	32			IV Всих шифрами
104	Сос	40			IV -11-
105	Сос	28			IV -11-
106	Сос	24			IV -11-
107	Сос	36			IV -11-
108	Сос	56			IV -11-
109	Сос		16		IV -11- на пні
110	Сос		48		IV -11-
111	Сос	24			IV -11-
112	Сос	24			IV -11-
113	Сос	44			IV -11-
114	Сос			32	IV -11-
115	Сос	36			IV -11-
116	Сос	36			IV -11-
117	Сос			28	V сухостій
118	Сос		32		IV Всих шифрами
119	Сос		24		IV -11-
120	Сос	36			IV -11-
121	Сос		32		IV -11-
122	Сос	28			IV -11-
123	Сос	40			IV -11-
124	Сос	36			IV -11-
125	Сос	36			IV -11-
126	Сос		20		IV -11-
127	Сос	36			IV -11-
128	Сос	36			IV -11-
129	Сос		20		IV -11-
130	Сос	36			IV -11-
131	Сос		20		IV -11-
132	Сос	48			IV -11-
133	Сос		16		IV -11-
134	Сос	40			IV -11-

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для в дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135	Сос	32			IV Всех. шифрами
136	Сос	28			IV -11-
137	Сос	28			IV -11-
138	Сос		28		IV -11-
139	Сос	32			IV -11-
140	Сос	24			IV -11-
141	Сос	24			IV -11-
142	Сос	32			IV -11-
143	Сос	24			IV -11-
144	Сос		28		IV -11-
145	Сос	32			IV -11-
146	Сос		20		IV -11-
147	Сос	20			IV -11-
148	Сос		32		IV -11-
149	Сос			20	V сухостій
150	Сос		28	16	IV Всих ст. шиф.
151	Сос				IV -11-
152	Сос	24			IV -11-
153	Сос	32			IV -11-
154	Сос		24		IV -11-
155	Сос			16	V сухостій
156	Сос		20		IV Всих шифрами
157	Сос	28			IV -11-
158	Сос	28			IV -11-
159	Сос	16			IV -11-
160	Сос	24			IV -11-
161	Сос	32			IV -11-
162	Сос	28			IV -11-
163	Сос	44			IV -11-
164	Сос	36			IV -11-
165	Сос			20	V сухостій
166	Сос	44			IV Всих ст. шиф.
167	Сос			28	IV сухостій
168	Сос	24			IV Всих - шифрами
169	Сос			16	V сухостій
170	Сос		20		IV Всих шифрами
171	Сос	32			IV -11-
172	Сос			20	V сухостій
173	Сос	24			IV Всих шифрами
174	Сос			28	V сухостій
175	Сос			20	V -11-

Всього занумеровано дерев ——

Нумерацію і перелік провели

Начальник відділу н/г та
лісового г. в.

Пробіжинторгзон Вуласів О.

Пробіжинторгзон Вуласів А.В.

присяжний лісничий Пінчуківка

20	09	2024р	Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Лопіданське

Номер кварталу 40 **Номер виділу, ділянки** 16 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 11 га Експлуа. **площа ділянки** 5,6 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	Ш	28			IV Вих. [illegible]	216	Ш			20	V сухостій
177	Ш	48			IV -//-	217	Ш	32			IV Вих. [illegible]
178	Ш	28			IV -//-	218	Ш	32			IV -//-
179	Ш		28		IV -//-	219	Ш			28	IV -//-
180	Ш			24	V сухостій	220	Ш	40			IV -//-
181	Ш	40			IV Вих. [illegible]	221	Ш			24	V сухостій
182	Ш	36			IV -//-	222	Ш		32		IV Вих. [illegible]
183	Ш	32			IV -//-	223	Ш	28			IV -//-
184	Ш			24	V сухостій	224	Ш	28			IV -//-
185	Ш			36	V -//-	225	Ш	36			IV -//-
186	Ш			44	V -//-	226	Ш	36			IV -//-
187	Ш		32		IV Вих. [illegible]	227	Ш		32		IV -//-
188	Ш	36			IV -//-	228	Ш			24	IV -//-
189	Ш			32	V сухостій	229	Ш		28		IV -//-
190	Ш		24		IV Вих. [illegible]	230	Ш	32			IV -//-
191	Ш			16	IV //	231	Ш			16	V -//-
192	Ш	36			IV -//-	232	Ш	32			IV -//
193	Ш		16		IV -//-	233	Ш	44			IV -//-
194	Ш		20		IV -//-						
195	Ш	28			IV -//-						
196	Ш	36			IV -//-						
197	Ш		32		IV -//-						
198	Ш		16		IV -//-						
199	Ш	32			V -//-						
200	Ш	24			IV -//-						
201	Ш	28			IV -//-						
202	Ш		28		IV -//-						
203	Ш		16		IV -//-						
204	Ш	28			IV -//-						
205	Ш	36			IV -//-						
206	Ш		24		IV -//-						
207	Ш	32			IV -//-						
208	Ш		36		IV -//-						
209	Ш	24			IV -//-						
210	Ш	24			IV -//-						
211	Ш		32		IV -//-						
212	Ш		24		IV -//-						
213	Ш	36			IV -//-						
214	Ш	32			IV -//-						
215	Ш	28			IV -//-						

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	

Всього занумеровано дерев 233 шт.

Нумерацію і перелік провели

Начальник відд. п/к та відтв. ел.
Колесевич І.М.
Пров інж з охнс Кулинів О.О.
Пров. інж з охтс Луців А.В.
присутній
лісничий Піддальна В.

20	09	2024р	Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Майданське

Номер кварталу 52 **Номер виділу, ділянки** 10 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 24,5 га Експлуа. **площа ділянки** 2,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Бк			48	мех. пош. V	42	Бк			44	мех пош. V
2	Бк			40	сл. шкіл V	43	Бк			72	сл. шкіл. VI
3	Бк			24	сл. ш. VI	44	Бк			32	мех. п. V
4	Бк			20	сл. шкіл V	45	Бк			40	мех. п. V дьвер.
5	Бк			24	мех. п. V	46	Бк			40	мех. пош. V
6	Яв.			28	мех. п. V	47	Бк			56	мех. пош. V
7	Бк			48	мех. п. V	48	Бк			24	мех. пош. V
8	Бк			44	куп. ссину <30 VI	49	Бк			44	стов. шкіл V
9	Бк			48	дьвер. V	50	Бк			52	стов. ш. V
10	Бк			36	дьвер. VI	51	Бк			52	стов. ш. V
11	Бк			40	мех. пош. V	52	Бк			28	дьвер. V
12	Бк			32	стов. шкіл VI	53	Бк			36	стов. ш. V
13	Бк			32	мех. пош. V	54	Бк			56	мех. п. V
14	Бк			32	мех. пош. V	55	Бк			48	мех. п. V
15	Бк			48	мех. пош. V	56	Бк			52	сл. ш. V
16	Бк			32	мех. пош. V	57	Бк			52	мех. п. V
17	Яв.			48	мех. пош. V	58	Бк			56	мех. пош. V
18	Бк			48	мех. пош. V	59	Бк			60	дьвер. V
19	Бк			36	мех. пош. V	60	Яв.			28	мех. пош. V
20	Бк			48	мех. пош. V	61	Бк			36	дьвер. V
21	Бк			24	мех. пош. V	62	Бк			24	мех. п. V
22	Бк			36	мех. пош. V	63	Бк			28	>30° VI
23	Бк			36	стов. шкіл V	64	Бк			20	сухос. V
24	Бк			36	стов. шкіл V	65	Бк			32	дьвер. V
25	Бк			36	мех. пош. V	66	Бк			28	дьвер. V
26	Бк			32	мех. пош. V	67	Бк			60	дьвер. V
27	Бк			28	мех. пош. V	68	Бк			24	дьвер. V
28	Яв.			36	мех. пош. V	69					
29	Бк			36	сл. шкіл V	70					
30	Бк			36	мех. пош. V	71					
31	Бк			20	мех. пош. V	72					
32	Бк			20	мех. пош. V	73					
33	Бк			48	стов. шкіл V	74					
34	Бк			48	стов. шкіл V	75					
35	Бк			72	стов. шкіл V	76					
36	Бк			72	стов. шкіл V	77					
37	Бк			56	стов. ш. V	78					
38	Бк			52	мех. пош. V	79					
39	Бк			44	стов. шкіл V	80					
40	Бк			56	мех. пош. V	81					
41	Бк			28	сл. шкіл V	82					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для від дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 68 штук

Нумерацію і перелік провели

нач. відділу [signature] Іван Пенасевич

пров. інж. зовс [signature] Олег Кужель

пр. інж. дос Л. Андрій Андрій Кужель

присутній [signature] Володимир Підоленко

місцевість

30 09 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Майданське

Номер кварталу 52 **Номер виділу, ділянки** 12 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 1,4 га Експлуа. **площа ділянки** 1,4 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Сш	36			IV Вих. шкідник.	42	Олє	36			IV Вих
2	Сш	44			IV -"-	43	Дуб		24		IV зпом
3	Сш	44			IV -"-	44	Дуб		52		IV Дупло ст. гниль
4	Сш	36			IV -"-	45	Бк			16	V Вих
5	Сш		28		IV -"-	46	Олє			20	V сухостій
6	Сш	48			IV -"-	47	Олє		52		IV Ст. шкід. вих
7	Сш		32		IV -"-	48	Дуб		48		IV Рак вих
8	Сш			32	IV -"-	49	Дуб	48			IV Рак
9	Влх			28	IV зпом	50	Олє		36		IV Вих. хвор.
10	Влх			40	IV -"-	51	Олє	32			IV Вих. хвор. шкід
11	Влх			40	IV -"-	52	Дуб		32		IV Рак
12	Влх			32	IV -"-	53	Дуб	32			IV Рак
13	Сш		28		IV Вих. хв. шкід.	54	Дуб	44			IV Рак
14	Влх			40	III Нех. вих	55	Дуб			20	IV Рак вих
15	Дуб		52		IV Рак	56					
16	Дуб		52		V Рак	57					
17	Дуб		56		IV Рак вих	58					
18	Дуб	56			IV Рак -"-	59					
19	Бкл			36	IV Нахил >30°	60					
20	Сш		48		IV Ст. гниль вих	61					
21	Бкл			40	III Нахил двойник	62					
22	Бкл			44	III -"-	63					
23	Бкл			24	III Ст. гниль	64					
24	Бкл			28	IV -"- подвід	65					
25	Герс			32	IV Нахил >30°	66					
26	Дуб			12	V Рак	67					
27	Бкл			28	IV Вих	68					
28	Влх			28	V сухостій	69					
29	Влх			28	IV Дятел вих	70					
30	Влх			36	IV -"-	71					
31	Бк			36	V Вих	72					
32	Бк			16	III Рак	73					
33	Олє	36			IV Вих ст. шкід.	74					
34	Бкл			24	IV Вих	75					
35	Олє		24		IV Вих ст. шкід.	76					
36	Олє	44			IV -"-	77					
37	Олє		40		IV Рак ст. гниль	78					
38	Олє		36		IV Ст. шкід. вих	79					
39	Олє			16	IV -"-	80					
40	Олє	24			IV Вих	81					
41	Олє			20	V сухостій	82					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для ві дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 35 шт.

Нумерацію і перелік провели

Начальник відд. №5 та від. лісопарк. с.м.

Асистент

Пров. інженер-лісник Удріб О.О.

Пров. інженер-лісник Удріб А.В.

Інспектор Підгальник В.М.

09 | 09 | 2024р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Підгородцівське

Номер кварталу 13 **Номер виділу, ділянки** 29 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 1,5 га Експлуа. **площа ділянки** 1,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
1	Яу		36		Стов. гниль IV
2	Яу			40	Трутовик IV
3	Яу		40		Рак IV
4	Яу			24	Сухостій, Безвершин. IV
5	Яу		40		Стовбур. гниль IV
6	Яу		24		Рак IV
7	Яу			48	Злом, безвер IV
8	Яу			20	сухостій V
9	Яу	36			Рак IV
10	Яу			28	Злом IV
11	Яу	32			Мех. пошк IV
12	Яу			20	Сухостій V
13	Яу			44	Сухостій V
14	Яу	36			Рак IV
15	Яу			16	сухостій V
16	Яу	36			Рак IV
17	Яу		32		Стовбур. гниль, Дворвер IV
18	Яу	40			Рак IV
19	Яу			40	Сухостій V
20	Яу	44			Рак IV
21	Яу			16	Сухостій V, Безвер.
22	Яу	36			Рак IV
23	Яу			28	Сухостій V
24	Яу			40	Сухостій V
25	Яу			32	Сухостій V
26	Яу	28			Безвершинна IV
27	Яу			20	Сухостій V
28	Яу			32	Сухостій V
29	Яу			28	Сухостій V
30	Яу		40		Рак IV
31	Яу			16	Сухостій V
32	Яу		44		Рак, Стовбур. гниль IV
33	Яу			12	Сухостій V
34	Яу		24		Рак IV
35	Яу			20	Сухостій V
36	Яу		44		Рак IV
37	Яу	36			Рак IV
38	Яу		36		Рак, Стовбур. гниль IV
39	Ял		24		Опеньок осін., Безвер IV
40	Ял		20		Рак, Безвершинна IV
41	Ял		24		Безвершинна IV
42	Яу		48		Трутовик IV
43	Яу		48		Стовбур. гниль IV
44	Яу			44	Безвершинна IV
45	Ял			20	Сухостій V
46	Яу	36			Рак IV
47	Ял			16	Сухостій V
48	Ял			24	Сухостій V
49	Яу			16	Сухостій V
50	Яу			16	Сухостій V
51	Яу		24		Рак IV
52	Ял			32	Сухостій V
53	Ял		28		Безвершинна IV
54	Ял			24	Сухостій V
55	Яу		52		Рак IV
56	Яу			24	Сухостій V
57	Яу		32		Стовбур. гниль IV
58	Яу		20		Рак IV
59	Ял		24		Безвершинна IV
60	Яу		32		Рак. Стовбур. гниль IV
61	Яу			48	Сухостій V
62	Яу			20	Сухостій V
63	Яу			32	Сухостій V
64	Яу			40	Сухостій V
65	Яу			64	сухостій V
66	Ял		24		Безвершинна IV
67	Ял			32	Сухостій V Безвер. IV
68	Ял			16	Сухостій V
69	Ял			28	Сухостій V
70	Яу	32			Рак IV
71	Яу			28	сухостій V
72	Ял		32		Стовбур. гниль IV
73	Ял		40		Безвершинна IV
74	Яу			36	Сухостій V
75	Яу		28		Рак IV
76	Яу	48			Рак IV
77	Яу		36		Рак IV
78	Яу		40		Рак, Стовбур. гниль IV
79	Яу			20	Сухостій V
80	Яу		24		Рак IV
81	Яу		28		Стовбур. гниль IV
82	Яу	32			Рак IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбор дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83	Ял			24	Сухостій V
84	Яц		28		Рак., Трутовик IV
85	Яц	32			Рак IV
86	Яц		44		Трутовик IV
87	Яц		36		Трутовик, Рак IV
88	Яц		24		Рак IV
89	Яц		44		Рак IV
90	Ял	36			Безвершинна IV
91	Ял			32	Сухостій V
92	Ял			32	Сухостій V
93	Яц			52	Сухостій, Безвер. V
94	Ял			24	Сухостій V
95	Яц	48			Безвершинна IV
96	Яц		24		Рак IV
97	Яц			24	Сухостій V
98	Яц		28		Стовбзр. гниль IV
99	Яц			20	Сухостій V
100	Ял			32	Сухостій V
101	Ял			28	Сухостій V
102	Ял			20	Сухостій V
103	Яц			40	Сухостій V
104	Яц			32	Сухостій V
105	Яц	36			Рак IV
106	Яц		32		Рак IV
107	Яц			36	Сухостій, Злом IV
108	Яц		24		Рак IV
109	Яц			52	Злом., Рак., Стов. гниль IV
110	Ял			20	Сухостій V
111	Яц			32	Сухостій V
112	Яц			20	Сухостій V
113	Ял			32	Сухостій V
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для дерев у рубку(сухост пошкодження інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 113 дерев (сто тринадцять дерев)

Нумерацію і перелік провели

Головний лісничий [signature] Волос Ю.Ю.

Пров. інж. з ох. тв. світу [signature] Луців А.В.

Пров. інж з ОНС [signature] Куликів О.О.

Присутні:

лісничий П. Згородцівського л-ва [signature] Кромій В.О.

пом. л-го -//- [signature] Маньків В.М.

27 05 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Підгородківське

Номер кварталу 40 **Номер виділу, ділянки** 17 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,4 га Експлуа. **площа ділянки** 2,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	Бк			16	V сухостій
2	Бк			16	IV Ск.ніжний вскверх
3	Бк		32		IV Дзверх ст.ніжний
4	Бк			24	V Ніжн ст. гнила.
5	Бк			12	IV Вихо верш.ніж.
6	Бк			20	IV Дзверх ст.гнил
7	Бк			12	V сухостій
8	Бк			16	IV Вихо ніжний
9	Бк			24	IV - " -
10	Бк			20	IV Ст.ніжная
11	Бк			16	IV Вихо .ніжн
12	Бк			24	IV Вихо ніжний
13	Бк			12	IV Вихо ніжн
14	Бк			48	IV Трьох верш ст.гнил
15	Бк			8	V сухостій
16	Бк			12	V сухостій
17	Бк			32	IV Ст.нижня ніжн
18	Бк			48	IV Вих ст.ніжний
19	Бк			8	V сухостій
20	Бк			16	IV Ст. ніж. Вих
21	Бк			24	IV Ст.ніж. Вихо
22	Бк		32	32	IV - " - " - " Вих
23	Бк			28	IV - " - ніжний
24	Бк			28	IV - " - ніжний
25	Бк			16	V Без верш
26	Бк			28	IV - " - " - ніжний
27	Бк			36	IV Ст.ніжн.Дзв.
28	Бк			16	IV - " -
29	Бк			24	IV - " - ніжний
30	Бк			44	IV Трьох верш.ніж.
31	Бк			36	III ст.нижня Вихо
32	Бк			12	V сухостій
33	Бк			36	IV ст.ніж. Вих.гнилі
34	Бк			12	V сухостій
35	Бк			36	IV ст ніж. Вихо
36	Бк			12	V Суховерхний
37	Бк			20	IV Ст.ніж. Вихо
38	Бк			16	V сухостій
39	Бк			28	V сухостій
40	Бк			32	IV Вихо ніж.
41	Бк			20	V - " -

ПП	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	Бк			44	IV Дзверх ніжний
43	Бк			16	III Нахил >30° ніжн.
44	Бк			20	IV ніжн. Вих
45	Бк			20	IV Ст. нижн ніжн.
46	Бк			12	V сухостій
47	Бк			28	IV ст зниж ніж
48	Бк			24	IV Нахил >30
49	Бк			20	IV ніжнинн
50	Бк			32	IV Трьох верш ніжн
51	Бк		24	24	IV Ст.нижн Вихнижня
52	Бк			16	V - " -
53	Бк			16	IV - " -
54	Бк			20	IV Вихо ніжн
55	Бк			40	IV Ст. гнилі. Вихо
56	Бк			28	IV Вих Вихонин.
57	Бк			16	IV - " -
58	Бк			28	IV - " -
59	Бк			12	II Вихр. ніжній
60	Бк			28	III Вихо ніжний
61	Бк			24	IV Вихр. Вих ніжн
62	Бк			20	IV - " -
63	Бк			44	III - " - ніжній
64	Бк			16	III - " -
65	Бк		32	8	III Ст. гнилі ніжн.
66	Бк			16	V Вих ст. нижн
67	Бк			20	V - " -
68	Бк			16	III Вихо ніж.
69	Бк			16	IV Вихо ніжний
70	Бк			16	III Вихо ніжний
71	Бк			16	III - " -
72	Бк			16	IV Ст зниж
73	Бк			24	III Вихо
74	Бк			44	III Ст. гнилі Дзв.
75	Бк			36	III Дзверх.
76	Бк			16	IV Вихі ст. зниж
77	Бк			16	IV - " -
78	Бк			28	IV Вих сухост
79	Бк			24	V Вихо верш
80	Бк			16	IV Вих Вихо
81	Бк			28	IV Ст гнил Вихо
82	Сос		36		IV Вихо ст нижн

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см ділові	напів ділов	дров	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	Бк			60	IV Вихо стовбу
84	Бк			36	IV Злом в.ч.
85	Бк			32	IV Ст. гниль вих
86	Бк			16	IV - " -
87	Бк			16	IV - " -
88	Бк			24	IV - " -
89	Бк			20	V сухостій
90	Бк			48	IV Трьохверш вих
91	Бк		32		IV Ст. гниль
92	Бк		44		IV Двовершин
93	Бк			28	IV Ст. гниль вих
94	Бк			20	IV Суховерш
95	Бк			24	IV Ст. гниль вих
96	Бк		40		IV Двоверш вих
97	Бк			36	IV Вих.
98	См			32	V сухостій
99	Бк			44	IV Ст. гниль вих.
100	Бк			20	V сухостій
101	Бк			56	IV Злом і гниль
102	Бк			24	IV Ст. гниль вих
103	Бк			60	IV - " -
104	Бк			28	IV Ст. гниль вих
105	Бк			28	IV - " -
106	Бк			20	III - " -
107	Бк			24	III - " -
108	Бк			28	IV Ст. гниль вих
109	Бк			16	IV - " -
110	Бк			24	IV - " -
111	Бк			20	IV - " -
112	Бк			24	IV - " -
113	Бк			24	IV Нахил. вих
114	Бк			16	IV Вихо серц
115	Бк			48	IV Ст. гниль вих
116	Бк			32	IV Ст. гниль нахил
117	Бк			16	V - " - >30°
118	Бк			20	IV Ст. гниль вих
119	Бк			48	IV - " -
120	Бк			28	IV - " -
121	Бк			20	IV Вих вихо
122	Бк			24	IV - " -
123	Бк			16	IV Вих вихо
124	Бк			40	IV Трьохверш. нахил.
125	Бк			24	IV Ст. гниль вих
126	Бк			40	IV - " -
127	Бк			28	IV - " -
128	Бк			32	IV Ст. гниль
129	Бк			76	IV Багатоверш вих
130	Бк			20	IV Ст гниль нахил
131	Бк			24	IV - " -
132	Бк			20	IV Вих в
133	Бк			16	IV Двоверш вих
134	Бк			20	IV - " -

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для в дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
135	См			28	V сухостій
136	Бк			20	IV Ст. гниль вих.
137	Бк			16	V сухостій
138	Бк			20	IV Нах. вих
139	Бк		28		IV Вихо серц
140	Бк			16	IV Трьох серц вих
141	Бк			28	IV - " -
142	Бк			28	IV - " -
143	Бк			28	IV - " -
144	Бк		36		IV Ст гниль.
145	Бк			52	IV Двовери вих
146	Бк			16	IV Вих
147	Бк			48	V Двовери вих
148	Бк				
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 147 шт

Нумерацію і перелік провели

Начальник відд. №1 ДП "Сер. сп. сосн. Новосвітське ЛГ."

Лісничий Куліш О.О.

Техн. інж. з охор. Куліш О.О.

Техн. інж. з охор. Куліш А.В.

Бригадир Мамонів В.М.

28 | 05 | 2024р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 14 **Номер виділу, ділянки** 4 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 5,4 га Експлуа. **площа ділянки** 5,4 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	См			32	сухостій IV
2	См			20	сухостій V
3	См			16	сухостій V
4	См			20	-11- V
5	См			12	-11- V
6	См	28			смолопотік IV
7	См			16	сухостій V
8	См		28		смолопотік IV
9	См	20			-11- IV
10	См	20			-11- IV
11	См	24			-11- IV
12	См			16	сухостій V
13	См			20	-11- V
14	См		20		всихаюча IV
15	См		16		смолопотік IV
16	См	16			-11- IV
17	См	20			-11- IV
18	См			16	сухостій V
19	См			12	-11- V
20	См	20			смолопотік IV
21	См			16	сухостій V
22	См			20	-11- V
23	Яз	32			рак IV
24	См			16	злом. IV
25	Яз.			8	сухостій V
26	Яз.			8	-11- V
27	Бк			20	стовб. гнили IV
28	Бк			32	-11- IV
29	Бк			24	-11- IV
30	Бк			12	-11- IV
31	Бк			8	-11- IV
32	Бк			12	-11- IV
33	См			16	сухостій V
34	См			24	сухостій V
35	См			20	-11- V
36	Яз			16	-11- V
37	Яз			16	-11- V
38	Яз		16		рак. IV
39	Яз.		16		-11- IV
40	Яз.		16		-11- IV
41	См	20			смолопотік IV

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	См.		20		-11- IV
43	Бк.			16	стовб. гнили IV
44	Бк			24	-11- IV
45	См.			24	сухостій. V
46	Бк			32	стовб. гнили IV
47	Бк			24	морозобійна тріщ IV
48	Яз.		16		рак. IV
49	Яз.			8	-11- IV
50	Яз.			8	-11- IV
51	Яз.			8	-11- IV
52	Бк			8	сухостій. V
53	См.			16	сухостій. V
54	См.			20	-11- V
55	Яз.			20	-11- V
56	Бк			20	-11- V
57	Яз.			8	-11- V
58	Яз.			8	-11- V
59	Бк.			24	стовб. жили IV
60	См.			20	сухостій. V
61	См.			16	-11- V
62	См.			20	-11- V
63	Бк			16	стовб. гнили IV
64	Яз.			20	сухостій V
65	См.			20	-11- V
66	См.	24			смолопотік IV
67	Яз.		24		рак IV
68	Бк.			12	рак. IV
69	См.			20	сухостій. V
70	Яз.		24		двовершина, рак IV
71	См.			16	сухостій V
72	См.			20	-11- V
73	Яз.			8	-11- V
74	Ясн.			20	-11- V
75	Бк			8	-11- V
76	Бк			24	стовб. гнили IV
77	Бк			24	-11- IV
78	Бк			20	-11- IV
79	Бк			24	-11- IV
80	Бк			32	-11- IV
81	См.			20	сухостій V
82	См.			16	-11- V

9 6 26 1 4 36

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділов	дров	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	См.			16	–11– V
84	См.			12	–11– V
85	См.		24		смолопотік IV
86	Бк			16	трутовик IV
87	Бк			16	–11– IV
88	См.			12	сухостій V
89	См		20		смолопотік IV
90	См.			16	сухостій V
91	См	32			смолопотік IV
92	См			12	сухостій V
93	См			16	–11– V
94	См		32		смолопотік IV
95	См.			28	сухостій V
96	См.			16	–11– V
97	См.	20			смолопотік IV
98	Бк			16	стовб. гниль IV
99	Бк			20	–11– IV
100	Бк			32	–11– IV
101	Бк			36	–11– IV
102	Бк			12	сухостій V
103	Бк			20	мех. пошк. IV
104	Бк			12	–11– IV
105	Бк			24	трутовик IV
106	Бк			24	–11– IV
107	Бк			16	–11– IV
108	Бк			28	стовб. гниль IV
109	Бк			8	–11– IV
110	См			20	сухостій V
111	Бк			16	–11– V
112	Бк			12	–11– V
113	Бк			20	стовб. гниль IV
114	Бк			12	–11– IV
115	Бк			32	–11– IV
116	Бк			32	–11– IV
117	Бк			20	–11– IV
118	Бк			16	трутовик IV
119	Бк			28	стовб. гниль IV
120	См.			16	сухостій V
121	Бк			28	стовб. гниль IV
122	Бк			36	рак IV
123	Бк			16	–11– IV
124	См.	20			смолопотік IV
125	Бк			16	стовб. гниль IV
126	Бк			16	–11– IV
127	См.			16	сухостій V
128	См			20	–11– V
129	См.			24	–11– V
130	См.		32		смолопотік IV
131	См.			44	сухостій V
132	См			24	–11– V
133	См.	24			смолопотік IV
134	См.			20	сухостій V

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава д дерев у рубку(сухості пошкодження та інше)
135	См.	24			смолопотік IV
136	См.			20	сухостій V
137	См			20	–11– V
138	См			20	–11– V
139	См.			28	–11– V
140	См.			16	–11– V
141	См.			16	–11– V
142	См.	28			смолопотік IV
143	См.			16	сухостій V
144	См.			24	–11– V
145	См	32			смолопотік IV
146	См	28			–11– IV
147	См.	36			–11– IV
148	См.	24			–11– IV
149	См.	32			–11– IV
150	См.	36			–11– IV
151	См.			20	сухостій V
152	Бк			24	трутовик IV
153	См			28	сухостій V
154	См.	32			смолопотік IV
155	См			120	–11– IV
156	Бк			24	стовб. гниль IV
157	Бк			8	–11– IV
158	См.			24	сухостій V
159	См.	36			смолопотік IV
160	См	28			–11– IV
161	См.			32	сухостій V
162	См.			28	–11– V
163	См.			24	–11– V
164	См.			20	–11– V
165	См.	24			рак IV
166	См.	40			смолопотік IV
167	См.	40			–11– IV
168	См.			16	сухостій V
169	См.	36			смолопотік IV
170	См.			20	сухостій V
171	См.			28	–11– V
172	См.			32	–11– V
173	См.			24	–11– V
174	Бк			32	рак IV
175	Бк			52	–11– IV

Всього занумеровано дерев ——

Нумерацію і перелік провели

гол. сіси. Юрій Іванів

пр. інж. Андрій Лупів

пр. інж. Олег Кусиків

присутні сиві у ОПЗФ Андрій Цимохович

04 07 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 14 **Номер виділу, ділянки** 4 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 5,4 га Експлуа. **площа ділянки** 5,4 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дрова	
1	2	3	4	5	6
176	Бк			28	стовб. гниль IV
177	Бк			16	-11- IV
178	Бк			40	-11-, рак. IV
179	См.			20	сухостій. V
180	См.	32			смолопотік IV
181	См.			24	сухостій. V
182	См.			20	-11- V
183	См.			24	-11- V
184	См.			20	-11- V
185	См.			16	-11- V
186	См.			24	-11- V
187	См.			24	-11- V
188	См.	28			смолопотік IV
189	См.	32			-11- IV
190	Бк			20	рак. IV
191	См.	28			смолопотік IV
192	См.	28			-11- IV
193	Бк			44	рак. IV
194	Бк			16	трутовик. IV
195	Бк			32	-11- IV
196	Бк			28	-11- IV
197	Бк			16	стовб. гниль IV
198	Бк			24	-11- IV
199	Бк			32	-11- IV
200	Бк			16	-11- IV
201	Бк			20	-11- IV
202	Бк			16	-11- IV
203	Бк			20	-11- IV
204	Бк			20	трутовик. IV
205	Бк			28	стовб. гниль IV
206	Бк			32	-11- IV
207	Бк			24	-11- IV
208	Бк			36	трутовик. IV
209	Бк			28	стовб. гниль IV
210	Бк			16	сухостій. V
211	Бк			24	стовб. гниль IV
212	Бк			28	-11- IV
213	Бк			32	-11- IV
214	Бк			24	-11- IV
215	Бк			36	-11- IV

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
216	См.	40			смолопотік. IV
217	См.	28			-11- IV
218	См.	32			-11- IV
219	См.			28	сухостій. V
220	См.			28	-11- V
221	См.			28	-11- V
222	См.			20	-11- V
223	См.	36			смолопотік IV
224	См.	32			-11- IV
225	Бк			36	стовб. гниль IV
226	См.			28	сухостій. V
227	См.			24	-11- V
228	См.			32	-11- V
229	См.			20	-11- V
230	См.			20	-11- V
231	См.	28			смолопотік IV
232	См.			20	сухостій. V
233	См.		16		смолопотік IV
234	См.			16	сухостій. V
235	См.	24			смолопотік IV
236	См.			16	сухостій. V
237	См.			20	-11- V
238	См.			20	-11- V
239	См.			24	-11- V
240	См.	24			смолопотік IV
241	См.			24	сухостій. V
242	См.	20			смолопотік IV
243	См.	24			-11- IV
244	См.			20	сухостій. V
245	Бк			16	рак IV
246	Бк			24	-11- IV
247	См.			24	сухостій. V
248	См.			16	-11- V
249	См.			20	-11- V
250	См.			8	-11- V
251	См.			20	-11- V
252	См.	36			смолопотік IV
253	Бк			28	стовб. гниль IV
254	Бк			36	-11- IV
255	См.			28	сухостій V

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дрова	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
256	Бк			36	рак. IV
257	Бк			20	-//- IV
258	Бк			36	стовб. гниль IV
259	Бк			16	-//- IV
260	~~Бк~~ См	36		~~36~~	смолотоків IV
261	См	2		20	сухостійн. V
262	См	32			смолотоків IV
263	См			24	сухостій. V
264	Сос			16	-//- IV
265	См	32			смолотоків IV
266	Сос.			20	сухостій. V
267	Сос.			24	-//- V
268	Сос.			24	-//- V
269	Сос.			20	-//- V
270	Сос.			32	-//- V
271	Сос.			24	-//- V
272	Сос	20			смолотоків IV
273	Яз.			8	сухостій V
274	Сос	28			смолотоків IV
275	Сос	32			-//- IV
276	Бк			36	трутовик IV
277	Сос	32			смолотоків IV
278	Сос.			16	сухостій V
279	Сос.			12	-//- V
280	Сос			24	-//- V
281	Сос			28	-//- V
282	Сос		20		смолотоків IV
283	Сос.			20	сухостій. V
284	Сос.			12	-//- V
285	Сос.	24			смолотоків IV
286	Сос			16	сухостій. V
287	Сос.			12	-//- V
288	Сос.	28			смолотоків IV
289	Сос	32			-//- IV
290	Сос.	28			стовбур. гниль IV
291	Сос			20	сухостій. V
292	Сос.	24			смолотоків IV
293	Сос.	24			-//- IV
294	Сос			16	сухостій. V
295	Сос	24			смолотоків IV
296	Сос			16	сухостій. V
297	Сос	32			смолотоків IV
298	Сос			24	злом. IV
299	Сос			20	сухостій V
300	Сос.	2		24	-//- V
301	Сос			16	-//- V
302	Сос			20	-//- V
303	Сос.			20	-//- V
304	Сос.			16	-//- V
305	Сос	32			смолотоків IV
306	Сос.	20			-//- IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
307	Сос.			16	сухостійн. V
308	Сос.	20			смолотоків IV
309	Сос.	28			-//- IV
310	Сос.	36			-//- IV
311	Сос.			24	злом. IV
312	Сос.	24			смолотоків IV
313	Сос.			24	сухостій V
314	Сос.			20	-//- V
315	Сос.			28	-//- V
316	Сос.			20	-//- V
317	Сос.		20		смолотоків IV
318	Сос.			20	сухостій V
319	Бк			20	трутовик IV
320	Сос	24			смолотоків IV
321	Сос.	20			-//- IV
322	Сос.			20	сухостій. V
323	Сос.	28			смолотоків IV
324	Сос.	2		24	сухостій. V
325	Сос.			16	-//- V
326	Сос.	28			смолотоків IV
327	Сос.	24			-//- IV
328	Сос.			16	сухостій V
329	Сос.			16	-//- V
330	Сос.			32	-//- V
331	Сос.			32	-//- V
332	Сос.			20	-//- V
333	Сос.			24	-//- V
334	Сос.	32			смолотоків IV
335	Сос.			24	сухостій V
336	Сос.			16	-//- V
337	Сос.			32	-//- V
338	Сос.			16	-//- V
339	Сос.			20	-//- V
340	Сос.			28	-//- V
341	Сос.			20	-//- V
342	Сос.			20	-//- V
343	Сос.	28			смолотоків IV
344	Сос.	24			-//- IV
345	Сос.			28	сухостій V
346	Сос.			20	-//- V

Всього занумеровано дерев ——

Нумерацію і перелік провели

гос. ліс. Юрій Бобас

пр. інж. Андрій Кусів

пр. інж. Ольга Кусків

присутні: інсп. ДОПЗФ Андрій Умоканов

04 | 07 | 2024 р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 14 **Номер виділу, ділянки** 4 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 5,4 га Експлуа. **площа ділянки** 5,4 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
347	См	20			смолопотік IV
348	См			20	сухостій V
349	См			28	-11- V
350	См	28			смолопотік IV
351	См			52	некр. пошк. IV
352	Бк			20	-11- IV
353	Бк			24	-11- IV
354	См			20	сухостій V
355	См			28	-11- V
356	См			24	-11- V
357	См			20	-11- V
358	См			32	-11- V
359	См	36			смолопотік IV
360	См	32			-11- IV
361	См	36			-11- IV
362	См			28	сухостій V
363	См	36			смолопотік IV
364	См	28			-11- IV
365	Бк			36	трутовик IV
366	См	28			смолопотік IV
367	См.			24	сухостій V
368	См.			20	-11- V
369	См			20	-11- V
370	См.	28			смолопотік IV
371	См			24	сухостій V
372	Бк			20	трутовик IV
373	Бк			24	-11- IV
374	Бк			12	-11- IV
375	Бк			12	-11- IV
376	Бк			16	-11- IV
377	Яз			8	-11- IV
378	Бк			12	сухостій V
379	Бк			12	-11- V
380	Бк			28	стовб. гнилі IV
381	См.			12	-11- IV
382	См.		20		сухостій V
383	См.	28			смолопотік IV
384	См.			20	-11- IV
385	См			24	сухостій V

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
386	См.			20	-11- V
387	См.			28	-11- V
388	Бк			20	стовб. гнилі IV
389	Бк			8	-11-
390	См.			8	сухостій V
391	См.	32			смолопотік IV
392	См.			24	сухостій V
393	См	28			смолопотік IV
394	См.		24		рак IV
395	См.	28			смолопотік IV
396	См.			24	сухостій V
397	Яз.			12	-11- V
398	См			16	-11- V
399	См.			16	-11- V
400	См.			20	-11- V
401	См.			20	-11- V
402	См.			24	-11- V
403	См	32			смолопотік IV
404	Бк			16	стовб. гнилі IV
405	См.			32	сухостій V
406	Бк			20	стовб. гнилі IV
407	Бк			20	-11- IV
408	Бк			16	-11- IV
409	Бк			24	-11- IV
410	Бк			16	-11- IV
411	См			36	сухостій V
412	См.			36	-11- V
413	См.	28			рак IV
414	См.	36			смолопотік IV
415	См.	28			-11- IV
416	См	32			-11- IV
417	См.			20	сухостій V
418	См			24	-11- V
419	Бк			28	стовб. гнилі IV
420	Бк			20	сухостій V
421	См.			24	-11- V
422	Бк			48	стовб. гнилі IV
423	Яз.		20		рак IV
424	См.			20	сухостій V
425	См.			20	-11- V

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
426	См.			20	сухостій. V
427	бк			40	стовб. гниль IV
428	бк			12	сухостій. V
429	бк			12	-//- V
430	См	32			смолопотік IV
431	См.			28	сухостій. V
432	См.	36			смолопотік IV
433	См.			28	сухостій V
434	См			32	-//- V
435	См			24	-//- V
436	бк			24	рак. IV
437	бк			56	-//- IV
438	бк			16	-//- IV
439	бк			12	-//- IV
440	бк			28	-//- IV
441	бк			24	сухостій. V
442	См.			28	-//- V
443	бк			56	трутовик IV
444	См.			24	сухостій V
445	См			12	-//- V
446	См			20	-//- V
447	См			24	-//- V
448	См		24		смолопотік IV
449	См	40			-//- IV
450	См.	36			-//- IV
451	См.			24	сухостій V
452	См			24	-//- V
453	См			24	-//- V
454	См.			16	-//- V
455	См.			36	-//- V
456	См	28			смолопотік IV
457	бк			32	рак. IV
458	См.			28	сухостій. V
459	См			28	-//- V
460	См.			24	-//- V
461	бк			48	рак. IV
462	бк			48	-//- IV
463	бк			44	-//- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава відбору дер рубку(сухост пошкодження інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	

Всього занумеровано дерев 464 шт

Нумерацію і перелік провели

гол. лісн. [signature] Юрій Волос

пр. інж. [signature] Андрій Луців

пр. інж. [signature] Олег Кусмеків

присутні інсп. з ОПЗФ [signature] Андрій Цумаканич

04 07 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 14 **Номер виділу, ділянки** 13 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,0 га Експлуа. **площа ділянки** 4,0 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	бк			20	стовб. гнилі IV
2	бк			24	-11- IV
3	бк			20	-11- IV
4	бк			36	карутовик. IV
5	бк			20	-11- IV
6	бк			48	мех. пошк. IV
7	см.			24	сухостій. V
8	бк			24	стовб. гнилі IV
9	бк			24	-11- IV
10	бк			16	-11- IV
11	бк			16	-11- IV
12	бк			8	сухостій V
13	бк			40	стовб. гнилі IV
14	бк			44	-11- IV
15	бк			12	сухостій V
16	бк			20	мех. пошк. IV
17	бк			8	сухостій. V
18	бк			12	-11- V
19	бк			12	-11- V
20	бк			16	стовб. гнилі IV
21	бк			8	-11- IV
22	бк			16	-11- IV
23	бк			8	-11- IV
24	бк			24	-11- IV
25	см.		32	32	вилкаюча. IV
26	см.			20	сухостій. V
27	см			16	-11- V
28	см.	36			смолопотік IV
29	бк			56	стовб. гнилі IV
30	бк			20	-11- IV
31	бк			12	-11- IV
32	см.			20	сухостій. V
33	см.			20	-11- V
34	см.	28			смолопотік IV
35	см.			20	сухостій. V
36	см.			16	-11- V
37	бк			12	-11- V
38	см.	32			смолопотік IV
39	см.	36			-11- IV
40	см			28	сухостій V
41	см			24	-11- V

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	см			24	сухостій. V
43	см.	28			смолопотік IV
44	см.	36			-11- IV
45	см.	28			-11- IV
46	см.		36		морозоб. тр. см. IV
47	см.			20	сухостій. V
48	см.			16	-11- V
49	см			20	-11- V
50	см.			20	-11- V
51	см.	36			смолопотік IV
52	см.	24			-11- IV
53	см.	24			-11- IV
54	см.			16	сухостій V
55	см.			20	-11- V
56	см.	20			смолопотік IV
57	см	28			-11- IV
58	бк			16	рак. IV
59	бк			16	-11- IV
60	бк			24	стовб. гнилі IV
61	бк			36	мех. пошк. IV
62	см.		28		вилкаюча IV
63	см.	40			смолопотік IV
64	см.			28	сухостій V
65	см			20	-11- V
66	см			20	-11- V
67	яз.		24		рак. IV
68	яз.			12	-11- IV
69	см.	20			смолопотік IV
70	яз.	36			рак. IV
71	бк			20	злом. IV
72	бк			20	стовб. гнилі IV
73	см.			44	сухостій. V
74	бк			44	стовб. гнилі IV
75	бк			56	рак. IV
76	бк			28	-11- IV
77	бк			20	-11- IV
78	бк			20	-11- IV
79	бк			20	-11- IV
80	бк			80	злом. IV
81	бк			28	стовб. гнилі IV
82	бк			24	-11- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбор дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83	бк			8	-//- IV
84	бк			12	-//- IV
85	бк			52	стовб. гниль IV
86	бк		✓	32	-//- IV
87	бк			12	-//- IV
88	бк			12	сухостій V
89	бк			16	трутовик IV
90	бк			16	-//- IV
91	бк			12	мех. пошк IV
92	бк			60	стовб. гниль IV
93	бк			36	злом. IV
94	бк		✓	32	рак IV
95	бк			40	стовб. гниль IV
96	бк			16	-//- IV
97	См			20	сухостій V
98	бк			8	сухостій V
99	бк			8	-//- V
100	бк			24	стовб. гниль IV
101	См.			20	сухостій V
102	См.	32			смолопотік IV
103	бк			12	сухостій V
104	бк			12	-//- V
105	бк			12	-//- V
106	бк.			12	-//- V
107	См.	36			смолопотік IV
108	См.	20			-//- IV
109	См.	24			-//- IV
110	См.	28			-//- IV
111	бк			12	рак. IV
112	бк			36	-//- IV
113	бк			12	-//- IV
114	бк			28	-//- IV
115	бк			16	-//- IV
116	См.			24	сухостій V
117	См.			28	-//- V
118	См.	28		28	смолопотік IV
119	См.			12	сухостій V
120	См.			16	-//- V
121	См			16	-//- V
122	См.			24	-//- V
123	См			20	-//- V
124	бк			20	-//- V
125	бк			16	-//- V
126	См.			20	-//- V
127	См			24	-//- V
128	бк			20	-//- V
129	бк			16	-//- V
130	бк			12	-//- V
131	бк			28	рак. IV
132	бк			12	-//- IV
133	бк			16	-//- IV
134	бк			8	-//- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбор дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135	См.	28			смолопотік IV
136	См			24	сухостій V
137	бк			12	рак IV
138	бк			16	-//- IV
139	бк			40	стовб. гниль IV
140	бк			40	-//- IV
141	бк			8	-//- IV
142	бк			16	-//- IV
143	бк			12	сухостій V
144	бк			12	-//- V
145	бк		✓	32	стовб. гниль IV
146	бк			20	-//- IV
147	бк			16	-//- IV
148	бк			12	-//- IV
149	бк			24	рак. IV
150	бк			16	-//- IV
151	бк			16	-//- IV
152	бк			20	-//- IV
153	бк			24	стовб. гниль IV
154	бк			16	-//- IV
155	бк			16	-//- IV
156	бк			16	-//- IV
157	бк			12	-//- IV
158	бк			48	рак. IV
159	бк			28	мех. пошк. IV
160	бк			36	рак. IV
161	бк			8	сухостій V
162	бк			8	-//- V
163	бк			36	рак. IV
164	бк			52	рак IV
165	бк.		✓	32	стовб. гниль IV
166	бк.			36	рак. IV
167	бк			20	мех. пошк. IV
168	бк			20	рак IV
169	бк			28	стовб. гниль IV
170	бк			16	рак. IV
171	бк			28	рак. IV
172	бк.			24	-//- IV
173	бк			16	-//- IV
174	бк			36	злом. IV
175	бк.			16	рак IV

Всього занумеровано дерев —

Нумерацію і перелік провели

гол. лісн. [signature] Юрій Волос

пр. інж. [signature] Андрій Слугів

пр. інж. [signature] Олег Куликів

присутні:

інсп. з ОПЗФ [signature] Андрій Цмокаиич

05 07 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 14 **Номер виділу, ділянки** 13 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,0 га Експлуа. **площа ділянки** 4,0 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
176	бк			44	рак IV
177	бк			36	-//- IV
178	См	48			смолопотік IV
179	бк			20	стовб. гнилі IV
180	См			28	сухостій V
181	См	28			смолопотік IV
182	См			28	сухостій V
183	См			20	-//- V
184	См			32	-//- V
185	бк			24	рак IV
186	бк			32	-//- IV
187	бк			28	-//- IV
188	См			20	сухостій V
189	бк			12	-//- V
190	бк			28	рак IV
191	бк			12	-//- IV
192	бк			8	-//- IV
193	бк			12	-//- IV
194	бк			12	-//- IV
195	бк			16	-//- IV
196	бк			12	-//- IV
197	бк			12	-//- IV
198	бк			16	-//- IV
199	бк			12	-//- IV
200	бк			16	-//- IV
201	бк			16	-//- IV
202	бк			12	-//- IV
203	бк			12	-//- IV
204	бк			16	-//- IV
205	бк			8	-//- IV
206	бк			24	-//- IV
207	бк			12	-//- IV
208	бк			16	-//- IV
209	бк			40	рак, стовб. гнилі IV
210	бк			12	сухостій V
211	бк			16	-//- V
212	бк			12	-//- V
213	бк			16	-//- V
214	бк			12	-//- V
215	бк			12	-//- V

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
216	бк			12	-//- V
217	бк			20	-//- V
218	бк			20	-//- V
219	бк			16	-//- V
220	бк			24	-//- V
230	бк			8	сухостій V
231	См			36	-//- V
232	См			24	-//- V
233	См	28			смолопотік IV
234	бк			20	рак IV
235	бк			20	-//- IV
236	бк			12	-//- IV
237	бк			24	-//- IV
238	бк			16	-//- IV
239	бк			40	-//- IV
240	бк			20	-//- IV
241	бк			16	сухостій V
242	бк			32	стовб. гнилі IV
243	бк			12	сухостій V
244	бк			16	сухостій V
245	бк			36	стовб. гнилі IV
246	См			40	сухостій V
247	бк			20	рак IV
248	бк			20	-//- IV
249	См			32	сухостій V
250	бк			20	рак IV
251	бк			16	-//- IV
221	бк			16	ст. гнилі IV
222	бк			16	-//- IV
223	бк			20	-//- IV
224	бк			16	-//- IV
225	бк			20	-//- IV
226	бк			20	-//- IV
227	бк			16	-//- IV
228	бк			16	-//- IV
229	бк			20	-//- IV
252	бк			32	трутовик IV
253	бк			32	-//- IV
254	бк			28	-//- IV
255	бк			36	-//- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
256	бк			32	-"- IV
257	бк			44	стовб. гниль IV
258	бк			36	-"- IV
259	бк			28	-"- IV
260	бк			32	-"- IV
261	бк			24	-"- IV
262	бк			32	-"- IV
263	бк			24	-"- IV
264	бк			32	трутовик IV
265	бк			32	-"- IV
266	бк			24	сухостій V
267	бк			36	мех. пошк IV
268	бк			40	стовб. гниль IV
269	бк			40	-"- IV
270	бк			24	-"- IV
271	бк			40	-"- IV
272	бк			20	-"- IV
273	бк			20	-"- IV
274	бк			24	-"- IV
275	бк			20	трутовик IV
276	бк			36	-"- IV
277	бк			36	мех. пошк IV
278	бк			36	-"- IV
279	бк			28	стовб. гниль IV
280	бк			40	-"- IV
281	бк			32	-"- IV
282	бк			24	-"- IV
283	бк			20	-"- IV
284	бк			40	трутовик IV
285	бк			16	-"- IV
286	бк			24	-"- IV
287	бк			36	-"- IV
288	бк			28	мех. пошк IV
289	бк			24	стовб. гниль IV
290	бк			32	трутовик IV
291	бк			28	-"- IV
292	бк			20	-"- IV
293	бк			16	-"- IV
294	бк			36	стовб. гниль IV
295	бк			20	трутовик IV
296	бк			36	-"- IV
297	бк			48	-"- IV
298	бк			40	мех. пошк IV
299	бк			60	злом. IV
300	бк			16	сухост V
301	бк			32	трутовик IV
302	бк			24	-"- IV
303	бк			24	сухостій V
304	бк			16	-"- V
305	бк			28	трутовик IV
306	бк			24	-"- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
307	бк			44	мех. пошк IV

Всього занумеровано дерев 307 шт

Нумерацію і перелік провели

гол. місц. [signature] Юрій Волос

пр. інж. [signature] Андрій Лучів

пр. інж. [signature] Олег Кусмаків

присутні місц. у ОПЗФ [signature] Андрій Цмокович

05 07 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 19 **Номер виділу, ділянки** 47.2 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 16,4 га Експлуа. **площа ділянки** 5,3 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	См.	64			Смол.; опеньок осн IV
2	Бкл.			28	Нахил >30° IV
3	Бкл.			32	Нахил >30° IV
4	См.		72		Смол. опеньок осн IV
5	Бкл			44	Стовбурова гниль IV
6	См.		68		Смол. опеньок осн IV
7	См	64			Опеньок осн. IV
8	См.		68		Вихр. опеньок осн IV
9	Грб			28	Нахил >30° IV
10	См.		28		Смолот. IV
11	См.	32			смолот.; опеньок осн. IV
12	См	52			смолот. опен. осн. IV
13	См.	48			смолот. опен. осн. IV
14	См.			28	опеньок осн. IV
15	См.	60			смолот. опен. осн IV
16	Бкл			48	нахил >30° IV
17	См.		52		Опеньок осн. IV
18	См.		64		смолот. опеньок осн IV
19	Бкл.			28	стовб. гниль IV
20	См.	48			смолот. IV
21	Явр.			54	стовб. гниль IV
22	См	68			смолот. IV
23	Бкл.			40	стовб. гниль IV
24	Бкл.			40	стовб. гниль IV
25	Бкл.			40	стовб. гниль IV
26	См.			52	сухост. злом IV
27	См			48	сухостій V
28	См.		68		вихр. опеньок осн IV
29	См	68			смолот. опен. осн IV
30	Яуб.		36		стовб. гниль IV
31	Яуб.	52			стовб. гниль. IV
32	Яуб.			44	рак IV
33	Яуб.	40			стовб. гниль; рак IV
34	Яуб.	32			кривизна стовб IV
35	Грб.			44	нахил >30° IV
36	Грб.			24	нахил >30° IV
37	Грб.			44	нахи >30° IV
38	См.		76		стовб. гниль IV
39	Яуб.	48			стовб. гниль IV
40	Вкл			28	нахил >30° IV
41	Бкл			32	мех. пош. стовб. гниль IV

ПП	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	Бкл.			48	мех. пош.; стовб. гн IV
43	См.		24		стовб. гниль; опен. осн IV
44	Оск.			32	нахил >30° IV
45	См			72	вихр. IV
46	См			72	вихр. IV
47	См.		32		вихр. IV
48	Бкл.			48	мех. пошк. IV
49	Бкл.			48	стовб. гниль IV
50	См.			28	смол. пот. вихр IV
51	См.			24	смол. пот IV
52	См.			52	вихр IV
53	См	24			смолпот. IV
54	Грб.			40	нахил >30° IV
55	Грб.			24	нахил >30° IV
56	Грб.			28	нахил >30° IV
57	Грб.			16	нахил >30° IV
58	Грб.			28	нахил >30° IV
59	См.		56		смолп. вихр. IV
60	См.			60	смолп. IV
61	Грб.			36	нахил >30° IV
62	Грб.			20	нахил >30° IV
63	Грб.			20	нахил >30° IV
64	См.		52		вихр. IV
65	См.	56			смолпот. IV
66	Бкл.			44	мех. пош. IV
67	Явр.			36	стовб. гниль IV
68	Грб.			32	нахил >30° IV
69	Бкл.			36	мех. пошкодж. зим. IV
70	Яуб		76		рак IV
71	См.	76			опеньок осн. IV
72	См.	64			смолот. IV
73	См.	38			смолот. IV
74	См			60	стовб. гниль IV
75	См.		20		смолот. IV
76	См.		32		стовб. гниль IV
77	См.			36	стовб. гниль IV
78	См.	28			стовб. гниль IV
79	См.		28		стовб. гниль IV
80	См.	68			смолот. вих IV
81	Оск.			44	трутовик IV
82	Оск			44	трутовик IV

13 7

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо[illegible] дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров[illegible]	
83	См.			40	сухостій V
84	См.			72	стовб. гниль IV
85	См	40			смолоп. вих. IV
86	См.			24	сухостій V
87	См.		60		вих. IV
88	См			20	смолоп. IV
89	См.			20	нахил >30° IV
90	См.	48			смолоп. IV
91	Грб.			36	нахил >30° IV
92	Грб			28	стовб. гниль IV
93	См.	36			вих. IV
94	См.	48			смолоп. IV
95	См.		32		смолоп. IV
96	Грб.			20	нахил >30° IV
97	См.			56	смолоп. IV
98	См			58	вих. IV
99	См.		72		вих. IV
100	См			48	смолоп. IV
101	См	36			смолоп. IV
102	См	38			смолоп. IV
103	См		40		смолоп IV
104	См		44		смолоп. IV
105	См.			20	вих. IV
106	См.		40		смолоп. IV
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для в[illegible] дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 106 шт

Нумерацію і перелік провели

гол. лісн. Юрій Волос

кр. інж. Андрій Луців

кр. інж. Олег Куликів

присутні:

пом. лісничого Марія Масендич

11 07 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 24 **Номер виділу, ділянки** 57 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,3 га Експлуа. **площа ділянки** 4,3 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	См.	24			смолопотік. IV
2	См.			28	сухостій. V
3	Лв			20	Безверхинний IV
4	Лв			32	-11- IV
5	Лв			28	стовб. гнилі IV
6	См.			16	сухостій. V
7	Бк			28	трутовик. IV
8	Бк			48	-11- IV
9	См.		36	8	смолопотік. IV
10	Бк			52	стовб. гнилі IV
11	Бк			28	злом. IV
12	Бк			36	стовб. гнилі IV
13	Бк			36	-11- IV
14	Бк			40	трутовик. IV
15	Бк			20	-11- IV
16	Бк			28	-11- IV
17	Бк			28	-11- IV
18	Бк			20	стовб гнилі IV
19	Бк			32	-11- IV
20	Бк			16	-11- IV
21	Бк			36	-11- IV
22	БкСм	28	28		смолопотік. IV
23	См.		24		-11- IV
24	См.		32		-11- IV
25	См.	36			-11- IV
26	См.			24	сухостій. V
27	См.			20	-11- V
28	Бк			56	мех. пошк. IV
29	Бк			32	-11- IV
30	Бк			8	-11- IV
31	Бк			24	рак. IV
32	См.			28	сухостій. V
33	См.			32	-11- V
34	Лв			28	стовб. гнилі IV
35	Бк			20	-11- IV
36	Лв			36	-11- IV
37	Бк			12	-11- IV
38	Бк			28	-11- IV
39	См.	36			смолопотік. IV
40	См.		36		-11- IV
41	Лв			24	стовб. гнилі IV

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	Бк.			28	рак. IV
43	Бк.			44	-11- IV
44	Бк.			36	мороз біля землі IV
45	См.	36			смолопотік. IV
46	См.			20	сухостій. V
47	См.			28	-11- V
48	Лв			28	мех. пошк. IV
49	Лв			32	-11- IV
50	Бк.			32	рак. IV
51	Бк.			24	-11- IV
52	Бк			28	стовб. гнилі IV
53	Бк.			36	-11- IV
54	Бк			40	-11- IV
55	Бк			40	-11- IV
56	Бк			40	-11- IV
57	Бк			8	-11- IV
58	Бк			56	злом. IV
59	Бк			20	-11- IV
60	Бк			32	рак IV
61	Бк			24	-11- IV
62	Бк			20	-11- IV
63	Бк			28	-11- IV
64	Бк			52	-11- IV
65	Бк			16	-11- IV
66	Бк			24	-11- IV
67	Бк			40	стовб. гнилі IV
68	Бк			36	-11- IV
69	Бк			36	-11- IV
70	Бк			12	-11- IV
71	Бк			12	-11- IV
72	Бк			52	-11- IV
73	Бк			16	-11- IV
74	Бк.			32	-11- IV
75	Бк.			12	-11- IV
76	Бк			28	-11- IV
77	Бк			20	-11- IV
78	Бк			60	-11- IV
79	Бк			12	-11- IV
80	Бк			20	трутовик IV
81	Бк			32	-11- IV
82	Бк			8	-11- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см ділові	напів ділов	дров	Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
83	бк			12	трутовик. IV
84	Лв			24	стовб. гниль IV
85	бк			44	-//- IV
86	бк			20	-//- IV
87	бк.			40	-//- IV
88	бк.			32	-//- IV
89	бк			28	-//- IV
90	бк			28	-//- IV
91	бк.			24	-//- IV
92	бк			40	-//- IV
93	бк			28	-//- IV
94	бк			24	-//- IV
95	бк			44	-//- IV
96	Лв.			20	-//- IV
97	Лв.			24	кут >30° IV
98	бк			28	стовб. гниль IV
99	бк			28	злом. IV
100	бк			28	трутовик. IV
101	см.			48	сухостій V
102	бк			32	стовб. гниль IV
103	бк			40	-//- IV
104	См.	36			смолопотік IV
105	бк			24	трутовик IV
106	бк			20	сухостій V
107	бк.			28	стовб. гниль IV
108	бк			32	злом. IV
109	бк.			12	сухостій V
110	бк.			28	трутовик IV
111	Лв.			20	стовб. гниль IV
112	бк			24	-//- рак. IV
113	бк			28	стовб. гниль IV
114	бк.			28	-//- IV
115	бк			24	-//- IV
116	бк			20	-//- IV
117	бк.			28	-//- IV
118	бк.			24	рак IV
119	бк			32	-//- IV
120	бк			28	-//- IV
121	бк			8	-//- IV
122	бк			8	-//- IV
123	бк.			16	стовб. гниль IV
124	бк			44	-//- IV
125	Лв.			16	-//- IV
126	бк			24	рак IV
127	Лв.			24	стовб. гниль IV
128	бк			20	-//- IV
129	бк			16	-//- IV
130	бк.			36	-//- IV
131	бк.			16	-//- IV
132	бк			20	-//- IV
133	бк			20	-//- IV
134	бк			20	-//- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава дл дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
135	бк			20	трутовик IV
136	бк			24	сухостій V
137	бк.			32	стовб. гниль IV
138	бк.			32.	-//- IV
139	бк			24	-//- IV
140	бк			8	сухостій V
141	бк			16.	-//- V
142	бк			28	стовб. гниль IV
143	бк			16	-//- IV
144	бк			32.	-//- IV
145	бк.			36.	-//- IV
146	бк.			24	-//- IV
147	бк.			40	рак IV
148	бк.			16	-//- IV
149	бк			48	трутовик IV
150	бк			36	-//- IV
151	бк.			20	-//- IV
152	бк			32	рак IV
153	бк			32	-//- IV
154	бк.			36	стовб. гниль IV
155	бк.			28	-//- IV
156	бк			24	-//- IV
157	бк			32	-//- IV
158	бк			44	-//- IV
159	бк			20	-//- IV
160	бк.			24	стовб. гниль IV
161	бк			24	рак IV
162	бк.			28	-//- IV
163	бк			32	мех. пошк. IV
164	бк			40	- мех. пошк IV
165	Лв			32.	стовб. гниль IV
166	Лв.			28	-//- IV
167	бк.			56	-//- IV
168	бк			48	-//- IV
169	бк			28	-//- IV
170	бк.			20	-//- IV
171	бк			16	-//- IV
172	бк			32	стовб. гниль IV
173	бк			16	-//- IV
174	бк			8	-//- IV
175	бк			20	-//- IV

Всього занумеровано дерев —

Нумерацію і перелік провели

гол. лісн. [signature] Юрій Волис

пр. інжен. [signature] Андрій Луців

пр. інжен. [signature] Олег Куликів

присутні: пом. лісн. [signature] Марія Масендич

17 | 07 | 2024р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Сколівське

Номер кварталу 24 **Номер виділу, ділянки** 57 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,3 га Експлуа. **площа ділянки** 4,3 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
176	бк			44	рак. IV
177	бк			20	-11- IV
178	бк			16	-11- IV
179	бк			20	-11- IV
180	бк			16	-11- IV
181	бк			28	стовб. гниле IV
182	бк			28	трутовик IV
183	бк			40	-11- IV
184	бк			32	-11- IV
185	бк			12	-11- IV
186	см	38		*	смолопотік IV
187	бк			24	стовб. гниле IV
188	бк			28	-11- IV
189	бк			32	-11- IV
190	см	32			смолопотік. IV
191	См			16	сухостій V
192	См	32			смолопотік IV
193	См			24	сухостій V
194	См			20	-11- V
195	бк			32	рак IV
196	См			8	сухостій V
197	См			20	-11- V
198	См		20		смолопотік IV
199	бк			28	рак IV
200	бк			24	рак IV
201	бк			20	-11- IV
202	бк			16	-11- IV
203	бк			40	-11- IV
204	бк			36	-11- IV
205	бк			32	-11- IV
206	бк			8	-11- IV
207	бк			28	-11- IV
208	бк			20	-11- IV
209	бк			36	-11- IV
210	бк			24	-11- IV
211	бк			16	-11- IV
212	бк			36	стовб. гниле IV
213	бк			24	-11- IV
214	бк			28	-11- IV
215	См			24	сухостій V

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
216	бк			28	рак IV
217	бк			16	-11- IV
218	бк			28	-11- IV
219	бк			20	-11- IV
220	бк			20	-11- IV
221	бк			24	-11- IV
222	бк			20	-11- IV
223	См			24	-11- IV
224	См			24	-11- IV
225	~~бк~~ яв			32	стовб. гниле IV
226	бк			48	-11- IV
227	бк			32	-11- IV
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава д відбору дере рубку(сухост пошкодження інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	

Всього занумеровано дерев 227 шт

Нумерацію і перелік провели

гол. лсн. [signature] Юрій Волос

пр. інжен. [signature] Андрій Лучів

пр. інжен. [signature] Олег Кусликів

присутні пом. лісн. [signature] Марія Масендич

17 07 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Приполонинне

Номер кварталу 10 **Номер виділу, ділянки** 16 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 3,6 га Експлуа. **площа ділянки** 3,6 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Яц.		40		рак. IV	42	Яц.		60		ямцева губка IV
2	Яц.		60		-//- IV	43	См.	40			смолопотік IV
~~3~~	~~Яц.~~		~~80~~		~~-//- IV~~	44	См.		24		-//- IV
4	Яц.		48		-//- IV	45	См.	36			-//- IV
5	Яц.	48			-//- IV	46	См.		24		-//- IV
6	Яц.		44		-//- IV	47	См.	44			-//- IV
7	бк			72	злом. IV	48	См.	28			-//- IV
8	См.	48			смолопотік IV	49	См.			36	сухостій V
9	См.			28	сухостій V	50	См.	56			смолопотік IV
10	бк			52	стовб. гниль IV	51	См.			28	сухостій V
11	См.			20	сухостій V	52	См.			20	-//- V
12	См.			24	-//- V	53	См.	36			смолопотік IV
13	бк			44	стовб. гниль IV	54	См.		24		-//- IV
14	бк			48	-//- IV	55	См.		32		-//- IV
15	Яц.		56		рак. IV	56	См.	48			-//- IV
16	См.			28	сухостій V	57	См.			28	сухостій V
17	Яц.	52			мороз. тріщ. IV	58	См.	32			смолопотік IV
18	Яц.		32		рак. IV	59	См.		24		-//- IV
19	Яц.			36	сухостій V	60	См.	32			-//- IV
20	бк			48	мех. пошк. IV	61	бк			44	трутовик IV
21	бк			40	трутовик IV	62	бк			56	стовб. гниль IV
22	бк			36	мех. пошк. IV	63	Яц.		36		рак. IV
23	бк			32	трутовик IV	64	бк			56	мех. пошк. IV
24	бк			52	-//- IV	65	бк			24	стовб. гниль IV
25	Яц.		52		рак. IV	66	бк			52	-//- IV
26	См.	32			смолопотік IV	67	бк			52	-//- IV
27	бк			72	стовб. гниль IV	68	бк			16	-//- IV
28	См.		28		смолопотік IV	69	бк			40	-//- IV
29	Яц.			24	сухостій V	70	бк			52	-//- IV
30	бк			20	-//- V	71	бк			44	-//- IV
31	Яц.		44		рак. IV	72	бк			68	-//- IV
32	бк			44	трутовик IV	73	бк			36	-//- IV
33	бк			24	-//- IV	74	бк			24	-//- IV
34	бк			24	-//- IV	75	бк			72	трутовик IV
35	бк			72	-//- IV	76	бк			48	мороз. тріщ. IV
36	бк			24	стовб. гниль IV	77	Яц.	44			рак. IV
37	бк			36	-//- IV	78	бк			24	виверт. IV
38	См.		32		смолопотік IV	79	Яц.			60	стовб. гниль IV
39	См.		32		-//- IV	80	Яц.		60		рак. IV
40	См.		40		-//- IV	81	Яц.		56		рак. IV
41	См.		36		-//- IV	82	Яц.		40		-//- IV

Виправлено у вірити
Обх. 1 лісн. /Ю. Вол/

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83	Дц.		48		рак. IV
84	Бк			60	стовб. гниль IV
85	Дц.	52			рак. IV
86	Дц.		28		-11- IV
87	Бк			32	стовб. гниль IV
88	Дц		28		рак. IV
89	Бк.			48	трутовик. IV
90	Бк			60	-11- IV
91	Бк			52	стовб. гниль IV
92	См	48			смолопотік IV
93	Дц.	60			рак IV
94	Бк			64	трутовик IV
95	См.		68		смолопотік IV
96	Дц.		40		рак IV
97	Бк.			52	стовб. гниль IV
98	Бк			68	трутовик. IV
99	Бк.			32	стовб. гниль IV
100	Бк			56	-11- IV
101	Бк			80	трутовик IV
102	Бк			16	-11- IV
103	Бк			32	стовб. гниль IV
104	Дц.		40		-11- IV
105	Бк			72	-11- IV
106	Дц	40			IV Нахил зрош. > 30°
107	Бк			28	IV -11- -11-
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 107 шт 106 шт

Нумерацію і перелік провели

Головний лісничий Волос Ю.Ю

Начальник від. Л.Г. Лепесевич Г.М

Пров. інж. з ох. тв. світу Луків А.В.

Пров. інж. з ОНС Куликів О.О.

Присутній пом. л-го Бондерич Р.П.

19 08 2024р Посада прізвище і.п підпис

Виправленому вірити

Гол. п-ий Ю. Волос

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Приполонинка

Номер кварталу 11 **Номер виділу, ділянки** 11 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,8 га Експлуа. **площа ділянки** 4,6 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	Катогор. 6
1	Сш		24		IV Ст. шк. мех. пошк.
2	Сш	32			IV Ст. шк. вих. ажир.
3	Сш	20			IV Ст. шк. [illegible]
4	Сш		28		IV Ст. шкіль вих.
5	Сш	28			IV Смоло поток. вих.
6	Яц		12		IV Рак
7	Яц	64			IV Рак ст. шкіль
8	Яц			68	V Сухостій
9	Сш			12	V -//-
10	Яц	60			IV Ст. шкіль ажур.
11	Яц	56			IV Рак
12	Яц		56		IV Рак трьох верш.
13	Сш	24			IV Ст. шк. оп. ос.
14	Яц		44		IV Трьох верш. Рак
15	Сш	24			IV Ст. шк. оп. ос.
16	Сш	36			IV Ст. шк. оп. ос.
17	Сш	32			IV -//- без верш.
18	Сш	24			IV Вих. ст. шк.
19	Сш	32			IV Рак
20	Сш	20			IV Сонт ст. шкід.
21	Сш			16	V Сухостій
22	Сш	20			IV Ст. шк. вих.
23	Яц	24			IV Рак
24	Сш	24			IV Ст. шкід. оп. ос.
25	Сш			8	IV -//- -//-
26	Сш	20			IV -//-
27	Сш	24			IV -//-
28	Сш			12	V Сухостій
29	Бк			44	III Ст. шкіль пошк.
30	Яц			20	V Сухостій
31	Бк			16	IV без //
32	Бк			8	IV нахил > 30°
33	Бк			16	IV -//-
34	Бк			32	IV -//-
35	Бк			22	IV -//-
36	Бк			12	IV без верш.
37	Яц	36			IV Рак ст. шкіль
38	Бк			40	IV Трутов. ст. шкіль.
39	Яц		68		III Рак трьох верш.
40	Яц		<40		IV Рак вих.
41	Яц	44			III -//-

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	Катогор. 6
42	Бк			28	V Сухостій
43	Бк			40	III Ст. шкіль.
44	Бк			16	IV -//- нахил
45	Сш			12	V Сухостій
46	Бк			24	III Вих.
47	Бк			20	IV Ст. шкіль
48	Бк			32	III нахил
49	Бк			20	III Вих. верш.
50	Бк			36	IV -//- ст. шкіль
51	Бк			12	V Сухостій
52	Бк			20	III Ст. шкіль
53	Яц		20		III Ст. шкіль пошк.
54	Бк			24	III Вих. верш.
55	Бк			24	III нахил > 30°
56	Бк			44	III Ст. шкіль.
57	Сш	28			IV Вих. двовер.
58	Сш		20		IV -//- зрош.
59	Сш	40			IV Вих. вер.
60	Яц		16		IV Ст. шкіль
61	Яц		24		IV -//-
62	Бк			20	IV Вих. верш.
63	Бк			36	IV Ст. шкіль нахил
64	Бк			16	IV Вих.
65	Бк			20	IV -//-
66	Бк			20	IV Рак вих.
67	Бк			28	IV Ст. шкіль вих.
68	Сш	28			III Вих. [illegible]
69	Сш	24			III -//-
70	Бк			36	IV Ст. шкіль
71	Бк			28	IV Вих. [illegible]
72	Яц			52	V Сухостій [illegible]
73	Сш	28		1	IV Вих. [illegible]
74	Яц		16	1	IV Ст. шкіль [illegible]
75	Сш			16	V Сухостій
76	Сш	24			III Вих. ажур. [illegible]
77	Сш	28			III -//-
78	Сш			8	V -//-
79	Бк			40	V Сухостій
80	Сш			12	V -//-
81	Сш			16	V -//-
82	Сш			12	V -//-

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділов	дрова	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
83	Бк			28	IV Бк сих. прим
84	Бк			48	II Ст. сиш Нахил
85	Яз	60			III Бк дво серц
86	См	32			III Сих прим
87	См			16	V сухостій
88	Яз		40		IV Бк Сих.
89	Бк			16	IV Нахил >30°
90	Бк			28	V — II —
91	Бк			28	V — II — ст. сиш
92	Ос		44		IV Бк. Вихо. прим
93	Ос		56		IV Бк Сих.
94	Яз	28			III Бк Вихо
95	Бк			36	V Вез серц ст. сиш
96	См	28			III Ст. сиш. опос.
97	См	28			IV II — сухостої.
98	Бк			44	V Злом ст сиш
99	Бк			48	V Вихо ст. сиш.
100	Бк			28	V — II —
101	См	36			V Вихо. ст. сиш.
102	См	32			V — II —
103	См	28			V — II —
104	См		36		V Ахилл Яр. Вихо
105	Ос	52			V Бк Вихо
106	Яз	40			V Бк Вихо
107	Яз	36			V Бк
108	Яз	40			V Бк
109	Бк			12	V Нахил >30°
110	Бк			16	V — II —
111	Бк			44	V Ст. сиш
112	Яз		32		V Ст. сиш. Вихо
113	См	20			V — II —
114	Яз	20			V — II —
115	Яз		32		V — II —
116	Яз		60		V Ст. сиш дво серц
117	Яз	36			V — II — шорох трищ.
118	Яз	44			III — II — дво серц
119	См			24	V Сверт. сухості
120	См	28			V Вихо. сиш
121	См			24	V сухостій
122	См			20	V — II —
123	См			12	V — II —
124	См	28			III Ст. сиш. ст. оп.
125	Бк			20	V Вихо прим
126	См			24	V сухостій
127	См	36			IV Ст. сиш Вихо
128	Бк			48	III трьох верш Вихо
129	См			16	V сухостій
130	См	28			IV Ст. сиш Вихо
131	См	32			III Ст. сиш. Вихо
132	См	40			III — II — — II —
133	См	28			III II — II —
134	См	28			III II — II —

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій пошкодження та інше)
135	См		20		IV Ст. сиш Вихо
136	Яз	56	56		IV Ст. сиш Вихо
137	См	24			IV Ст. сиш. — II —
138	См		20		IV — II — — II —
139	См	28			IV Ст. сиш. Вихо
140	См	24			IV — IV —
141	См	36			III — II — — II —
142	См	28			III — II — — II —
143	См			20	V сухостій
144	См	28			III Ст. сиш. Вихо
145	Яз		28		IV Бк дво серц
146	См		20		IV Ст. сиш. Вихо
147	См		32		IV Вихо. ст. сиш.
148	Яз		28		IV Ст. сиш Вихо
149	Яз	32			IV Сверн Бк
150	Яз	28			IV — II —
151	См			16	V сухостій
152	Яз		16		IV Вихо. прим
153	Яз	24			IV Злам серц.
154	См			16	V сухостій
155	См			16	V — II —
156	Яз	44			III Сверн Вихо
157	Бк			28	III Бк Сих прим
158	Яз			16	III Бк
159	Яз		40		III Сверн Вихо
160	См	32			IV Ст. сиш. опос.
161	Яз		20		IV Бк
162	См	20			IV Ст. сиш Вихо.
163	Яз	48			IV Вихо прим ст. сиш
164	Яз	44			III Бк — II —
165	Бк			24	IV Нахил >30°
166	См	40			IV Ст. сиш Вихо прим
167	Бк			32	III Ст. сиш. Вихо
168	Бк			28	III Нахил >30°
169	Яз		48		IV Злом Вихо
170	Бк			28	III Ст. сиш — II —
171	Яз		32		IV — II — — II —
172	Яз		40		IV — II — Вихо
173	Яз		32		IV Поред Вихо прим
174	Яз		48		IV Бк Вихо прим
175	Яз	44			IV Дво серц. сиш

Всього занумеровано дерев ——.

Нумерацію і перелік провели

Головний лісничий Волин

Начальник відділення Шевченківське

Інженер-лісничий природокор. Бордюк О.М.

Представник лісокористувача

Бандерчук Р.П.

13 08 2024р Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Приполонинне

Номер кварталу 11 **Номер виділу, ділянки** 11 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 4,8 га Експлуа. **площа ділянки** 4,6 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділов	напів-ділові	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
176	Яц	40			IV Злам вих						
177	Яц	52			IV Вал -"-						
178	Яц	40	6		IV Вал Вихрам						
179	Яц	48			III Вих крони						
180	Бл			16	V Нахил >30°						
181	Яц	60			IV Вал Дворник						
182	Яц		44		III Ст. шина вихрами						
183	Бл			32	III Вал злом						
184	Бл			20	IV Дворник						
185	Бл			32	IV Дворник Вих						
186	Бл			20	IV -"- -"-						
187	Бл			32	IV -"- -"-						
188	Бк			36	IV -"- -"-						
189	Бк			28	IV Нахил >30°						
190	Сш	28			III Ст. шиш. Вихрами						
191	Сш	28			III -"- -"-						
192	Сш	24			III -"- -"-						
193	Сш	28			III -"- -"-						
194	Сш			8	V Сухостій						
195	Сш	24			III Ст. шиш. вих.						

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)	П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров				ділові	напів-ділові	дровяні	

Всього занумеровано дерев 195 шт

Нумерацію і перелік провели

Головний лісничий Волох М.Ю.

Начальник відд. ЛГ [illegible]

Пров. інж. з природокор. Бордун О.[illegible]

Присутній пом. лісничого Бандерич Р.П.

13 | 08 | 2014 р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Приполонинне

Номер кварталу 11 **Номер виділу, ділянки** 18 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 3,4 га Експлуа. **площа ділянки** 3,4 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
1	См.			12	сухостій V
2	См.	24			смолопотік IV
3	См.			12	сухостій V
4	См.			16	злом. IV
5	См.		12		смолопотік IV
6	Яц.			8	сухостій V
7	См.			16	-//- IV
8	См.	28			смолопотік IV
9	См.			16	сухостій V
10	См.			16	-//- V
11	См.			16	-//- V
12	См.			20	-//- V
13	См.			24	-//- V
14	См.			12	-//- V
15	См.			16	-//- V
16	См.			16	-//- V
17	См.			24	-//- V
18	См.			16	-//- V
19	См.			16	-//- V
20	Яц.		48	~~48~~	триверишина IV
21	Яц.		48		рак. IV
22	Яц.			24	сухостій V
23	Яц.		44		двоверишина IV
24	См.	24			смолопотік IV
25	См.	20			-//- IV
26	См.			20	сухостій V
27	См.			20	-//- V
28	См.	16			смолопотік IV
29	Яц.		52		двоверишина IV
30	Яц.		52		-//- IV
31	Яц.		52		мех. пошк. IV
32	Яц.	24			рак. IV
33	См.		20		смолопотік IV
34	См.		20		-//- IV
35	См.			12	сухостій V
36	Яц.	32			рак. IV
37	Яц.		12		-//- IV
38	См.	28			смолопотік IV
39	См.	24			-//- IV
40	Яц.		12		рак. IV
41	См.			20	сухостій V

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	Яц.	28			рак. IV
43	См.			20	сухостій V
44	См.			16	-//- V
45	См.	24			смолопотік IV
46	Яц.			12	сухостій V
47	Яц.			8	-//- V
48	См.			16	-//- V
49	Яц.	24			рак. IV
50	Яц.	52			-//- IV
51	Яц.		28		-//- IV
52	Яц.			16	-//- IV
53	Яц.			12	-//- IV
54	Яц.			16	-//- IV
55	Яц.		60		-//- IV
56	Яц.		40		морозоб. тріщ. IV
57	См.	20			смолопотік IV
58	Яц.	36			рак. IV
59	См.	20			смолопотік IV
60	См.			12	сухостій V
61	См.			16	-//- V
62	См.			12	-//- V
63	Яц.	24			рак. IV
64	Бк.			36	трутовик IV
65	Бк.			36	-//- IV
66	Яц.	44			рак. IV
67	Яц.	20			-//- IV
68	Яц.	20			-//- IV
69	Бк.			28	стовб. гниль IV
70	См.			40	сухостій V
71	Яц.			8	-//- V
72	См.			8	-//- V
73	См.			20	-//- V
74	См.	16		*	смолопотік IV
75	См.			8	сухостій V
76	См.	16			смолопотік IV
77	См.	40			-//- IV
78	Яц.		16		рак. IV
79	См.			20	сухостій V
80	См.	28			смолопотік IV
81	См.			16	сухостій V
82	См.		28		смолопотік IV

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83	Сос.			16	сухостій. V
84	Яс.			8	рак. IV
85	Яс.			12	-//- IV
86	Яс.		52		рак. IV
87	Яс.		20		-//- IV
88	Сос.			20	сухостій. V
89	Яс.		56		трівершинна IV
90	Ясн.			12	рак. IV
91	Яс.	24			рак IV
92	Яс.			12	сухостій. V
93	Сос.	24			смолопотік IV
94	Сос.	24			-//- IV
95	Сос.			12	сухостій V
96	Сос.			20	-//- IV
97	Бк			36	стовб. гнилі IV
98	Яс.		20		рак. IV
99	Сос.	24			смолопотік IV
100	Сос.			16	сухостій V
101	Сос.	24			смолопотік. IV
102	Сос.	20			-//- IV
103	Сос.			20	сухостій. V
104	Сос.		20		смолопотік. IV
105	Сос.		8		-//- IV
106	Яс.	36			рак. IV
107	Ясн.		40		трівершинна IV
108	Яс.		36		двовершинна IV
109	Яс.		40		рак. IV
110	Бк			32	стовб. гнилі. IV
111	Сос.			12	сухостій. V
112	Сос.			16	-//- V
113	Сос.			16	-//- V
114	Сос.			20	-//- V
115	Сос.			16	-//- V
116	Сос.	8	16		смолопотік IV
117	Сос.	16			-//- IV
118	Сос.		12		-//- IV
119	Сос.		16		-//- IV
120	Сос.			12	сухостій V
121	Яс.		20		рак. IV
122	Сос.	28			смолопотік IV
123	Сос.	24			-//- IV
124	Бк			32	стовб. гнилі IV
125	Сос.			20	сухостій. V
126	Сос.			12	-//- V
127	Яс.			8	-//- V
128	Яс.		20		рак. IV
129	Бк			28	стовб. гнилі IV
130	Яс.	40			двовершинна IV
131	Яс.		32	8	-//- IV
132	Сос.			12	сухостій. V
133	Сос.	28			смолопотік IV
134	Сос.			12	сухостій V

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135	Сос.			12	-//- V
136	Сос.			16	смолопотік IV
137	Сос.		16		-//- IV
138	Яс.		44		зломи IV
139	Сос.			12	сухостій V
140	Ос.			16	-//- V
141	Яс.		24		рак IV
142	Сос.			24	сухостій. V
143	Сос.		12		смолопотік IV
144	Сос.	28			-//- IV
145	Сос.			20	сухостій V
146	Яс.		44		рак. IV
147	Яс.			12	сухостій. V
148	Яс.			8	-//- V
149	Яс.			12	-//- V
150	Сос.	16			смолопотік IV
151	Яс.	32			рак IV
152	Яс.	32			-//- IV
153	Яс.		20		-//- IV
154	Яс.	36			-//- IV
155	Яс.			20	рак. IV
156	Яс.			16	-//- IV
157	Сос.		12		смолопотік IV
158	Яс.			8	рак. IV
159	Сос.	16			смолопотік IV
160	Сос.			12	сухостій. V
161	Яс.			12	-//- V
162	Яс.			16	-//- V
163	Яс.		20		рак. IV
164	Яс.	28			-//- IV
165	Бк			32	стовб. гнилі IV
166	Сос.			20	сухостій. V
167	Сос.		24		смолопотік. IV
168	Сос.	28			-//- IV
169	Сос.	36			-//- IV
170	Сос.	28			-//- IV
171	Сос.			28	сухостій. V
172	Сос.	16			смолопотік IV
173	Сос.	24			-//- IV
174	Сос.			12	сухостій V
175	Сос.			16	-//- V

Всього занумеровано дерев ——

Нумерацію і перелік провели

гол. сіси. Юрій Волос

пр. лісн. Андрій Служ

пр. лісн. Олег Кусмін

присутні:

пол. ст-го Богдан Волош Бандерич

25 | 07 | 2024р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Приполонинне

Номер кварталу 11 **Номер виділу, ділянки** 18 Лісосіка на 20 25 рік

Загальна площа виділу 3,4 га Експлуа. **площа ділянки** 3,4 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
176	См			12	сухостій V
177	Бк			36	стовб. гниль IV
178	Яц	52			дворершинна IV
179	Яц			12	сухостій V
180	Яц	36			дворершинна IV
181	Яц		16		–"– IV
182	Яц		20		–"– IV
183	Яц		24		рак. IV
184	См			24	сухостій V
185	См		12		смолопотік IV
186	См			20	сухостій V
187	См			20	злом. IV
188	Яц		28		дворершинна IV
189	См			16	сухостій V
190	См		28		смолопотік IV
191	См		20		–"– IV
192	См			16	сухостій V
193	См			8	–"– V
194	См			8	–"– V
195	См			12	–"– V
196	См	16			смолопотік IV
197	См	20			–"– IV
198	См	20			–"– IV
199	Яц		44		рак
200	См			16	сухостій V
201	Яц			20	–"– V
202	Яц			16	–"– V
203	Яц	36	36		рак. IV
204	Яц		48		–"– IV
205	См			24	сухостій V
206	См	20			смолопотік IV
207	Яц		48		рак IV
208	Бк			16	сухостій V
209	Яц		12		рак. IV
210	Яц		44		–"– IV
211	См			32	сухостій V
212	См		16		дворершинна IV
213	См			20	сухостій V
214	См			24	злом. IV
215	См	32			дворершинна IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
216	См		24		смолопотік IV
217	См			16	сухостій V
218	См	16			смолопотік IV
219	См	32			–"– IV
220	См		28		–"– IV
221	См			16	сухостій V
222	См			16	–"– V
223	См			12	–"– V
224	См		28		смолопотік IV
225	См	28			–"– IV
226	См	12			–"– IV
227	См	24			–"– IV
228	См		20		–"– IV
229	См			16	сухостій V
230	См			12	–"– V
231	См			12	–"– V
232	См	24			смолопотік IV
233	См	24			–"– IV
234	См	20			–"– IV
235	См		16		–"– IV
236	См		12		–"– IV
237	См	40			–"– IV
238	См			16	сухостій V
239	См			16	–"– V
240	См			28	–"– V
241	См			32	вивірт IV
242	См			24	злом. IV
243	См			16	сухостій V
244	См			28	–"– V
245	См	20			смолопотік IV
246	См			12	сухостій V
247	См			16	–"– V
248	См	20			смолопотік IV
249	См			20	сухостій V
250	См			20	–"– V
251	См			16	–"– V
252	См		20		смолопотік IV
253	См			16	сухостій V
254	Яц	32			рак IV
255	Яц	28			–"– IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дрова	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
256	См.			20	сухостій V
257	См.		20		смолопотік IV
258	См.			20	сухостій V
259	См.			16	-11- V
260	См.			16	-11- V
261	Ялц.	20			рак IV
262	См.			16	сухостій V
263	См.	16			смолопотік IV
264	См.	3	36		-11- IV
265	См.		32		-11- IV
266	Ялц.		36		рак IV
267	См.	20			смолопотік IV
268	См.			16	сухостій V
269	См.			8	-11- V
270	См.			16	-11- V
271	См.			12	-11- V
272	Ялц.	32			рак IV
273	Ялц.			12	-11- IV
274	Ялц.			8	-11- IV
275	Ялц.	40		1	-11- IV
276	Ялц.	24			-11- IV
277	Ялц.	~~44~~	24		-11- IV
278	Бк			44	стовб. гниль IV
279	Бк			28	-11- IV
280	См.			16	сухостій V
281	Ялц.		20		рак IV
282	Ялц.		40		стовб. гниль IV
283	~~Ялц~~ См.			16	сухостій V
284	См.			16	-11- V
285	Бк			52	стовб. гниль IV
286	См.		20		смолопотік IV
287	См.	24			-11- IV
288	Ялц.	24			рак IV
289	Ялц.	28			двовершинка IV
290	Ялц.	~~28~~	28		рак IV
291	Ялц.	20			-11- IV
292	См.	16			смолопотік IV
293	См.			24	злом IV
294	См.			12	сухостій V
295	См.			12	-11- V
296	См.	20			смолопотік IV
297	Ялц.	36			рак IV
298	Ялц.		44		-11- IV
299	Бк			24	злом IV
300	Бк			32	стовб. гниль IV
301	Бк.			24	злом IV
302	Бк			8	-11- IV
303	Ялц.		16		рак IV
304	Ялц.		28		стовб. гниль IV
305	Ялц.			20	сухостій V
306	Ялц.	44			рак. IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
307	См.		20		смолопотік IV
308	См			16	сухостій V
309	См.	24			смолопотік IV
310	Ялц.		28		рак IV
311	Ялц.	44			двовершинка IV
312	См.			12	сухостій V
313	Ялц.	24			рак IV
314	Ялц.		20		-11- IV
315	Ялц.		16		-11- IV
316	См.			16	сухостій V
317	Ялц.			16	-11- V
318	См.			12	-11- V
319	Ялц.			20	-11- V
320	Ялц.		32		рак IV
321	Ялц.	28			-11- IV
322	Ялц.			24	-11- IV
323	Ялц.		40		-11- IV
324	См.			16	сухостій V
325	См.	32			смолопотік IV
326	Ялц.		20		рак IV
327	Ялц.	44			-11- IV
328	Ялц.	20			-11- IV
329	Ялц.		16		-11- IV
330	См.	~~32~~	32		смолопотік IV
331	См.			16	сухостій V
332	См.			16	-11- V
333	См.			16	-11- V
334	Ялц.	32			рак IV
335	См.			12	рак IV
336	См.			12	сухостій V
337	См.	20			смолопотік IV
338	См.	20			-11- IV
339	См.			20	сухостій V
340	См.			12	-11- V
341	См.			12	-11- V
342	См.			20	-11- V
343	См.			16	-11- V
344	См.			24	-11- V
345	Ялц.			32	-11- V
~~346~~					

Всього занумеровано дерев 345 шт

Нумерацію і перелік провели

лісн. місц. Юрій Васюс

пр. лісн. Андрій Слуїв

пр. лісн. Олег Куликів

присутні.

пов. л-го Роман Гандрич

25 | 07 | 2024 р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Прилоницьке.

Номер кварталу 12 **Номер виділу, ділянки** 12 Лісосіка на 2026 рік

Загальна площа виділу 1,8 га Експлуа. **площа ділянки** 1,8 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	См	24			смолопотік IV
2	См	24			-11- IV
3	См.	28			-11- IV
4	См.			16	сухостій V
5	См.			24	-11- V
6	См.	60			смолопотік IV
7	См.	32			-11- IV
8	См.		24		сухостій V
9	См.		28		смолопотік IV
10	См.		24		-11-, зломл. IV
11	Ялц	68			двовершинна IV
12	Ялц	52			-11- IV
13	Ялц.			16	рак, сухостій V
14	Ялц	36			рак. IV
15	См.			28	сухостій V
16	См	36			смолопотік IV
17	См.			12	сухостій V
18	См.			16	-11- V
19	См.	40			смолопотік IV
20	Ялц.			8	рак. IV
21	Ялц.		20		-11- IV
22	См.	~~44~~	44		смолопотік IV
23	См	48			-11- IV
24	Ялц.	40			рак. IV
25	См.			20	сухостій V
26	См.	32			смолопотік IV
27	См.			20	сухостій V
28	См.			24	-11- IV
29	См.	28			смолопотік IV
30	См.			24	сухостій V
31	См		28		смолопотік
32	См.			16	сухостій V
33	См.	16			смолопотік IV
34	См.	28			-11- IV
35	См.		28		-11- IV
36	См	40			-11- IV
37	См.	48			-11- IV
38	См.			16	сухостій V
39	См.	40			смолопотік IV
40	См.			24	вивітр. IV
41	См.		24		смолопотік IV

ПП	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	См.	32			-11- IV
43	См.	48			-11- IV
44	См.	40			-11- IV
45	См.			40	сухостій V
46	См.			24	-11- V
47	См.			36	-11- V
48	См.		32		смолопотік IV
49	См.			16	сухостій V
50	См.	48			смолопотік IV
51	См.	60			-11- IV
52	См		36		-11- IV
53	Ялц.	48			рак. IV
54	См.	48			смолопотік IV
55	Ялц	56			рак. IV
56	Ялц			16	сухостій V
57	Ялц	28			рак. IV
58	Ялц	40			-11- IV
59	См.	44			-11- IV
60	См.		32		смолопотік IV
61	См.		24		-11- IV
62	Ялц	28			двовершинна IV
63	Ялц			8	рак. IV
64	См.	52			смолопотік IV
65	Ялц.	44			рак. IV
66	См.	36			смолопотік IV
67	См.	40			-11- IV
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для ві дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					

Всього занумеровано дерев 67 шт

Нумерацію і перелік провели

гол. лісн. Юрій Волос

пр. інж. Андрій Луців

пр. інж. Олег Куликів

присутні: пом. л-го Роман Бандерич

01. 08. 2024р Посада прізвище і.п підпис

01.08.24

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Пролом

Номер кварталу 20 **Номер виділу, ділянки** 51 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 6,5 га Експлуа. **площа ділянки** 6,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
1	См	24			смолопотік IV
2	См.			12	сухостій V
3	См.	16			смолопотік IV
4	См.	20			-11- IV
5	См.			16	сухостій V
6	См.			8	-11- V
7	См.			12	-11- V
8	См.		12		смолопотік IV
9	См.			8	сухостій V
10	См.	16			смолопотік IV
11	См.	16			-11- IV
12	См.		28		смолопотік IV
13	См.			12	сухостій V
14	См		20		смолопотік IV
15	См.			8	сухостій V
16	См.			12	-11- IV
17	См.		8		смолопотік IV
18	См.		12		-11- IV
19	См.		12		-11- IV
20	См.			8	сухостій V
21	См.			12	-11- V
22	См.			8	-11- V
23	См.			8	-11- V
24	См.			8	-11- V
25	См			16	-11- V
26	См.			8	-11- V
27	См.	12			смолопотік IV
28	См.	24			-11- IV
29	См.	24			-11- IV
30	См			24	сухостій V
31	См.		12		смолопотік IV
32	См	16			-11- IV
33	См.		24		-11- IV
34	См		12		-11- IV
35	См.		16		-11- IV
36	См.	24			-11- IV
37	См.	20			-11- IV
38	См.			20	сухостій V
39	См		32		смолопотік IV
40	См.			8	сухостій V
41	См.			8	-11- V

ПП	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
42	См.			20	-11- V
43	См.		12		смолопотік IV
44	См.	16			-11- IV
45	См.			8	сухостій V
46	См.		16		смолопотік IV
47	См			16	сухостій V
48	См.		20		смолопотік IV
49	См.			12	сухостій V
50	См.			12	-11- V
51	См.	12			смолопотік IV
52	См.	32			мех. пошк. IV
53	См.	20			-11- IV
54	См.		12		-11- IV
55	См.	16			смолопотік IV
56	См.		16		-11- IV
57	См.			8	сухостій V
58	См			12	-11- V
59	См.	~~Сос.~~		8	сухостій V
60	См	16			смолопотік IV
61	См.			12	сухостій V
62	См.	Сос.		8	-11- V
63	См.		16		смолопотік IV
64	См.			8	сухостій V
65	См.		16		смолопотік IV
66	См.			8	сухостій V
67	См.			12	-11- V
68	См.			12	-11- V
69	См.			12	-11- V
70	См.	24			смолопотік IV
71	См.		16		-11- IV
72	См.			16	сухостій V
73	См.		20		смолопотік IV
74	См	24			-11- IV
75	См.	24			-11- IV
76	См.			16	сухостій V
77	См.			20	-11- V
78	См.			16	-11- V
79	См.			20	-11- V
80	См.	24			смолопотік IV
81	См.			16	сухостій V
82	См.			12	-11- V

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбо[illegible] дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров[illegible]	
83	См.		12		смолопотік IV
84	См.			16	сухостій V
85	См.			8	-//- V
86	См.			8.	-//- V
87	См.		12		смолопотік IV
88	См.		8		-//- IV
89	См		12		-//- IV
90	См.			20	сухостій V
91	См		16		смолопотік IV
92	См.	20			-//- IV
93	См.			24	сухостій V
94	См.		16.		смолопотік IV
95	См.		16		-//- IV
96	См.		20		-//- IV
97	См.			8	сухостій V
98	См.			8	-//- V
99	См.			12	-//- V
100	См.			12	-//- V
101	См.			16	-//- V
102	См.			16	-//- V
103	См.			24	-//- V
104	См.			24	-//- V
105	См.	20			смолопотік IV
106	См.	20			смолопотік IV
107	См.	~~24~~		24	сухостій V
108	См.		24		смолопотік IV
109	См.	28			-//- IV
110	См.	24			-//- IV
111	См.			24	сухостій V
112	См.			24	-//- V
113	См.			12	-//- V
114	См.		36		смолопотік IV
115	См.			20	сухостій V
116	См.			20	-//- V
117	См.		20		смолопотік IV
118	См.	20			-//- IV
119	См.	24			-//- IV
120	См.	16			-//- IV
121	См.			8	сухостій V
122	См.		16		мех. пошк. IV
123	См.	24			-//- IV
124	См.	16			-//- IV
125	См.	24			-//- IV
126	См.	16			смолопотік IV
127	См.		20		-//- IV
128	См.		20		-//- IV
129	См.			16	сухостій V
130	См.			20	-//- V
131	См.	24			мех. пошк. IV
132	См.	28			-//- IV
133	См.			20	сухостій V
134	См.		20		смолопотік IV
135	См.			16	сухостій V
136	См.			12	-//- V
137	См.			16	-//- V
138	См.			12	-//- V
139	См.		12		смолопотік IV
140	См.			16	сухостій V
141	См.	24			смолопотік IV
142	См.	12.			-//- IV
143	См.			8	сухостій V
144	См.			12	-//- V
145	См.	20			смолопотік IV
146	См.			16	сухостій V
147	См.			16	-//- V
148	См.	24			смолопотік IV
149	См.	16			-//- IV
150	См.			16	сухостій V
151	См.		12		мех. пошк. IV
152	См.		12		-//- IV
153	См.	12			-//- IV
154	См.			12	сухостій V
155	См.			16	-//- V
156	См.			20	-//- V
157	См.	16			смолопотік IV
158	См.			16.	сухостій V
159	См.		20		смолопотік IV
160	См.			12.	сухостій V
161	См.			16	-//- V
162	См.		12		смолопотік IV
163	См.		12		-//- IV
164	См.			16	сухостій V
165	См.	16			смолопотік IV
166	См.		16		-//- IV
167	См.			16	сухостій V
168	См.			20	-//- V
169	См.			20	-//- V
170	См.		16		смолопотік IV
171	См.			16	сухостій V
172	См.	20			смолопотік IV
173	См.	20			-//- IV
174	См.		12		-//- IV
175	См.		16		-//- IV

Всього занумеровано дерев

Нумерацію і перелік провели

гол. ліс. Юрій Волос

пр. інж. Андрій Луців

пр. інж. Олег Куликів

присутні:

пом. ліс-го Роман Бандерич

09	08	2024р	Посада прізвище і.п підпис

14 15 23

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Прилоконське

Номер кварталу 20 **Номер виділу, ділянки** 51 Лісосіка на 20 25 рік

Загальна площа виділу 6,5 га Експлуа. **площа ділянки** 6,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
176	См.			12.	сухостій V
177	См.			20.	-11- V
178	См.			20	-11- V
179	См.			20	-11- V
180	См.			28	-11- V
181	См.			12	-11- V
182	См.	28			смолопотік IV
183	См.			20	сухостій V
184	См.		20		смолопотік IV
185	См.			16	сухостій V
186	См.			16	-11- V
187	См.			24	-11- V
188	См.			24	-11- V
189	См.			24	-11- V
190	См.			8	-11- V IV
191	См.	16			смолопотік IV
192	См.			12	сухостій V
193	См.		12		смолопотік IV
194	См.			12	сухостій V
195	См.			12	-11- V
196	См.		16		смолопотік IV
197	См.		12		-11- IV
198	См.			24.	сухостій V
199	См.			16	-11- V
200	См.			16	-11- V
201	См.	20			смолопотік IV
202	См.			12	сухостій V
203	См.			12	-11- V
204	См.	16			смолопотік IV
205	См.			24	сухостій V
206	См.			20	-11- V
207	См.		28		смолопотік IV
208	См	24			-11- IV
209	См	24			-11- IV
210	См.	24			-11- IV
211	См.	16			-11- IV
212	См		16		-11- IV
213	См.			20	сухостій V
214	См			20	-11- V
215	См.			20	-11- V

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
216	См.			12	-11- V
217	См.		28		смолопотік IV
218	См.		24		тріверхівина IV
219	См		24		дворхівина IV
220	См.	28			-11- IV
221	См.	36			смолопотік IV
222	См.		12.		-11- IV
223	См	16			-11- IV
224	См.			20	сухостій V
225	См.			12	-11- V
226	См.		24.		тріверхівина IV
227	См.	12			смолопотік IV
228	См.	24			-11- IV
229	См.			12	сухостій V
230	См			12	-11- V
231	См.	24			смолопотік IV
232	См.	16			-11- IV
233	См.	20			-11- IV
234	См			16.	сухостій V
235	См			16	-11- V
236	См.	16			смолопотік IV
237	См.	16			-11- IV
238	См	16			-11- IV
239	См		20		-11- IV
240	См.			12	сухостій V
241	См.			28	-11- V
242	См.			12	-11- V
243	См.		20		смолопотік IV
244	См.			24	сухостій V
245	См.		20		смолопотік IV
246	См.			12	сухостій V
247	См.	20			смолопотік IV
248	См.	*		24	сухостій V
249	См			12	-11- V
250	См.			12.	-11- V
251	См			12	-11- V
252	См.			12	-11- V
253	См.	16			смолопотік IV
254	См			20	сухостій V
255	См			16	-11- V

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напівділові	дрова	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
256	Сн.			16	сухостійні. V
257	Сн.		32		смолопоник IV
258	Сн.			16	сухостійні. V
259	Сн.			20	-"- V
260	Сн.		16		мех. пошк. IV
261	Сн.			16	сухостій. V
262	Сн.			16	-"- V
263	Сн.			16	-"- V
264	Сн.			16	-"- V
265	Сн.			16	-"- V
266	Сн.		16		смолопоник IV
267	Сн.		20		-"- IV
268	Сн.	20			-"- IV
269	Сн.		24		-"- IV
270	Сн.		28		-"- IV
271	Сн.		20		-"- IV
272	Сн.	28			-"- IV
273	Сн.	20			-"- IV
274	Сн.	20			-"- IV
275	Сн.	28			-"- IV
276	Сн.	16			-"- IV
277	Сн.	16			-"- IV
278	Сн.			12	сухостійні. V
279	Сн.	12			смолопоник IV
280	Сн.	16			-"- IV
281	Сн.			28	сухостійні. V
282	Сн.			12	сухостійні. V
283	Сн.		24		смолопоник IV
284	Сн.	16			-"- IV
285	Сн.	12			-"- IV
286	Сн.		16		-"- IV
287	Сн.			12	сухостійні V
288	Сн.	32			мех. пошк. IV
289	Сн.	24			смолопоник IV
290	Сн.		16		-"- IV
291	Сн.	20			-"- IV
292	Сн.	20			-"- IV
293	Сн.	20			-"- IV
294	Сн.	20			-"- IV
295	Сн.	20			-"- IV
296	Сн.			12	сухостійні. V
297	Сн.	12			смолопоник IV
298	Сн.	16			-"- IV
299	Сн.			12	сухостійні. V
300	Сн.			20	-"- V
301	Сн.		16		смолопоник IV
302	Сн.	20			-"- IV
303	Сн.	32			-"- IV
304	Сн.			20	сухостійні. V
305	Сн.			16	-"- V
306	Сн.	20		~~20~~	смолопоник IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напівділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
307	Сн.			8	сухостійні V
308	Сн.			12	-"- V
309	Сн.	16			смолопоник IV
310	Сн.		20		-"- IV
311	Сн.			12	сухостійні. V
312	Сн.	28			двовершинна IV
313	Сн.	28			вилкувата. IV
314	Сн.	20			смолопоник IV
315	Сн.	20			-"- IV
316	Сн.		24		-"- IV
317	Сн.			16	сухостійні V
318	Сн.			20	-"- V
319	Сн.	12			смолопоник IV
320	Сн.			16	сухостійні V
321	Сн.			12	-"- V
322	Сн.		20		мех. пошк. IV
323	Сн.	20			-"- IV
324	Сн.		16		-"- IV
325	Сн.	24			смолопоник IV
326	Сн.	24			-"- IV
327	Сн.			12	сухостійні. V
328	Сн.	24			смолопоник IV
329	Сн.		28		-"- IV
330	Сн.		24		мех. пошк. IV
331	Сн.	12			-"- IV
332	Сн.	16			-"- IV
333	Сн.	16			-"- IV
334	Сн.		36		-"- IV
335	Сн.	24			смолопоник IV
336	Сн.		20		-"- IV
337	Сн.			20	сухостійні V
338	Сн.			20	-"- V
339	Сн.	16			смолопоник IV
340	Сн.			16	сухостійні. V
341	Сн.			12	-"- V
342	Сн.	20			смолопоник IV
343	Сн.	16			-"- IV
344	Сн.	16			-"- IV
345	Сн.	20			-"- IV
346	Сн.	16			-"- IV

Всього занумеровано дерев _____

Нумерацію і перелік провели

лісн. Андрій Волод

Андрій Луців

Олег Куликів

Присутні: Волод Бандери

09 | 08 | 2024р | Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Прилоцьке

Номер кварталу 20 **Номер виділу, ділянки** 51 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 6,5 га Експлуа. **площа ділянки** 6,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
347	См			12	сухостій V
348	См	20			мех. пошк. IV
349	См.			12	сухостій V
350	См.		20		смолопотік IV
351	См.	20			смолопотік IV
352	См			20	сухостій V
353	См		24		смолопотік IV
354	См.		28		-11- IV
355	См	24			[illegible] -11- V
356	См.			28	сухостій V
357	См.			24	-11-, злом IV
358	См.	32			дуплувата IV
359	См.	24			смолопотік IV
360	См.	24			мех. пошк IV
361	См.	20			смолопотік IV
362	См.			16	сухостій V
363	См	24			мех. пошк IV
364	См.	44			-11- IV
365	См.	16			-11- IV
366	См.			12	сухостій V
367	См	16			мех. пошк. IV
368	См.	20			-11- IV
369	См			28	сухостій V
370	См.			16	-11- V
371	См.			8	-11- V
372	См			8	-11- V
373	См			8	-11- V
374	См			12	-11- V
375	См.	36			мех. пошк IV
376	См			24	сухостій IV
377	См.	24			смолопотік IV
378	См	16			-11- IV
379	См			20	сухостій V
380	См			20	-11- V
381	См.			28	-11- V
382	См			16	-11- V
383	См.			24	-11- V
384	См.	16			смолопотік IV
385	См	20			-11- IV
386	См.			28	сухостій V

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
387	См.			24	-11- V
388	См.			28	-11- V
389	См.	28			смолопотік IV
390	См.	20			-11- IV
391	См			20	сухостій V
392	См.		28		смолопотік IV
393	См.			32	злом IV
394	См.		24	8	смолопотік IV
395	См.	24			-11- IV
396	См.			16	сухостій V
397	См.			24	-11- V
398	См.			16	-11- V
399	См			8	-11- V
400	См.		28		смолопотік IV
401	См.	16		1	-11- IV
402	См.			28	сухостій V
403	См.			16	-11- V
404	См			24	-11- V
405	См.			28	злом, сухостій IV
406	См.			24	сухостій V
407	См.	16			смолопотік IV
408	См.	16			-11- IV
409	См.		16		-11- IV
410	См.	12			-11- IV
411	См	16			-11- IV
412	См.	16			-11- IV
413	См.	20			-11- IV
414	См	16			-11- IV
415	См.	16			-11- IV
416	См.	12			-11- IV
417	См.	24		24	-11- IV
418	См	20			-11- IV
419	См.	20			-11- IV
420	См.	24			-11- IV
421	См			20	сухостій V
422	См			16	-11- V
423	См.			16	-11- V
424	См.			16	-11- V
425	См.	20			смолопотік IV
426	См.	24			-11- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см ділові	напів ділов	дров	Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
427	См.	28			-//- IV
428	См.			12	сухостій V
429	См.			16	-//- V
430	См.	20			смолопотік IV
431	См.		24		двовершинна IV
432	См.	20			смолопотік IV
433	См.	20			-//- IV
434	См.			16	сухостій V
435	См.	28			смолопотік IV
436	См.	28			-//- IV
437	См.		~~24~~	24	-//- IV
438	См.	12			смолопотік IV
439	См.	16			смолопотік IV
440	См.	20			-//- IV
441	См.	16			-//- IV
442	См.		40		-//- IV
443	См.	32			-//- IV
444	См.	20			-//- IV
445	См.		16		-//- IV
446	См.			16	сухостій V
447	См.			8	-//- V
448	См.			20	-//- V
449	См.			12	-//- V
450	См.			16	-//- V
451	См.			28	-//- V
452	См.	12			смолопотік IV
453	См.			20	сухостій V
454	См.			12	-//- V
455	См.	28			смолопотік IV
456	См.			8	сухостій V
457	См.			8	-//- V
458	См.	12			смолопотік IV
459	См.	16			-//- IV
460	См.			12	сухостій V
461	См.	12			мех. пошк. IV
462	См.			20	сухостій V
463	См.			20	-//- V
464	См.	32			смолопотік IV
465	См.	20			-//- IV
466	См.	32			-//-
467	См.			20	сухостій V
468	См.			12	-//- V
469	См.			32	-//- V
470	См.			16	-//- V
471	См.	20			смолопотік IV
472	См.		12		-//- IV
473	См.			16	сухостій V
474	См.			24	-//- V
475	См.			8	-//- V
476	См.			8	-//- V
477	См.			20	-//- V

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава д[illegible] відбору дере[illegible] рубку(сухості[illegible] пошкодження т[illegible] інше)
478	См.		32		смолопотік I[illegible]
479	См.			8	сухостій V
480	См.			8	-//- V
481	См.			20	-//- V
482	См.			20	-//- V
483	См.			20	-//- V
484	См.			12	-//- V
485	См.	16			смолопотік IV
486	См.		20		-//- IV
487	См.			20	злом. IV
488	См.			16	сухостій V
489	См.			12	-//- V
490	См.			16	-//- V
491	См.			20	двовершинна IV
492	См.			16	злом. IV
493	См.		12		смолопотік IV
494	См.			24	сухостій V
495	См.			12	-//- V
496	См.	16			смолопотік IV
497	См.	20			-//- IV
498	См.	12			-//- IV
499	См.	28			-//- IV
500	См.			20	сухостій V
501	См.	28			смолопотік IV
502	См.	24			-//- IV
503	См.			20	сухостій V
504	См.			16	-//- V
505	См.			12	-//- V
506	См.	20			смолопотік IV
507	См.		12		-//- IV
508	См.			28	сухостій V
509	См.			12	-//- V
510	См.			20	-//- V
511	См.	16			смолопотік IV
512	См.	28			-//- IV
513	См.			16	сухостій V
514	См.		24		смолопотік IV
515	См.		16		-//- IV
516	См.	28			-//- IV
517	См.			28	сухостій V

Всього занумеровано дерев —

Нумерацію і перелік провели

гол. ліс. [signature] Юрій Волос

пр. інж. [signature] Андрій Луців

пр. інж. [signature] Олег Куликів

присутні:

пом. ліс-го [signature] Роман Бандерич

09	08	2024р	Посада прізвище і.п підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Прилоцинне

Номер кварталу 20 **Номер виділу, ділянки** 51 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 6,5 га Експлуа. **площа ділянки** 6,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділов	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
518	См.		40		смолопоніс IV
519	См.			28	сухостій V
520	См.			16	— // — V
521	См.	32			смолопоніс IV
522	См.	20			— // — IV
523	См.			28	сухостій V
524	См.		20		смолопоніс IV
525	См.			12	сухостій V
526	См		20		смолопоніс IV
527	См.	20			— // — IV
528	См.			24	сухостій V
529	См.		20		смолопоніс IV
530	См.	12			— // — IV
531	См	28			— // — IV
532	См.	28			— // — IV
533	См		16		— // — IV
534	См.			16	сухостій V
535	См.	20			смолопоніс IV
536	См.		24		— // — IV
537	См.		12		— // — IV
538	См.			16	сухостій V
539	См.		16		смолопоніс IV
540	См.		16		— // — IV
541	См.			28	сухостій V
542	См.			20	— // — V
543	См.			16	— // — V
544	См.	32			смолопоніс IV
545	См.	24			— // — IV
546	См.	20			— // — IV
547	См.	16			— // — IV
548	См.		16		— // — IV
549	См.			12	сухостій V
550	См			12	— // — V
551	См.			12	— // — V
552	См.			12	— // — V
553	См.			16	— // — V
554	См			20	— // — V
555	См	20			смолопоніс IV
556	См			12	сухостій V
557	См	20			смолопоніс IV

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
558	См.	20			— // — IV
559	См.	✕		12	сухостій V
560	См.			20	— // — V
561	См.			8	— // — V
562	См.		20		смолопоніс IV
563	См.			24	сухостій V
564	См.			12	— // — V
565	См.			28	— // — V
566	См.			24	— // — V
567	См.			8	— // — V
568	См			12	— // — V
569	См.	28			смолопоніс IV
570	См.			16	сухостій V
571	См.			8	— // — V
572	См.			12	— // — V
573	См.			24	— // — V
574	См.	20			смолопоніс IV
575	См	20			— // — IV
576	См.			20	сухостій V
577	См.			16	— // — V
578	См.	24			смолопоніс IV
579	См.	32		24	~~сухос~~ смолоп IV
580	См.	16			— // — IV
581	См.		12		— // — IV
582	См.	16			— // — IV
583	См.	24			— // — IV
584	См.			12	сухостій V
585	См.			20	— // — V
586	См.			12	— // — V
587	См			16	— // — V
588	См.			16	— // — V
589	См.		24		смолопоніс IV
590	См	24			— // — IV
591	См		32		— // — IV
592	См.		24		— // — IV
593	См.		16		— // — IV
594	См.		20		— // — IV
595	См.			32	сухостій V
596	См.		12		смолопоніс IV
597	См.		12		— // — IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дрова	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
598	Сн.	24			двовершинна IV
599	Сн	20			смолопотік IV
600	Сн.			20	сухостій V
601	Сн		20		смолопотік IV
602	Сн.			8	сухостій V
603	Сн.			8	-11- V
604	Сн.		16		смолопотік IV
605	Сн	24			-11- IV
606	Сн.		12		-11- IV
607	Сн.			12	сухостій V
608	Сн.			24	-11- V
609	Сн.		16		смолопотік IV
610	Сн.			20	сухостій V
611	Сн	24			смолопотік IV
612	Сн.			20	сухостій V
613	Сн.	20			смолопотік IV
614	Сн.		20		-11- IV
615	Сн.		20		-11- IV
616	Сн.	32			-11- IV
617	Сн.	20			-11- IV
618	Сн.			12	сухостій V
619	Сн	20			смолопотік IV
620	Сн.			16	сухостій V
621	Сн.			16	-11- V
622	Сн.		16		смолопотік IV
623	Сн			24	сухостій V
624	Сн.			20	-11- V
625	Сн.			20	-11- V
626	Сн.	20			смолопотік IV
627	Сн			20	сухостій V
628	Сн.			16	-11- V
629	Сн.		44		смолопотік IV
630	Сн.			16	сухостій V
631	Сн.			12	-11- V
632	Сн.			8	-11- V
633	Сн.			20	-11- V
634	Сн.			20	-11- V
635	Сн.			16	-11- V
636	Сн.			12	-11- V
637	Сн			16	-11- V
638	Сн.			20	-11- V
639	Сн.		24		смолопотік IV
640	Сн.			16	сухостій V
641	Сн		12		смолопотік IV
642	Сн.			12	сухостій V
643	Сн.		16		смолопотік IV
644	Сн		12		-11- IV
645	Сн.	12			-11- IV
646	Сн.	20			-11- IV
647	Сн			16	сухостій V
648	Сн.		24		смолопотік IV

П\П	Порода	Ступінь товщини, см: ділові	напів-ділові	дровяні	Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
649	Сн.	20			-11- IV
650	Сн.	28			-11- IV
651	Сн.	16			-11- IV
652	Сн		12		-11- IV
653	Сн.			8	сухостій V
654	Сн		16		смолопотік IV
655	Сн.			16	сухостій V
656	Сн.		16		смолопотік IV
657	Сн.		12		-11- IV
658	Сн.		16		-11- IV
659	Сн.		20		-11- IV
660	Сн.	16			-11- IV
661	Сн.		32		-11- IV
662	Сн.		20		-11- IV
663	Сн.			24	сухостій V
664	Сн.			16	-11- V
665	Сн.	28			смолопотік IV
666	Сн.		16		-11- IV
667	Сн.		12		-11- IV
668	Сн.	28			-11- IV
669	Сн.			16	сухостій V
670	Сн.	24			смолопотік IV
671	Сн.	20			-11- IV
672	Сн.			16	сухостій V
675	Сн.			16	-11- V
674	Сн			20	-11- V
675	Сн.			20	-11- V
676	Сн.			20	-11- V
677	Сн.			16	-11- V
678	Сн.			16	-11- V
679	Сн.	24			смолопотік IV
680	Сн		24		-11- IV
681	Сн.			32	злом IV
682	Сн.			28	сухостій V
683	Сн.	28			смолопотік IV
684	Сн.		20		-11- IV
685	Сн	28	28		-11- IV
686	Сн.		20		-11- IV
687	Сн.		16		-11- IV
688	Сн.		20		-11- IV

Всього занумеровано дерев _____

Нумерацію і перелік провели

тех. спец. Юрій Волос

пр. інж. л. госп. Андрій Луців

пр. інж. Осип Кусмків

присутні: пол. л-го Роман Бандерич

09 | 08 | 2024р | Посада прізвище і.л підпис

Нумераційна відомість

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Постійний лісокористувач НПП «Сколівські Бескиди» Лісництво Прилонинне

Номер кварталу 20 **Номер виділу, ділянки** 51 Лісосіка на 2025 рік

Загальна площа виділу 6,5 га Експлуа. **площа ділянки** 6,5 га.

П\П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров	
1	2	3	4	5	6
689	См.			24	Сухостій V
690	См.			20	-11- V
691	См.			12	-11- V
692	См.			16	-11- V
693	См.	24			смолопотік IV
694	См.		20		-11- IV
695	См.		16		-11- IV
696	См.		40		-11- IV
697	См.		8		-11- IV
698	См.		12		-11- IV
699	См.		12		-11- IV
700	См.			16	сухостій V
701	См.			20	-11- V
702	См.		20		смолопотік IV
703	См.			20	сухостій V
704	См.			12	-11- V
705	См.			8	-11- V
706	См.	20			смолопотік IV
707	См.	24			-11- IV
708	См.		24		-11- IV
709	См.			16	сухостій V
710	См.			16	-11- V
711	См.			12	-11- V
712	См.			8	-11- V
713	См.			12	-11- V
714	См.			24	-11- V
715	См.			32	-11- V
716	См.			12	-11- V
717	См.			12	-11- V
718	См.			28	-11- V
719	См.		28		смолопотік IV
720	См.	28			-11- IV
721	См.		20		-11- IV
722	См.		16		-11- IV
723	См.			16	сухостій V
724	См.			36	-11- V
725	См.			16	-11- V
726	См.		24		смолопотік IV
727	См.		16		-11- IV
728	См.		16		-11- IV

П\П	Порода	Ступінь товщини,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	
1	2	3	4	5	6
729	См.		20		-11- IV

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава для відбору дерев у рубку(сухостій пошкодження та інше)
		ділові	напів ділов	дров	

П \П	Порода	Ступінь товщини ,см			Підстава д відбору дере рубку(сухості пошкодження т інше)
		ділові	напів-ділові	дровяні	

Всього занумеровано дерев 729 шт.

Нумерацію і перелік провели

гол. лісн. Юрій Волос

пр. інж. Андрій Луців

пр. інж. Олег Куликів

присутні:

пом. л-го Роман Бандерич

09 | 08 | 2024р | Посада прізвище і.п підпис